
NOTA REDAKCYJNA / REDAKČNÍ POZNÁMKY

Wydawca / Vydavatel	PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH · 63128 Dietzenbach · www.projahn.de
Odpowiedzialny / Odpovědná osoba	Axel Lemmer, Daniel Schneider, Daniel Bohacek
Forma, tekst i layout / návrh, text a layout	Lothar Lingelbach, Laura Salewski, Aleksandar Agbaba
Druk / Tisk	EUROGRAF · ul. Henryka Siemiradzkiego 32 · 05-080 Izabelin · Polska
Data / Datum	2016

Dane dotyczące wydajności, właściwości, ilustracje, zestawienia, wymiary i masy produktów mogą ulec zmianie w trakcie rozwoju technicznego i dostosowania do potrzeb naszych klientów, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. W przypadku produktów dostarczonych już wcześniej nie istnieje obowiązek ich modyfikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia artykułów z naszego asortymentu. Dystrybucja odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowane punkty sprzedaży detalicznej. Prawo do omyłek i błędów drukarskich, jak również różnic kolorystycznych, pozostaje zastrzeżone. © 2016 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Niemcy. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.projahn.de

Údaje o výkonu, vlastnostech, vyobrazení, sestavy, rozměry a hmotnost výrobků se mohou měnit v důsledku technického zdokonalování a přizpůsobování se potřebám našich zákazníků a to bez povinnosti předchozího oznámení. Neexistuje povinnost měnit takto i předchozí dodávky. Vyhrazujeme si právo stáhnout zboží z naší nabídky výrobků. Prodej je vyhrazen pouze pro maloobchod. Omyly a tiskové chyby i barevné variace jsou vyhrazeny. © 2016 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Německo. Více informací najdete na www.projahn.de

PROJAHN Program Narzędzi Ręcznych

PROJAHN Program Ručních Nástrojů

Szanowni Klienci,

Oddajemy w Państwa ręce 12. edycję katalogu firmy PROJAHN. W 2016 roku przygotowaliśmy dwa nowe katalogi, zawierające aktualny przegląd wszystkich narzędzi precyzyjnych i narzędzi ręcznych, oferowanych przez PROJAHN.

PROJAHN dysponuje znakomitą infrastrukturą, nasz magazyn główny znajduje się w centrum Europy, w pobliżu Frankfurtu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych procesów logistycznych umożliwiamy szybki dostęp niemal do wszystkich produktów przedstawionych w katalogu. Nasi klienci mogą liczyć na dostawę w ciągu jednego dnia.

W nowym katalogu w przejrzysty sposób zamieściliśmy nie tylko podstawowe, ale także dodatkowe informacje na temat prezentowanego asortymentu, co z pewnością ułatwi wybór odpowiednich produktów. Nasza oferta została podzielona na trzy kategorie jakościowe: PROFESSIONAL, PLUS oraz STANDARD. Taki podział w znacznym stopniu pomoże w poznaniu jakości oraz zalet poszczególnych produktów oraz w ich doborze, w zależności od potrzeb i zastosowania. Więcej informacji, dotyczących zastosowanych oznaczeń, znajduje się na stronie 8.

Zapoznając się z katalogiem, przekonają się Państwo o różnorodności produktów PROJAHN i ich wysokiej jakości. W aktualnym wydaniu znajdują Państwo (od strony H 55) nową serię walizek narzędziowych, która odpowiada najwyższemu wymogom w obszarze PROFESSIONAL.

14 różnych grup narzędziowych najwyższej jakości oraz nowy, ergonomiczny uchwyt grzechotki, którego wzór jest chroniony patentem. Nasze narzędzia objęte są 25-letnią gwarancją.

W dziale narzędzi precyzyjnych znajduje się zupełnie nowy asortyment wysokiej jakości akcesoriów do wielofunkcyjnych narzędzi oscylujących, Multitools (od strony P 199) z dwoma różnymi mocowaniami, pasującymi do niemal wszystkich urządzeń.

Strony katalogu oznaczone są wg stosowanego w firmie PROJAHN systemu kodowania kolorem, co pozwala na szybkie rozpoznanie właściwego zastosowania poszczególnych narzędzi. Nasze produkty spełniają najwyższe standardy, pozwala to sprostać wymogom profesjonalnej pracy oraz osiągać oczekiwane rezultaty.

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na produkty firmy PROJAHN.

zespół PROJAHN

Vážený zákazník,

máte před sebou 12. vydání katalogu PROJAHN. V roce 2016 Vám nabízíme 2 nové katalogy, které vám dodají přehled o celém rozsahu prezisních a ručních nástrojů, které v současné době nabízí společnost PROJAHN.

Naše široká škála výrobků disponuje přidanou hodnotou díky extrémně rychlému a spolehlivému zpracování dodávek. PROJAHN má rozsáhlý centrální sklad umístěný u Frankfurtu, který umožňuje využít skvělou infrastrukturu střední Evropy. Nejnovější logistické systémy umožňují, aby takřka každá položka v našem katalogu byla pro vás připravena během pouhého jednoho dne.

V tomto novém katalogu nabízíme zlepšenou přehlednost a přidanou podporu ve vašem rozhodování. Všechny výrobky je možné nyní najít v jedné ze tří klasifikací: PROFESSIONAL, PLUS nebo STANDARD. Použitím těchto označení chceme našim zákazníkům zjednodušit rozlišení kvality výrobků a očekávané přidané hodnoty v závislosti na požadavcích a použití výrobku. Více informací o označení výrobků najdete na straně 8.

Vysoká kvalita a široký rozsah výrobků PROJAHN je samozřejmostí. V tomto vydání našeho katalogu se podívejte na novou řadu boxů na nářadí na straně H 55. Stane se součástí naší profesionální řady a splňuje ty nejvyšší standardy. Nabízíme 14 různých sad té nejvyšší kvality i zcela nové ergonomické držadlo ráčny s patentovaným designem. Toto vše je dodáváno se zárukou 25 let.

V oblasti prezisních nástrojů si prohlédněte novou řadu vysoce kvalitních doplňků pro oscilační kombinované nástroje na straně P 199. Díky těmto nástrojům získáte dva odlišné systémy upevnění, které jsou vhodné pro takřka každý stroj. Nabízené listy používají známý systém barevných kódů PROJAHN pro rychlé rozpoznání správného použití. Pro ty nejvyšší nároky a profesionální výsledky práce.

Děkujeme, že jste si vybrali PROJAHN!

Váš tým PROJAHN



PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH

63128 Dietzenbach · Niemcy/Německo · Fon +49 (0) 60 74 / 6 96 66 - 66 · Fax +49 (0) 60 74 / 6 96 66 - 99 · verkauf@projahn.de · sales@projahn.de · www.projahn.de

BEZPLATNA/ZDARMA* Fax-Hotline 0 800 / 22 44 888 * z niemieckiej sieci stacjonarnej, taryfy telefonów komórkowych mogą się różnić / * z německé pevné linky, tarify mobilních telefonů se mohou lišit.

Jakość – Serwis – Niezawodność

Kvalita - Servis - Spolehlivost



Długotrwałość

Trvanlivost

PROJAHN posiada wyraźną filozofię: długotrwałość i ciągłość współpracy z klientami, dostawcami i pracownikami. Wszyscy na tym zyskują. Tylko poprzez długofalowe zaangażowanie na wszystkich poziomach osiąga się silne i ścisłe więzi.

Filozofie firmy PROJAHN: Trvanlivost a kontinuita spolupráce se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci, ze které mají prospěch všechny strany. Pouze dlouhodobé zapojení na všech úrovních vytváří blízké a silné vztahy.

Niezawodność

Spolehlivost

Niezawodność jest podstawą długotrwałego partnerstwa. Tak, jak Państwa klient może polegać na Państwie, Państwo mogą polegać na firmie PROJAHN. Zamówienia realizowane są natychmiast. Państwa towar z reguły wysyłany jest w dniu złożenia przez Państwa zamówienia. Klienci firmy PROJAHN mogą być pewni niezmiennie wysokiej jakości. Mogą Państwo na nas polegać.

Spolehlivost je základem dlouhodobého partnerství. Stejně tak, jako vaši zákazníci spoléhají na vás, vy můžete spoléhat na PROJAHN. Objednávky budou zpracovány okamžitě. Zboží je obvykle odesláno ještě ten stejný den, kdy podáte objednávku. Zákazníci firmy PROJAHN mohou navíc spoléhat na to, že dostanou zboží v dlouhodobě vysoké kvalitě. Víte, že se na nás můžete spolehnout!

Kompetencja

Kompetence

PROJAHN łączy rozległe produktowe know-how w wyjątkowym asortymencie. Dla Państwa, jako klientów firmy PROJAHN, oznacza to, że tylko najlepsze produkty wchodzą do szerokiej gamy wyrobów, przeznaczonych dla rzemiosła i przemysłu. Prosimy Państwa o korzystanie z szerokiej gamy produktów poprzez proste procedury zamówień, przy niezmiennie jakości i wysokiej kompetencji.

PROJAHN spojuje rozsáhlé výrobní know-how s jedinečným rozsahem výrobků. Pro vás jako zákazníka PROJAHN to znamená: Do našeho rozsáhlého portfolia výrobků pro dílnu i průmysl budou zařazeny ty nejlepší výrobky. Výhoda plynoucí z naší široké nabídky výrobků díky snadnému procesu objednání je spojena se stálou kvalitou a vysokou odborností.

Osobista opieka doradca

Osobní podpora

Silna więź pomiędzy klientami i dostawcami zapewnia jest szczególnie przez osobistą opiekę doradczą. Zespół firmy PROJAHN ma na celu ciągłość osobistych kontaktów. Mogą Państwo liczyć na swojego partnera, firmę PROJAHN.

Osobní podpora zaručuje silné spojení mezi zákazníkem a dodavatelem. Tým se PROJAHN zavazuje o konzistentní osobní kontakty. Víte, na koho se obrátit - ať už jsou to pracovníci v terénu nebo v kanceláři. A můžete se spolehnout na vaše kontaktní partnery.

Natychmiastowa dostawa

Okamžitá dodávka

Niemal wszystkie produkty, pokazane w katalogu, PROJAHN posiada w wystarczającej ilości w centrum logistycznym w Niemczech. Od najmniejszego wiertła do największego wózka warsztatowego. Dla Państwa, jako Klientów, oznacza to, że prawie każdy artykuł z szerokiego asortymentu firmy PROJAHN otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin.

Téměř všechno zboží PROJAHN, které je vedeno v katalogu, je na skladě v logistickém centru v Německu: od nejmenších vrtáků až po velké dílenské vozíky. To pro vás jako specializovaného obchodníka znamená: Jste schopni dodat požadované nástroje zákazníkům krátce po objednávce a přesto nemusíte mít rozsáhlé zásoby na skladě.

Serwis marketingowy

Marketingová podpora přizpůsobená zákazníkům

PROJAHN zapewnia Państwu poprzez dział obsługi marketingu profesjonalne rozwiązania zagadnień komunikacji: np. poniższy katalog na życzenie naszych partnerów jest zaprojektowany szczególnie przejrzysto, aby nasi klienci mogli znaleźć to, czego potrzebują.

Oddělení marketingové podpory firmy PROJAHN vám nabízí profesionální komunikační a marketingové služby: např. nový katalog, který právě držíte v rukách, je navržený a optimalizovaný pro jednoduché užívání na základě ohlasů, které máme od našich partnerů. Naši zákazníci tak neztáčí dlouhý čas hledáním - jednoduše najdou to, co potřebují.

Innowacje

Inovace

PROJAHN posiada dużą sieć klientów i dostawców. Codzienna praca prowadzi często do nowych i lepszych pomysłów na rozwój innowacyjnych rozwiązań. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy profesjonalne narzędzia, które ułatwiają pracę oraz czynią ją bardziej efektywną i wydajną.

PROJAHN udržuje rozsáhlou síť zákazníků a dodavatelů. Každodenní práce nás často inspiruje k novým a lepším nápadům tak, abychom přišli s inovativními řešeními výrobků.

Ve spolupráci s dodavateli používáme tyto nápady k vývoji profesionálního nářadí, které ulehčí každodenní práci a zvýší její efektivitu i výkonnost.

Jakość

Kvalita

PROJAHN zaopatruje profesjonalnych partnerów, których klientela wywodzi się z rzemiosła, przemysłu oraz drobnej przedsiębiorczości. Wymagania jakościowe naszych klientów są wysokie. W codziennym użytkowaniu narzędzia muszą wykazywać się trwałością i stabilnością. Jedynie przy użyciu dobrych narzędzi możliwe jest wykonanie dobrej pracy.

Zapewniamy profesjonalną jakość profesjonalnym użytkownikom. Firma PROJAHN jest tego gwarantem.

PROJAHN zásobuje profesionální partnery z oblasti ruční výroby, průmyslu i obchodu. Naši zákazníci žádají vysoce kvalitní nástroje. Při každodenním používání musí být naše nástroje odolné a stabilní. Protože jen s dobrým nářadím je možné odvést dobrou práci! Proto nabízíme profesionální nářadí pro profesionální uživatele. Za tím si firma PROJAHN stojí.

Unikalna gama produktów

Jedinečné portfólio výrobků

Narzędzia ręczne i precyzyjne są używane w przemyśle jak również na co dzień przez każdego rzemieślnika. PROJAHN, jak żaden inny dostawca, oferuje zarówno szeroki jak i głęboki asortyment w obu dziedzinach. Prosimy Państwa o korzystanie z synergii i zoptymalizowanych możliwości zamówień. Przekonajcie się Państwo o skuteczności unikalnego asortymentu produktów.

Ruční a přesné nářadí jsou každý den užívány řemeslníky i v průmyslu. PROJAHN vám na rozdíl od ostatních poskytovatelů nabízí široký i hluboký sortiment v obou oblastech. Využijte synergií a optimalizovaných postupů při pořizování. Přesvědčte se o efektivitě našeho jedinečného výrobního sortimentu.

Jakość – Serwis – Niezawodność
Kvalita - Servis - Spolehlivost





Profesjonalna jakość

Profesionální kvalita

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla wymagających użytkowników
- ▶ Precyzja i wytrzymałość znacznie powyżej wymogów norm DIN/ISO
- ▶ Zoptymalizowany pod względem ergonomicznym design walizki – uchwyt 2K i przejrzyste zorganizowane rozmieszczenie narzędzi
- ▶ Zoptymalizowany pod kątem trwałości, spełniający najwyższe wymagania
- ▶ Najwyższy poziom jakości pro náročné uživatele
- ▶ Přesnost a odolnost převyšující normy DIN/ISO
- ▶ Ergonomicky optimalizovaný design – 2K rukojeť a jasně strukturované rozmístění nářadí
- ▶ Optimalizované pro odolnost v těch nejnáročnějších podmínkách

Unikalna gama produktów

Unikátní sortiment výrobků

- ▶ Szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań
- ▶ 14 profesjonalnych walizek narzędziowych zoptymalizowanych dla indywidualnych wymogów
- ▶ Innowacyjne, zorientowane na przyszłość zestawienie narzędzi
- ▶ Široký sortiment výrobků umožňuje univerzální použití
- ▶ 14 profesionálních sad optimalizovaných pro individuální požadavky
- ▶ Inovativní sortiment nářadí orientovaný na budoucnost

Ekluzywny charakter

Exkluzivní osobnost

- ▶ Wasokojakościowa, wyrazista optyka Premium
- ▶ Trwale i stabilne zamknięcia metalowe
- ▶ Narzędzia doskonale osadzone we wkładkach piankowych z atrakcyjną metaliczną powierzchnią zewnętrzną
- ▶ Vysoce kvalitní, výrazný a prvotřídní vzhled
- ▶ Trvanlivé a stabilní design kovových zámků
- ▶ Nástroje perfektně uložené do pěnové vložky s atraktivním povrchem kovového vzhledu

Niezawodny serwis

Výkonné služby

- ▶ PROJAHN zapewnienie jakości – 25 lat gwarancji¹
- ▶ Wszystkie części można bezproblemowo zamówić dodatkowo
- ▶ Zawiera certyfikat serwisowy
- ▶ Kwalifikowane doradztwo produktowe
- ▶ Závazek kvality firmy PROJAHN – 25 let záruky¹
- ▶ Všechny součástky lze snadno objednat
- ▶ Včetně certifikátu služeb
- ▶ Kvalifikované produktové poradenství

¹ Odpowiadający naszym ogólnym warunkom gwarancyjnym

² V souladu s našimi všeobecnými záručními podmínkami



Od strony /Ze strony

H 64



Ergonomiczny design

Ergonomický design

- ▶ Bezpieczny uchwyt i niemęcząca praca dzięki ergonomicznie dostosowanej do dłoni rękojeści
- ▶ Materiał 2-komponentowy – niełamiwy, solidny rdzeń i stabilna, antypoślizgowa powłoka zewnętrzna
- ▶ Wysoka ochrona antypoślizgowa poprzez specjalne wgłębienia na kciuki
- ▶ Mniejsze obciążenie stawów przy jednocześnie większym momencie obrotowym
- ▶ Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku
- ▶ Bezpečný úchyt a práce bez únavy díky ergonomicky navrženému, držadlu ráčny které padne přesně do ruky
- ▶ Materiál ze dvou složek – robustní jádro kombinované s ergonomickým protiskluzovým povrchem
- ▶ Vysoká ochrana proti sklouznutí díky speciálně navrženým žlábkům na prsty
- ▶ Menší námaha v ohybech v kombinaci s vyšším točivým momentem
- ▶ Jednoduché ovládání jednou rukou díky tlačítku pro rychlé uvolnění a směrový přepínač

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**
REGISTROVANÝ VZOR



Profesjonalna jakość


Profesionální kvalita

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla wymagających użytkowników
- ▶ Precyzja i wytrzymałość znacznie powyżej wymogów norm DIN/ISO
- ▶ Wytrzymuje ekstremalny moment obrotowy do 650 Nm²
- ▶ Lekko poruszający się, wysoce precyzyjny mechanizm grzechotkowy
- ▶ Wysoka odporność na oleje i kwasy
- ▶ Nejvyšší úroveň kvality pro náročné uživatele
- ▶ Přesnost a odolnost převyšující normy DIN/ISO
- ▶ Odolá extrémnímu točivému momentu až po 650 Nm²
- ▶ Lehký chod, vysoce přesný ráčnový mechanismus
- ▶ Vysoká odolnost vůči oleji a kyselině

Niezawodny serwis

Výkonné služby

- ▶ PROJAHN zapewnienie jakości – 25 lat gwarancji¹
- ▶ Szybszy serwis naprawczy w okresie obowiązywania gwarancji
- ▶ Závazek kvality firmy PROJAHN – 25 let záruky¹
- ▶ Rychlá oprava během záruční doby



¹ Odpowiadający naszemu ogólnym warunkom gwarancyjnym / ¹ Podle našich všeobecných záručních podmínek

² Grzechotka przestawna 1/2" PROJAHN 39012900 / ² Řehtačkové držadlo PROJAHN 39012900



SPACELine Wózek warsztatowy

Dílenský vozík SPACELine

Grupa artykułów/Skupina zboží: 170

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 17, H 18** /
*Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 17, H 18***



Walizka narzędziowa & torba narzędziowa

Kufr a taška na nářadí

Grupa artykułów/Skupina zboží: 113

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 89, H 96** /
*Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 89, H 96***



Walizka z kluczami nasadowymi i z wzmocnioną grzechotką

Sada nástrčných klíčů se silovou ráčnou Grupa artykułów-Gruppe/Skupina zboží: 110

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 83** /
*Tento výrobek najdete na straně **H 83***



Mini zestaw kluczy nasadowych – i bitów

Mini Bit Box s nástrčnými klíči

Grupa artykułów/Skupina zboží: 110

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 81** /
*Tento výrobek najdete na straně **H 81***



Zestawy bitów z kolorowymi oznaczeniami

Barevný Bit Box

Grupa artykułowa/Skupina zboží: 132

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 184** /
*Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 184***



Zestawy narzędzi VDE

Sada nástrojů VDE

Grupa artykułów/Skupina nářadí: 145/113

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 202** /
*Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 202***



Klucz dynamometryczny TORQUE-PROFI

Momentový klíč TORQUE-PROFI T

Grupa artykułów/Skupina zboží: 121

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 124, H 125** /
*Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 124, H 125***



Klucze płasko-oczkowe DOLPHIN

Očkoplochý klíč DOLPHIN

Grupa artykułów/Skupina zboží: 123

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 146** /
Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 146**



Wkładka narzędziowa PROForm

PROForm vložky pro nástroje

Grupa artykułów/Skupina zboží: 171

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 36, H 52** /
Tento výrobek najdete v katalogu od strany **H 36 - H 52**




Klucze oczkowe otwarte z grzechotką ClickTech

Očkoplochý klíč s ráčnou ClickTech

Grupa artykułów/Skupina zboží: 123

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 146** /
Tento výrobek můžete najít na straně **H 146**



Klucz nastawny - automatycznie regulowany

Automaticky stavitelný klíč

Grupa artykułów/Skupina zboží: 123

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 150** /
Tento výrobek najdete na straně **H 150**



Power-LED-latarki kieszonkowe PROLUMAX

PROLUMAX Power LED kapesní svítilny

Grupa artykułów/Skupina zboží: 184

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 227, H 228** /
Tento výrobek najdete na straně **H 227, H 228**




Wielofunkcyjny klucz do rusztowań 4 w 1

Lešenařský klíč 4-v-1

Grupa artykułów/Skupina zboží: 123

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 151** /
Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 151**



Klucze imbusowe kątowe BlueEdition

Imbusové klíče BlueEdition

Grupa artykułów/Skupina zboží: 141

Ten produkt znajdą Państwo w katalogu na stronie **H 208** /
Tento výrobek najdete v katalogu na straně **H 208**

Poziomy jakości w katalogu

Úrovně kvality v katalogu

NOWOŚĆ/NOVINKA

Szanowny Kliencie, PROJAHN zawsze zapewnia Państwu niezmiennie wysoką jakość. Aby ułatwić Państwu poszukiwania optymalnych narzędzi, odpowiadających Państwa wymogom, nad każdym produktem znajdują Państwo oznaczenie poziomu jakości PROJAHN. Cały asortyment PROJAHN będzie w przyszłości podzielony na następujące poziomy jakości:

Vážený zákazník, PROJAHN vám vždy nabízí stálou vysokou kvalitu. Abychom vám co nejvíce usnadnili vyhledávání optimálního nástroje pro vaše potřeby, najdete na každém výrobku pečeť kvality PROJAHN. Celý sortiment PROJAHN je rozdělen do následujících stupňů:

Najwyższy poziom jakości / Nejvyšší úroveň kvality:



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Średni poziom jakości / Střední úroveň kvality:

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD

Standardowy poziom jakości / Standardní úroveň kvality:

PROFESSIONAL PLUS **STANDARD**



PROFESSIONAL

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla doskonałej precyzji
- ▶ Przewyższa wymogi norm DIN oraz ISO
- ▶ Do najcięższych zastosowań przy niskim zużyciu
- ▶ Bardzo długa żywotność
- ▶ Materiały najwyższej jakości, profesjonalne wykończenie powierzchni
- ▶ Bezkompromisowa jakość dla najwyższych wymagań

PLUS

- ▶ Bardzo wysoki poziom jakości do pracy precyzyjnej
- ▶ Jakość przewyższa wymogi norm DIN oraz ISO
- ▶ Narzędzia dla trudnych wymagań
- ▶ Dla użytkowników, którzy są zorientowani na rozwiązywanie problemów
- ▶ Produkty wysokiej jakości, zaprojektowane z myślą o ergonomii użytkownika

STANDARD

- ▶ Dobra jakość narzędzi
- ▶ Bardzo dobra jakość w przystępnej cenie
- ▶ Właściwa jakość do standardowych zastosowań

PROFESSIONAL

- ▶ Nejvyšší úroveň kvality pro excelentní přesnost
- ▶ Převyšuje normy DIN a ISO
- ▶ Pro nejnáročnější použití s nízkým opotřebením
- ▶ Velice dlouhá životnost
- ▶ Vysoce kvalitní materiály, profesionální zpracování
- ▶ Kvalita bez kompromisů pro nejnáročnější požadavky

PLUS

- ▶ Velice vysoká kvalita pro nejvyšší přesnost
- ▶ Kvalita vyšší než normy DIN a ISO
- ▶ Nástroje pro složité požadavky
- ▶ Pro uživatele, kteří řeší problémy
- ▶ Vysoce kvalitní provedení, ergonomický design

STANDARD

- ▶ Dobrá značková kvalita
- ▶ Atraktivní poměr mezi cenou a výkonem
- ▶ Kvalita pro všechny standardní aplikace



Wózki warsztatowe & akcesoria

Dílenské vozíky & příslušenství



Zestawy, części składowe i klucze dynamometryczne

Sady nástrčných klíčů, příslušenství a momentové klíče



Klucze płaskie

Klíče



Bity

Bity



Wkrętaki & klucze imbusowe kątowe

Šroubováky & Imbusové klíče



Szczypce

Kleště



Latarki & lampy warsztatowe

Kapesní svítilny & pracovní světla



Narzędzia pozostałe

Další nástroje



Znaki symbolizujące dobrą jakość produktów PROJAHN

Dobrou kvalitu PROJAHN najdete pomocí těchto symbolů

► **Produkcja wg norm DIN ISO 9001:**

Nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty DIN ISO 9001. To jest podstawa naszej filozofii jakości.

► **Stal najwyższej klasy jakości:**

Nasze narzędzia są produkowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej i stali S2. Zapewnia to znaczne przekroczenie wszystkich wymogów specyfikacji norm DIN oraz ANSI.

► **Dobre narzędzia są dla nas sprawą honoru. Gwarantowane.**

► **Wszystko pod kontrolą:**

Optymalne właściwości uchwytu poprzez zastosowanie specjalnego gumopodobnego materiału (TPE*). W najwyższym stopniu odpornego na kwasy i oleje. Gwarantuje to długą żywotność oraz dobrą przyczepność.

*Termoplastyczny elastomer

► **Liczy się także walizka:**

Nasze walizki PE są wytrzymałe i przydatne na co dzień. Czasami mogą być używane mniej ostrożnie. Nasze walizki pozostają stabilne.

► **Zarejestrowane znaki towarowe**

PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRIWING®, TORQ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Co. TORX®, TAMPER TORX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Camcar/Textron, Texas. XZN® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bauer-Schaurte. RIBE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Richard Berger ASSY®, SIT® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adolf Würth GmbH. MultiFit, TOP-CLASS, PROForm, PROMobil, PROline są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH.

► **Dane dotyczące rozmiarów**

1/4" = 6,35 mm | 3/8" = 9,52 mm | 1/2" = 12,70 mm | 3/4" = 19,05 mm | 1" = 25,40 mm

DIN ISO
9001

CHROM
VANADIUM



► **Výroba v souladu s DIN ISO 9001:**

Nasze výrobní centra jsou certifikována v souladu s DIN ISO 9001. To je základ naší filozofie kvality.

► **Ocel té nejvyšší kvality:**

Nasše nářadí je vyráběno z chrom-vanadiové oceli a S3 oceli. To zajišťuje, aby byly více než splněny veškeré specifikace DIN a ANSI.

► **Dobré nářadí je pro nás věcí cti. Garantováno.**

► **Vše ve vašich rukách:**

Optimální vlastnosti držadla díky použitému materiálu, který je podobný 'gumě' (TPE*). Odolné vůči kyselině a oleji při nejvyšších teplotách. To zajišťuje dlouhou životnost a dobrý úchop.

*Termoplastický elastomer

► **Na kufříku záleží:**

Nasše PE kufry jsou robustní a vhodné pro pracovní dny. Někdy to může být dost náročné. Nasše kufry zůstávají ve formě.

► **Registrované obchodní značky**

PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRIWING®, TORQ® jsou registrované značky společnosti Phillips Screw Co. TORX®, TAMPER TORX® jsou registrovanými značkami společnosti Camcar/Textron. XZN® je registrovaná obchodní značka firmy Bauer-Schaurte. RIBE® je registrovaná obchodní značka společnosti Richard Berger. ASSY®, SIT® jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Adolf Würth GmbH. MultiFit, TOP-CLASS, PROForm, PROMobil jsou registrovanými obchodními značkami společnosti PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH.

► **Velikosti**

1/4" = 6,35 mm | 3/8" = 9,52 mm | 1/2" = 12,70 mm | 3/4" = 19,05 mm | 1" = 25,40 mm



**Wszystkie moduły z rozdziału
SYSTEMY ŚCIENNE znajdują
Państwo na stronie internetowej:**

Všechny výrobky z kapitoly systémové stěny najdete na:

www.projahn.de/qr/pos/systemwand

NOWOŚĆ/NOVINKA



**Wszystkie produkty z rozdziału
MATERIAŁY REKLAMOWE znajdują
Państwo na stronie internetowej:**

Všechny reklamní materiály najdete na:

www.projahn.de/qr/werbemittel

Wózki warsztatowe & akcesoria

Díleenské vozíky & příslušenství



Wózki warsztatowe PROJAHN i akcesoria – jakość i różnorodność

Dílnské vozíky PROJAHN a příslušenství – kvalita a různorodost

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

6911 **PROFI**Superior

Wózek warsztatowy Premium-Profi - jakość Premium, nowoczesny i przemysłowy Design.

Profesionální prémiový dílnský vozík - prémiová kvalita s moderním a promyšleným designem

► **EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ:**

Wytrzymała podwójna konstrukcja ścian z materiału o grubości 1,0 mm

Výborná stabilita a životnost: Dvojitá konstrukce stěn s tloušťkou materiálu 1,0 mm

► **WIELOFUNKCYJNY: Zintegrowany, stół składany**

Multifunkční: Integrovaný skládací odkládací stůl

► **WYTRZYMAŁY: Wysoce stabilne prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi**

Do náročných podmínek: Stabilní vytažování zásuvek pomocí kuličkových ložisek

► **DUŻA POJEMNOŚĆ: 7 szuflad, każda o obciążalności do 40 kg**

Vysoká kapacita: 7 zásuvek s nosností každé až 40 kg

► **NIEPOWTARZALNY I TRWAŁY:**

obrace kół o wysokim polysku, odporne na oleje i kwasy

Unikátní a odolný: Vysoká odolnost vůči olejům a kyselinám designové lesklé disky kol



► **PROFESJONALNE I PONAD CZASOWE:**

Nowoczesny i przemysłowy Design

Profesionální a nadčasové: Moderní a sofistikovaný design

► **ERGONOMICZNY: Wysoce stabilny i zintegrowany z obudową uchwyt**

Ergonomické: Vysoce stabilní s ergonomickou rukojetí integrovanou do pláště

► **WIELOFUNKCYJNY: W obudowie zintegrowana ścianka z blachy perforowanej, dostępne inne akcesoria**

Multifunkční: K dispozici množství doplňků

► **EKSTREMALNIE STABILNY: Obciążenie łączne do 700 kg**

Vysoká stabilita: Celková zatížitelnost až do 700 kg

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO PRACY: System bezpieczeństwa szuflad Stopp-System – wyciągnięta może być tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)**

Vysoká bezpečnost práce: Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO:**

Koła z hamulcami toczenia i obrotu

Vysoká bezpečnost: Kolečka s kompletním systémem brzd

Strona katalogu/Strana katalogu

H 14 - H 16

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5901, 5900, 5901-50, 5901-20 **RedLine7** **RedLine5** **SuperBlue** **BlackLine**

Wózki warsztatowe Profi – jakość Profi przy wyśmienitym stosunku ceny do możliwości

Profesionální dílnské vozíky – Profesionální kvalita se skvělým poměrem ceny a výkonu

► **TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ:**

Wytrzymała podwójna konstrukcja ścian z materiału o grubości 0,9 mm

Výborná stabilita a odolnost proti zkroucení: Dvojitá konstrukce stěn s šířkou materiálu 0,9 mm

► **WYTRZYMAŁY: wysoce stabilne prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi**

Do náročných podmínek: Stabilní a odolné vytažování zásuvek pomocí kuličkových ložisek

► **DUŻA POJEMNOŚĆ:**

7 / 5 szuflad, każda o obciążalności do 40 kg

Vysoká kapacita 7 / 5 zásuvek s nosností každé až 40 kg

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO: Koła z hamulcami toczenia i obrotu**

Vysoká bezpečnost: Kolečka s kompletním systémem brzd

► **WYTRZYMAŁY: Koła odporne na oleje i kwasy**

Do náročných podmínek: Kolečka odolná vůči oleji a kyselinám



► **Wyśmienity STOSUNEK CENY DO MOŻLIWOŚCI: Jakość Profi, wysokie bezpieczeństwo, trwałość i bogate akcesoria**

Nejllepší poměr ceny a výkonu: Profesionální kvalita, vysoká bezpečnost a velké množství doplňků

► **WIELOFUNKCYJNY: Bogate akcesoria**

Multifunkční: K dispozici široký sortiment doplňků

► **WYSOCE STABILNY:**

Obciążenie łączne do 600 kg

Vysoce stabilní: Max. celková zatížitelnost až 600 kg

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO PRACY:**

System bezpieczeństwa szuflad Stopp-System (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)

Vysoká bezpečnost práce: Systém jedné zásuvky v jeden moment je možné otevřít pouze jednu zásuvku

► **INDYWIDUALNY:**

Dostarczany w 3 kombinacjach kolorystycznych

Individuální: Dostupný ve 3 barevných kombinacích

Strona katalogu/Strana katalogu

H 19, H 21

Wózki warsztatowe PROJAHN i akcesoria – jakość i różnorodność

Dílnské vozíky PROJAHN a příslušenství – kvalita a různorodost

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

7901-50 SPACELine

Przemysłowie zaprojektowany wózek warsztatowy Profi - jakość Profi z pomysłową koncepcją zagospodarowania miejsca

Dokonalý profesionální dílnský vozík – Profesionální kvalita s dokonalým konceptem využití prostoru

► **OLBRZYMIA POJEMNOŚĆ:**

7 szuflad i dodatkowo dwoje drzwi bocznych z różnymi schowkami

Obrovská kapacita: 7 zásuvek a navíc 2 boční dveře s různými odkládacími schránkami

► **WIĘCEJ MIEJSCA NA PAŃSTWA NARZĘDZIA:**

Większa powierzchnia użytkowa oraz powierzchnia półek

Více místa na vaše nářadí: Větší pracovní a odkládací plocha

► **PORZĄDEK: Większa przejrzystość przy pracy, jak i podczas szukania narzędzi**

Pořádek: Větší přehlednost při práci i při hledání nářadí

► **EXTREM STABIL: Wysoka stabilność i sztywność skrętna**

Extrémně stabilní: Vysoká stabilita a odolnost vůči zkroucení

► **NIEPOWTARZALNY i TRWAŁY: obręcze kół o wysokim połysku, odporne na oleje i kwasy**

Unikátní a odolný: Vysoká odolnost vůči olejům a kyselinám designové lesklé disky kol



► **PROFESJONALNY I PONADZASOWY: Nowoczesny i przemysłowy Design**

Profesionální a nadčasové: Moderní a promyšlený design

► **ERGONOMCZNY: Większy rozstaw kół ułatwia poruszanie wózka**

Ergonomické: Širší rozstup koleček usnadňuje pohyb vozíku

► **EKSTREMALNIE STABILNY: Obciążenie łączne do 500 kg**

Vysoká stabilita: Celková zatížitelnost až do 500 kg

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO: Koła z hamulcami toczenia i obrotu**

Vysoká bezpečnost: Kolečka s kompletním systémem brzd

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO PRACY: System bezpieczeństwa szuflad Stopp-System – wyciągnięta może być tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)**

Vysoká bezpečnost práce: Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány

Strona katalogu/Strana katalogu
H 17 - H 18

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4901-50 ECOBlue

Ekonomiczne wózki warsztatowe Profi - dobra jakość i funkcjonalność w godziwej cenie!

Úsporný dílnský vozík - dobrá kvalita a vysoká funkčnost za férovou cenu!

► **DOBRA STABILNOŚĆ:**

Wytrzymała konstrukcja ścian z materiału o grubości 0,8 mm

Dobrá stabilita: Robustní konstrukce stěn s tloušťkou materiálu 0,8 mm

► **SOLIDNY: Stabilne prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi**

Stabilní a odolné vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO: Koła z hamulcami toczenia i obrotu**

Vysoká bezpečnost: Kolečka s kompletním systémem brzd

► **PRZEKONUJĄCA POJEMNOŚĆ: 6 szuflad, każda o obciążalności do 30 kg**

Dobrá kapacita: 6 zásuvek s nosností každé až 30 kg



► **FUNKCJONALNY: Bogate akcesoria**

Funkční: Široká nabídka doplňků

► **EKONOMICZNY:**

Dobra jakość, wysokie bezpieczeństwo i liczne funkcje za godziwą cenę

Úsporný: Dobrá kvalita, vysoká bezpečnost a funkčnost za férovou cenu

► **STABILNY: Obciążenie łączne do 300 kg**

Vysoká stabilita: Max. celková kapacita až 300 kg

► **WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO PRACY: System bezpieczeństwa szuflad Stopp-System – wyciągnięta może być tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)**

Vysoká bezpečnost práce: Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány

Strona katalogu/Strana katalogu
H 22

Wózek warsztatowy

Dílenský vozík

PROFISuperior

Grupa artykułów 170
Skupina výrobků 170

6911 PROFISuperior

Wózek warsztatowy Premium-Profi: Jakość Premium, nowoczesny i przemysłowy Design Wózek warsztatowy z 7 szufladami

Profesionální prémiový dílenský vozík: Nejvyšší kvalita s moderním a promyšleným designem

Dílenský vozík, 7 zásuvek

- Niezwykle wysoka stabilność i sztywność skrętna poprzez podwójną konstrukcję ścian
- 7 szuflad (5 x 75 mm, 2 x 154 mm wys.)
- Łatwo przesuwne i trwale prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi, z wysoką obciążalnością
- dzięki systemowi bezpieczeństwa szuflad Stopp-System – wyciągnięta może być maks. tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)
- Szuflady z pełnym zakresem wyciągania
- Centralne zamknięcie zamkiem cylindrycznym redukuje możliwość kradzieży narzędzi
- Wytrzymałe obręcze kół o wysokim połysku, odporne na oleje i kwasy
- Koła z hamulcami toczenia i obrotu zapobiegają wytoczeniu się wózka warsztatowego
- Włącznik z uchwytem, zintegrowanym z obudową oraz matą powłokową z tworzyw sztucznych
- Większa funkcjonalność poprzez rozkładany stół
- Każdą szufladę można wyposażać indywidualnie w jedną, dwie lub trzy wkładki narzędziowe PROForm

Pozostałe dane techniczne: patrz: strona H 26
Více technických dat najdete na straně H 26

Akcesoria: patrz: strona H 15 - H 16, H 25
Příslušenství najdete na straně H 15 - H 16, H 25

Wkładki narzędziowe PROForm od strony H 36
Sada nářadí PROForm na straně H 36



Príklad zastosowania/Příklad použití

Materiał/Materiál:

Blacha stalowa, malowana proszkowo/Ocelové plechy, práškované

Konstrukcja/Konstrukce:

Podwójna konstrukcja ścian/Dvojitá konstrukce stěny

Grubość materiału/Tloušťka materiálu:

1,0 mm

Kolor/Barva:

Niebieski/Modrá

Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):

1.012 x 794 x 484 mm

Obciążenie każdej szuflady/Maks. zatížitelnost na jednu zásuvku:

40 kg

Obciążenie łączne/Max. celková zatížitelnost:

700 kg

Masa/Hmotnost:

70 kg

Wymiary kół/Rozměry koleček:

Ø 127 x 50 mm

- Excelentní stabilita a odolnost proti zkroucení
- 7 zásuvek (5 x 75 mm, 2 x 154 mm výška)
- Stabílní a odolné vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány
- Plné vytažení zásuvek
- Centrální systém zamykání chrání nářadí
- Designové lesklé disky kol s vysokou odolností vůči olejům a kyselinám
- Kompletní systém brzd
- Včetně rukojeti a jednoho skládacího bočního stolu
- Uživatelsky nastavitelná sestava až s 3 vložkami PROForm



włącznik ze składanym stołem
Včetně skládacího bočního stolu



Ergonomiczny uchwyt
Ergonomická rukojeť



Prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
Vytahování zásuvek s kuličkovými ložisky



Design'erskie obręcze kół o wysokim połysku
Designové lesklé disky kol

Nr art./č. výr.

Kolor/Barva

6911

Niebieski/Modrá

Wózek warsztatowy

Díleňské vozíky

PROFISuperior

Grupa artykułów 170/172/173
Skupina výrobků 170/172/173

6911-99 PROFISuperior XXL

Wózek warsztatowy z 7 szufladami, bez wyposażenia,
Walizka narzędziowa SuperiorCase, uchwyty na rolki papieru i puszki

Díleňský vozík se 7 zásuvkami, bez vybavení
Kufř na nářadí SuperiorCase, držák na papírové role a plechouky

Zawiera / Obsahuje:



PROFISuperior

Wózek warsztatowy z 7 szufladami, włącznie ze stołem bez wyposażenia, nr art. 6911
Díleňský vozík se 7 zásuvkami, včetně bočního skládacího stolku, bez vybavení, č. výř. 6911



PROFISuperior

SuperiorCase, z 4 szufladami bez wyposażenia, nr art. 6912
Box na nářadí se 4 zásuvkami bez vybavení, č. výř. 6912



PROFISuperior

Uchwyt na rolki papierowe
Nr art. 6913
Držák na papírové role
č. výř. 6913



PROFISuperior

Uchwyt na puszki
č. výř. 6914
Držák na plechovky
č. výř. 6914

Wymiary
(wys. x szer. x gł.)/
Dimensions (HxWxD):
1471 x 794 x 484 mm



Przykład zastosowania 6911-10/
Příklad použití 6911-10

Nr art./č. výř.

6911-99 Bez wyposażenia/Bez vybavení

6911-10 PROFISuperior XXL

Z 290 elementowym wyposażeniem w narzędzia Profi

Wózek warsztatowy z 7 szufladami, Walizka narzędziowa SuperiorCase, uchwyty na rolki papieru i puszki


Díleňský vozík se 7 zásuvkami, box na nářadí SuperiorCase, držák na papírové role a plechouky a 290 dílů včetně sady Profi Tool Set

na 290 elementowe wyposażenie w narzędzia Profi składa się:


290 dílů sady Profi Tool Set složených z:




5999-511, 5999-521, 5999-531



5999-191, 5999-431, 5999-151



5999-011, 5999-321, 5999-021



5999-065, 5999-062, 5999-341



5999-082, 5999-092, 5999-171



5999-101, 5999-161, 5999-331



5999-181 (wkładka potrójna)

Nr art./č. výř.

6911-10 290 elementów/dílů

Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro díleňský vozík na straně H 36

Wózek warsztatowy – akcesoria i elementy zamienne

Dílenské vozíky – doplňky a náhradní díly

PROFISuperior

Grupa artykułów 173
Skupina výrobků 173

6912 PROFISuperior

Walizka narzędziowa SuperiorCase z szufladami, pusta

SuperiorCase – kufr na nářadí se zásuvkami, prázdný

- ▶ Idealna nadstavka dla Państwa wózka warsztatowego Profi-Superior
- ▶ Szybkie i łatwe zwiększenie pojemności posiadanych wózków warsztatowych
- ▶ z 4 szufladami (wys. 75 mm), pasującymi do wszystkich wkładek narzędziowych PROForm
- ▶ Łatwo przesuwne i trwale prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
- ▶ Szuflady z pełnym zakresem wyciągania
- ▶ Ergonomiczne uchwyty, zintegrowane, w obudowie

- ▶ Rychlá a snadná možnost, jak zlepšit kapacitu vašeho dílenského vozíku Profi-Superior
- ▶ 4 zásuvky (výška 75 mm)
- ▶ Stabilní vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- ▶ Plně vytažení zásuvek
- ▶ Včetně dvou rukojetí
- ▶ Uživatelsky nastavitelná sestava až s 3 vložkami PROForm



Príklad zastosowania/Príklad použití



Prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
Vytahování zásuvek s kuličkovými ložisky



Ergonomiczny uchwyt
Ergonomická rukojeť

Material/Materiál:	Blacha stalowa, malowana proszkowo/ Ocelové plechy, práškované
Grubość materiału/Tloušťka materiálu:	1,0 mm
Kolor/Barva:	Niebieski/Modrá
Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):	459 x 794 x 484 mm
Obciążenie każdej szuflady/Maks. Zátížitelnost na jednu zásuvku:	40 kg
Masa/Hmotnost:	33 kg

Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
6912	Niebieski/Modrá

Pasujący tylko do wózków warsztatowych nr art. 6911 /
Použitelné pouze s dílenským vozíkem. výr. 6911

PROFISuperior

Uchwyt na rolki papierowe
Držák na papírové role



Nr art./č. výr.
6913

PROFISuperior

Uchwyt na puszkę
Držák na plechovku



Nr art./č. výr.
6914

PROFISuperior

Prowadnica szuflad z łożyskami kulkowymi
Vytažení zásuvek s kuličkovými ložisky



Nr art./č. výr.
5997-017

PROFISuperior

Koła zapasowe
Náhradní kolečka



Nr art./č. výr.	
5997-009	Koło stałe/Pevné kolo
5997-010	Koło skrętnie/Otočné kolo

PROFISuperior

Cylinder zamka z dwoma kluczami
Válcová vložka zámku a 2 klíče



Nr art./č. výr.	
5998-XXX	(Proszę podać nr cylindra/Zadejte, prosím, číslo zámku)

PROFISuperior

Klucze
Klíč



Nr art./č. výr.	
5996-XXX	(Proszę podać nr cylindra/Zadejte, prosím, číslo zámku)

Wózek warsztatowy

Dílnské vozíky

SPACELine

Grupa artykułów 170
Skupina výrobků 170

7901-50 **SPACELine**

NOWOŚĆ/NOVINKA

Pomysłowy wózek warsztatowy Profi - jakość Profi z pomysłową koncepcją zagospodarowania miejsca

Dokonalý profesionální dílnský vozík – Profesionální kvalita s chytrým konceptem využití prostoru

- ▶ Wysoka stabilność i sztywność skrętna poprzez podwójną konstrukcję ścian
- ▶ Olbrzymia pojemność: 7 szuflad i dodatkowo dwoje drzwi bocznych z różnymi schowkami
- ▶ 7 szuflad (5 x 75 mm, 2 x 154 mm wys.)
- ▶ Łatwo przesuwne i trwale prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi, z wysoką obciążalnością
- ▶ dzięki systemowi bezpieczeństwa szuflad Stopp-System – wyciągnięta może być maks. tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)
- ▶ Szuflady z pełnym zakresem wyciągania
- ▶ Centralne zamknięcie zamkiem cylindrycznym redukuje możliwość kradzieży narzędzi
- ▶ Wszystkie szuflady i drzwi boczne są zamykane tym samym kluczem
- ▶ Wytrzymałe, odporne na olej, koła o wysokim połysku
- ▶ Koła z hamulcami toczenia i obrotu zapobiegają wytoczeniu się wózka warsztatowego
- ▶ Łącznie z uchwytem
- ▶ Każdą szufladę można wyposażać indywidualnie w jedną, dwie lub trzy wkładki narzędziowe PROForm



Przykład zastosowania/Príklad použiti

Materiał/Materiál:	Blacha stalowa, malowana proszkowo/Ocelové plechy, práškované
Grubość materiału/Tloušťka materiálu:	0,8 – 0,9 mm
Konstrukcja/Konstrukce:	Podwójna konstrukcja ścian/Dvojitá konstrukce stěny
Kolor/Barva:	Niebieski-antracyt/Modrá - antracitová
Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):	990 x 910 (990 z uchwytem) x 475 mm
Obciążenie każdej szuflady/Maks. Zatížitelnost na jednu zásuvku:	40 kg
Obciążenie łączne/Max. celková zatížitelnost:	500 kg
Masa/Hmotnost:	72 kg
Wymiary kół/Rozměry koleček:	Ø 127 x 50 mm

Pozostałe dane techniczne: patrz: strona H 26
Více technických dat na H 26

Akcesoria: patrz: strona H 18, H 25
Příslušenství najdete na straně H 18, H 25

Wkładki narzędziowe PROForm od strony H 36
Sada nářadí PROForm na straně H 36

- ▶ Vysoká stabilita a odolnost vůči prohnutí
- ▶ Vysoká kapacita díky 7 zásuvkám a dodatečným 2 bočním dveřím
- ▶ 7 zásuvek (5 x 75 mm, 2 x 154 mm výška)
- ▶ Stabilní a odolné vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- ▶ Systém Pouze-jedna- zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány
- ▶ Plně vytažení zásuvek
- ▶ Centrální systém zamykání chrání proti odcizení nářadí
- ▶ Všechny zásuvky a boční dveře jsou zamykatelné pouze jedním klíčem
- ▶ Designové lesklé disky kol s vysokou odolností vůči olejům a kyselinám
- ▶ Kompletní systém brzd
- ▶ Včetně rukojeti
- ▶ Uživatelsky nastavitelná sestava až 3 s vložkami PROForm



Maksymalna pojemność schowków
Maximální úložný prostor



Sprężyny gazowe naciskowe do otwierania i zamykania
Tlačná plynová pružina pro otevírání a zavírání



Design'erskie obręcze kół o wysokim połysku
Designové lesklé disky kol



Prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
Vytahování zásuvek s kuličkovými ložisky

Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
7901-50	Niebieski-antracyt/Modrá - antracitová

NOWOŚĆ/NOVINKA

Wózek warsztatowy – akcesoria i elementy zamienne

Dílenské vozíky – doplňky a náhradní díly

SPACELine

Grupa artykułów 170
Skupina výrobků 170

SPACELine

Koła zapasowe
Náhradní kolečka

Nr art./č. výr.

5997-026	Koło stałe/Pevné kolo
5997-027	Koło skrętne/Otočné kolo

SPACELine

Zestaw kluczy
Sada zámků3 cylindry zamka, każdy z 2 kluczami
3 válcové zámky vždy s 2 klíči

Nr art./č. výr.

5998-001SPACE

SPACELine

Teleskop gazowy do drzwiczek bocznych
Tlačná plynová pružina pro boční dveře

Nr art./č. výr.

5997-029

SPACELine

Uchwyt
Rukojeť

Nr art./č. výr.

5997-028

NOWOŚĆ/NOVINKA



Wózek warsztatowy

Dílnské vozíky

RedLine7

SuperBlue

BlackLine

Grupa artykułów 170
Skupina výrobků 170

5901, 5901-50, 5901-20 **RedLine7** **SuperBlue** **BlackLine**

Wózki warsztatowe Profi – jakość Profi przy wyśmienitym stosunku ceny do możliwości

Profesionální dílnské vozíky – Profesionální kvalita se skvělým poměrem ceny a výkonu

- ▶ Wysoka stabilność i sztywność skrętna poprzez podwójną konstrukcję ścian
- ▶ Wyśmienity stosunek ceny do możliwości
- ▶ 7 szuflad (5 x 75 mm, 2 x 154 mm wys.)
- ▶ Łatwo przesuwne i trwałe prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi, z wysoką obciążalnością
- ▶ Dzięki systemowi bezpieczeństwa szuflad Stopp-System wyciągnięta może być maks. tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)
- ▶ Szuflady z pełnym zakresem wyciągania
- ▶ Uchwyt do wygodnego przesuwania
- ▶ Dostarczane w kolorach: niebieskim, czerwonym i czarnym
- ▶ Dostępna szeroka gama akcesoriów
- ▶ Centralne zamknięcie zamkiem cylindrycznym redukuje możliwość kradzieży narzędzi
- ▶ Wytrzymałe, przewymiarowane koła, odporne na oleje i kwasy
- ▶ Koła z hamulcami toczenia i obrotu zapobiegają wytoczeniu się wózka warsztatowego
- ▶ Każdą szufladę można wyposażać indywidualnie w jedną, dwie lub trzy wkładki narzędziowe PROForm



Materiał/Materiál:

Blacha stalowa, malowana proszkowo/

Ocelové plechy, práškováné

Grubość materiału/Tloušťka materiálu:

0,9 mm

Konstrukcja/Konstrukce:

Podwójna konstrukcja ścian/Dvojitá konstrukce stěny

Kolor/Barva:

Niebieski, Czerwony, Czarny/modrá, červená, černá

Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):

1 000 x 676 x 459 mm

Obciążenie każdej szuflady/Maks. zatížitelnost na jednu zásuvku:

40 kg

Obciążenie łączne/Max. celková zatížitelnost:

600 kg

Masa/Hmotnost:

63 kg

Wymiary kół/Rozměry koleček:

Ø 127 x 50 mm

Pozostałe dane techniczne: patrz: strona H 26
Více technických dat najdete na straně H 26

Akcesoria: patrz: strona H 20 - H 23, H 25
Příslušenství na straně H 20 - H 23, H 25

Wkładki narzędziowe PROForm od strony H 36
Sada nářadí PROForm na straně H 36

- ▶ Vysoká stabilita a odolnost vůči prohnutí
- ▶ Nejvyšší hodnota za vaše peníze
- ▶ 7 zásuvek (5 x 75 mm, 2 x 154 mm výška)
- ▶ Stabilní a odolné vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- ▶ Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány
- ▶ Plně vytažení zásuvek
- ▶ Kolečka odolná vůči oleji a kyselinám
- ▶ Kompletní systém brzd
- ▶ Včetně rukojeti
- ▶ Dostupné v modré, červené a černé
- ▶ Centrální systém zamykání chrání proti odcizení nářadí
- ▶ K dispozici široká škála doplňků
- ▶ Uživatelsky nastavitelná sestava až s 3 vložkami PROForm



Prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi

Vytahování zásuvek s kuličkovými ložisky




Wytrzymała podwójna konstrukcja ścian

Robustní dvojitá konstrukce stěny



Koła odporne na oleje i kwasy

Kolečka odolná vůči oleji a kyselinám



Szeroka gama akcesoriów

K dispozici široká škála doplňků

Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
5901-50	Niebieski/Modrá
5901	Czerwony/Červená
5901-20	Czarny/Černá

Akcesoria do wózków warsztatowych

Doplňky pro dílenské vozíky

RedLine7

SuperBlue

BlackLine

Grupa artykułów 173
Skupina výrobků 173

5902, 5902-50, 5902-20

RedLine7

SuperBlue

BlackLine

Walizka narzędziowa z 6 szufladami, pusta

Kufr na nářadí s 6 zásuvkami, prázdný

RedLine



5902

SuperBlue



5902-50

BlackLine



5902-20

- Idealna nasadka do Państwa wózków warsztatowych »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine«
- Szybkie i łatwe zwiększenie pojemności posiadanych wózków warsztatowych
- 3 szuflady o wymiarach wewn. 75 x 269 x 568 mm
- Pozostałe 3 wąskie szuflady, do małych elementów
- Wyciągane wkładki narzędziowe w schowku pokrywy
- Łatwo przesuwne i trwałe prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
- Centralne zamykanie przez zamknięcie pokrywy
- Zamykane zamkiem cylindrycznym
- Wszystkie szuflady z pełnym zakresem wyciągania
- Łącznie z 2 stabilnymi uchwytami
- Dostępne specjalne, dopasowane wkładki narzędziowe PROForm

Materiał/Materiál:

Błacha stalowa, malowana proszkowo/Ocelové plechy, práškované

Grubość materiału/Tloušťka materiálu:

0,9 mm

Kolor/Barva:

Niebieski, Czerwony, Czarny/modrá, červená, černá

Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):

378 x 660 x 307 mm

Obciążenie każdej szuflady/Maks. zatížitelnost na jednu zásuvku:

30 kg


Masa/Hmotnost:

25,5 kg

- Ideální pro umístění na dílenský vozík »RedLine«, »SuperBlue« nebo »BlackLine«
- Rychlá a snadná možnost, jak zlepšit kapacitu vašeho dílenského vozíku
- 3 zásuvky s vnitřními rozměry 75 x 269 x 568 mm
- 3 dodatečné úzké zásuvky pro malé díly
- Vložka pro mobilní sadu nářadí uvnitř víka kufru
- Stabilní vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- Uzamčení všech zásuvek uzavřením víka
- Plně vytažení zásuvek
- Včetně 2 rukojetí
- Specifické vložky pro nástroje PROForm

Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
5902	Czerwony/Červená
5902-50	Niebieski/Modrá
5902-20	Czarny/Černá

Wózek warsztatowy
»BlackLine« oraz walizka
narzędziowa
Dílenský vozík »BlackLine«
a kufr na nářadí



Przenośna wkładka narzędziowa w
pokrywie
Výjimatelná vložka pro sadu nářadí



Dostępne odpowiednie wkładki
narzędziowe
K dispozici vložky pro nářadí



Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenský vozík na straně

H 36

Wózek warsztatowy

Dílenské vozíky

RedLine5

Grupa artykułów 170
Skupina výrobků 170

5900 **RedLine5**

Kompaktowy wózek warsztatowy Profi - jakość Profi o kompaktowych wymiarach Wózek warsztatowy z 5 szufladami

Kompaktní dílenský vozík - profesionální kvalita s kompaktními rozměry, dílenský vozík s 5 zásuvkami

- ▶ Wysoka stabilność i sztywność skrętna poprzez podwójną konstrukcję ścian
- ▶ Kompaktowa wysokość konstrukcji, tylko 845 mm
- ▶ 5 szuflad (3 x 75 mm, 2 x 154 mm wys.)
- ▶ Łatwo przesuwne i trwałe prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi, z wysoką obciążalnością
- ▶ Dzięki systemowi bezpieczeństwa szuflad Stopp-System wyciągnięta może być maks. tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)
- ▶ Szuflady z pełnym zakresem wyciągania
- ▶ Centralne zamknięcie zamkiem cylindrycznym redukuje możliwość kradzieży narzędzi
- ▶ Wytrzymałe, przewymiarowane koła, odporne na oleje i kwasy
- ▶ Koła z hamulcami toczenia i obrotu zapobiegają wytoczeniu się wózka warsztatowego
- ▶ Łącznie z uchwytem
- ▶ Dostępna szeroka gama akcesoriów
- ▶ Każdą szufladę można wyposażać indywidualnie w jedną, dwie lub trzy wkładki narzędziowe PROForm



Materiał/Materiál:	Blacha stalowa, malowana proszkowo/Ocelové plechy, práškováné
Grubość materiału/Tloušťka materiálu:	0,9 mm
Konstrukcja/Konstrukce:	Podwójna konstrukcja ścian/Dvojitá konstrukce stěny
Kolor/Barva:	Czerwony/Červená
Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):	845 x 676 x 459 mm
Obciążenie każdej szuflady/Maks. Zátížitelnost na jednu zásuvku:	40 kg
Obciążenie łączne/Max. celková zátížitelnost:	600 kg
Masa/Hmotnost:	51 kg
Wymiary kół/Rozměry koleček:	Ø 127 x 50 mm

Pozostałe dane techniczne: patrz: strona H 26
Více technických dat najdete na straně H 26

Akcesoria: patrz: strona H 20 - H 23, H 25
Příslušenství na straně H 20 - H 23, H 25

Wkładki narzędziowe PROForm od strony H 36
Sada nářadí PROForm na straně H 36

- ▶ Vysoká stabilita a odolnost vůči zkroutení
- ▶ Kompaktní výška 845 mm
- ▶ 5 zásuvek (výška 3 x 75 mm, 2 x 154 mm)
- ▶ Stabilní a odolné vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- ▶ Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány
- ▶ Plně vytažení zásuvek
- ▶ Centrální systém zamykání chrání proti odcizení nářadí
- ▶ Kolečka odolná vůči oleji a kyselinám
- ▶ Kompletní systém brzd
- ▶ Včetně rukojeti
- ▶ K dispozici široká škála doplňků
- ▶ Uživatelsky nastavitelná sestava až s 3 vložkami PROForm



Prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
Vytahování zásuvek s kuličkovými ložisky



Wytrzymała podwójna konstrukcja ścian
Robustní dvojitá konstrukce stěny



Koła odporne na oleje i kwasy
Kolečka odolná vůči oleji a kyselinám



Szeroka gama akcesoriów
K dispozici široká škála doplňků

Nr art./č. výř.	Kolor/Barva
5900	Czerwony/Červená

Wózek warsztatowy

Dílenské vozíky

ECOBlue

Grupa artykułów 170
Skupina výrobků 170

4901-50 **ECOBlue**

Ekonomiczne wózki warsztatowe Profi - dobra jakość i funkcjonalność w godziwej cenie!

Wózki warsztatowe z 6 szufladami

Úsporný dílenský vozík - dobrá kvalita a vysoká funkčnost za fairovou cenu! Dílenský vozík, 6 zásuvek

- ▶ Dobra stabilność i sztywność skrętna
- ▶ 6 szuflad (3 x 75 mm, 3 x 154 mm wys.)
- ▶ Łatwo przesuwne prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
- ▶ Dzięki systemowi bezpieczeństwa szuflad Stopp-System wyciągnięta może być maks. tylko jedna szuflada (zgodnie z zaleceniami zrzeszenia zawodowego BG)
- ▶ Centralne zamknięcie zamkiem cylindrycznym
- ▶ Koła: 2 x stałe, 2 x skrętne z tworzywa sztucznego
- ▶ Koła z hamulcami toczenia i obrotu zapobiegają wytoczeniu się wózka warsztatowego
- ▶ Łącznie z uchwytem do łatwego przemieszczania wózka oraz matą powłokową z tworzywa sztucznego
- ▶ Każdą szufladę można wyposażyć indywidualnie w jedną, dwie lub trzy wkładki narzędziowe PROForm

Materiał/Materiál:	Blacha stalowa, malowana proszkowo/ Ocelové plechy, práškované
Grubość materiału/Tloušťka materiálu:	0,8 mm
Kolor/Barva:	Niebieski/Modrá
Wymiary (wys. x szer. x gł.)/Rozměry (VxŠxH):	1 010 x 678 x 459 mm
Obciążenie każdej szuflady/ Maks. zatížitelnost na jednu zásuvku:	30 kg
Obciążenie łączne/Max. celková zatížitelnost:	300 kg
Masa/Hmotnost:	50 kg
Wymiary kół/Rozměry koleček:	Ø 127 x 32 mm

- ▶ Vysoká stabilita a odolnost vůči zkroucení
- ▶ 6 zásuvek (výška 3 x 75 mm, 3 x 154 mm)
- ▶ Stabilní vytahování zásuvek pomocí kuličkových ložisek
- ▶ Systém Pouze-jedna-zásuvka umožňuje vysunout najednou pouze jednu zásuvku, ostatní jsou zablokovány
- ▶ Centrální systém zamykání
- ▶ Kolečka: PVC, 2 x fixní, 2 x otočná
- ▶ Kompletní systém brzd
- ▶ Včetně rukojeti
- ▶ Uživatelsky nastavitelná sestava až s 3 vložkami PROForm

Pozostałe dane techniczne: patrz: strona H 26
Více technických dat najdete na stráně H 26

Akcesoria: patrz: strony H 23 - H 25
Příslušenství najdete na stráně H 23 - H 25


Wkładki narzędziowe PROForm od strony H 36
Sada nářadí PROForm na stráně H 36



Prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi
Vytahování zásuvek s kuličkovými ložisky



Koła z hamulcami toczenia i obrotu
Kompletní systém brzd



Zamek centralny
Centrální systém zamykání



Łącznie ze stabilnym uchwytem
Včetně rukojeti


Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
4901-50	Niebieski/Modrá

Akcesoria do wózków warsztatowych »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine« i »ECOBlue«

Doplňky pro dílenské vozíky pro »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine« a »ECOBlue«


Grupa artykułów 173
Skupina výrobků 173

Tolik boczny
Boční stůl



Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
5907	Czerwony/Červená
5907-20	Czarny/Černá
5907-50	Niebieski/Modrá


Blat roboczy z tworzywa sztucznego
Horní stůl



Blat roboczy z drewna
Grubość 15 mm
Dřevěný horní stůl 15 mm



Pojemnik na spraye
Držák na plechouky



Nr art./č. výr.	Kolor/Barva
5908*	Czerwony/Červená
5908-20*	Czarny/Černá
5908-50*	Niebieski/Modrá

*nie pasująca do wózka warsztatowego »ECOBlue«
*nevyhovuje pro dílenský vůz »ECOBlue«

Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5909	Powłoka robocza z tworzywa sztucznego/ Pracovní plocha umělohmotná
5921	Płyta robocza z drewna/Pracovní plocha dřevěná
5922	Mata powierzchniowa zamienna/Náhradní podložka

Magnetyczna ścianka perforowana + 10 haków, 450 mm, maks. 6 kg
Magnetická stěna s dírami
včetně 10 háčků, 450 mm, max. 6 kg



Nr art./č. výr.	el./dílů
5912	11
5912-10	Haki pojedyncze 10-pak/Jednoduché háky 10 dílů

Magnetyczna półka uniwersalna
Magnetická polička

310 x 115 x 31 mm



Kosz na odpadki do wózka warsztatowego
Koš na papír



Nr art./č. výr.	Obciążenie/Zatížitelnost
5910	max. 3,5 kg
5911	max. 4,0 kg

Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5913	Kosz na odpadki/Koš na papír

Akcesoria do wózków warsztatowych »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine« i »ECOBlue«

Doplňky pro dílenské vozíky pro »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine« a »ECOBlue«

Grupa artykułów 173
Skupina výrobků 173

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-001

Uchwyt »RedLine«

Rukojeť »RedLine«




Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5997-001	RedLine

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-002

Uchwyt »SuperBlue«/»ECOBlue«

Rukojeť »SuperBlue«/»ECOBlue«




Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5997-002	SuperBlue/ECOBlue

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-013

Uchwyt »BlackLine«

Rukojeť »BlackLine«



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5997-013	BlackLine

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-003

Prowadnica szufladowa z łożyskami kulkowymi do »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine« i »SpaceLine«

Vysouvání zásuvky s kuličkovými ložisky pro »RedLine«, »SuperBlue«, »BlackLine« a »SpaceLine«



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5997-003	Prowadnica Kolejničhy

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-014

Prowadnica szufladowa z łożyskami kulkowymi do »ECOBlue«

Vysouvání zásuvky s kuličkovými ložisky pro »ECOBlue«



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5997-014	Prowadnica ECOBlue Kolejničhy

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-011 / 5997-012

Koła zapasowe do »RedLine«, »SuperBlue« i »BlackLine«

Náhradní kolečka pro »RedLine«, »SuperBlue« and »BlackLine«



5997-011
Fixní/
otočné kolečko

5997-012
Koła skrętnie z funkcją blokady
otočné kolečko s aretací

Nr art./Art.-No.	Opis/Popis
5997-011	Koło stałe/pevné kolečko
5997-012	Koło skrętné/otočné kolečko

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5997-015 / 5997-016

Koła zapasowe do »ECOBlue«

Náhradní kolečko pro »ECOBlue«



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5997-015	Koło stałe/pevné kolečko
5997-016	Koło skrętné/otočné kolečko

5998-XXX (Proszę podać nr cylindra)

Cylinder zamka z dwoma kluczami

Cylindrický zámek a 2 klíče



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5998-XXX	Cylinder/zámek
(Proszę podać nr cylindra/Zadejte, prosím, číslo zámku)	

5996-XXX (Proszę podać nr cylindra)

Klucze

Klíč



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5996-XXX	Klucz/klíč
(Proszę podać nr cylindra/Zadejte, prosím, číslo zámku)	

Akcesoria do wszystkich wózków warsztatowych PROJAHN

Doplňky dílenských vozíků pro všechny dílenské vozíky PROJAHN

Grupa artykułów 173
Skupina výrobků 173

5914

Przegroda szufladowa:

Element podstawowy

566 x 65,6 x 1 mm z metalu

(do jednej szuflady wymagane 2 sztuki)

Rozdělovač zásuvky přední a zadní strany

(nutné 2 díly na zásuvky)

5915

Przegroda szufladowa: prosta/
podłużna

392 x 60 x 1,4 mm z metalu

Rozdělovač zásuvky: podélný/rovný

5916

Przegroda szufladowa "XL"

187,9 x 50 x 1,4 mm z metalu

Rozdělovač zásuvky „XL“

5917

Przegroda szufladowa "L"

149,9 x 50 x 1,4 mm z metalu

Rozdělovač zásuvky „L“

5918

Przegroda szufladowa "M":

111,9 x 50 x 1,4 mm z metalu

Rozdělovač zásuvky „M“

5919

Przegroda szufladowa "S"

79,4 x 50 x 1,4 mm z metalu

Rozdělovač zásuvky „S“

5920

Zestaw przegród szufladowych

Sada rozdělovačů zásuvky

Zawartość/Obsah:

2 elementy podstawowe (5914)


4x przegroda "prosta" (5915)

2x przegroda "XL" (5916)

2x przegroda "L" (5917)

3x przegroda „M“ (5918)

4x przegroda „S“ (5919)



Jak w opisie artykułu 5920/podobné pol. 5920

Nr art./č. výr.	Opis/Popis
5914	Podstawa
5915	prosta/podłużna
5916	XL
5917	L
5918	M
5919	S
5920	Zestaw

Tacki magnetyczne

Magnetické misky

Z mocnymi, powleczonymi gumą trwałymi magnesami.

Do przechowywania małych narzędzi i elementów,
jak śruby i nakrętki, przy montażu oraz w branży
motoryzacyjnej.

Siła magnesu do 1200 g

Se silným, gumou potaženým trvalým magnetem.

Optimální pro skladování malých dílů a součástí, jako jsou
šrouby a matice, při montáži v autodílnách.

Magnetické síla ž 1200 g.




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
2950	Ø 150 mm okrągły/kulatá
2951	240 x 140 mm prostokątny/obdélníková

Wózek warsztatowy – dane techniczne

Dílenské vozíky - technická data


6911 **PROFISuperior**

Materiál	Blacha stalowa, malowana proszkowo	Materiál:	Ocelové pláty, práškované
Grubość materiału	1,0 mm	Tloušťka materiálu:	1,0 mm
Konstrukcja	Podwójna konstrukcja ścian	Konstrukce:	Dvojitá konstrukce stěny
Kolor	Niebieski	Barva:	Modrá
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1 012 x 794 x 484 mm	Rozměry (VxŠxH):	1012 x 794 x 484 mm
Ilość szuflad	7	Počet zásuvek:	7
Szuflady wysokie	2 x 154, 5 x 75 mm	Výška zásuvek:	2 x 154 mm, 5 x 75 mm
Wymiary wewnętrzne Szuflada (szer. x gł.)	560 x 395 mm	Vnitřní rozměry zásuvek (ŠxH):	560 x 395 mm
Obciążenie jednej szuflady	40 kg	Max. zatížitelnost na zásuvku:	40 kg
Obciążenie łączne	700 kg	Max. celková zatížitelnost:	700 kg
Masa:	70 kg	Hmotnost:	70 kg
Wymiary kół (ØxB):	127 x 50 mm	Rozměry koleček (ØxB):	127 x 50 mm




7901-50 **SPACELine** **NOWOŚĆ/NOVINKA**

Materiál	Blacha stalowa, malowana proszkowo	Materiál:	Ocelové pláty, pískované
Grubość materiału	0,8 x 0,9 mm	Tloušťka materiálu:	0,8 - 0,9 mm
Konstrukcja	Podwójna konstrukcja ścian	Konstrukce:	Dvojitá konstrukce stěny
Kolor	Niebieski/Antracyt	Barva:	Modrá/antracit
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	990 x 910 (990 z uchwytem) x 475 mm	Rozměry (VxŠxH):	990 x 910 (990 včetně rukojeti) x 475 mm
Ilość szuflad	7	Počet zásuvek:	7
Szuflady wysokie	2 x 154, 5 x 75 mm	Výška zásuvek:	2 x 154 mm, 5 x 75 mm
Wymiary wewnętrzne Szuflada (szer. x gł.)	560 x 395 mm	Vnitřní rozměry zásuvek (ŠxH):	560 x 395 mm
Obciążenie jednej szuflady	40 kg	Max. zatížitelnost na zásuvku:	40 kg
Obciążenie łączne	500 kg	Max. celková zatížitelnost:	500 kg
Masa:	72 kg	Hmotnost:	72 kg
Wymiary kół (ØxB):	127 x 50 mm	Rozměry koleček (ØxB):	127 x 50 mm




5901, 5900, 5901-50, 5901-20 **RedLine7** **RedLine5** **SuperBlue** **BlackLine**

Materiál:	Blacha stalowa, malowana proszkowo	Materiál:	Ocelový plech, pískovaný
Grubość materiału	0,9 mm	Tloušťka materiálu:	0,9 mm
Konstrukcja	Podwójna konstrukcja ścian	Konstrukce:	Dvojitá konstrukce stěny
Kolory:	Niebieski, Czerwony, Czarny	Barvy:	Modrá, červená, černá
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1.000 / 845 x 676 x 459 mm	Rozměry (VxŠxH):	1.000 / 845 x 676 x 459 mm
Ilość szuflad	7 / 5	Počet zásuvek:	7 / 5
Szuflady wysokie	2 x 154, 5 / 3 x 75 mm	Výška zásuvek:	2 x 154 mm, 5 / 3 x 75 mm
Wymiary wewnętrzne Szuflada (szer. x gł.)	560 x 395 mm	Vnitřní rozměry zásuvek (ŠxH):	560 x 395 mm
Obciążenie jednej szuflady	40 kg	Max. zatížitelnost na zásuvku:	40 kg
Obciążenie łączne	600 kg	Max. celková zatížitelnost:	600 kg
Masa:	63 kg / 51 kg	Hmotnost:	63 kg / 51 kg
Wymiary kół (ØxB):	127 x 50 mm	Rozměry koleček (ØxB):	127 x 50 mm



4901-50 **ECOBlue**

Materiál	Blacha stalowa, malowana proszkowo	Materiál:	Ocelový plech, pískovaný
Grubość materiału	0,8 mm	Tloušťka materiálu:	0,8 mm
Kolor	Niebieski	Barva:	Modrá
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1 010 x 678 x 459 mm	Rozměry (VxŠxH):	1 010 x 676 x 459 mm
Ilość szuflad	6	Počet zásuvek:	6
Szuflady wysokie	3 x 154, 3 x 75 mm	Výška zásuvek:	3 x 154 mm, 3 x 75 mm
Wymiary wewnętrzne Szuflada (szer. x gł.)	560 x 395 mm	Vnitřní rozměry zásuvek (ŠxH):	560 x 395 mm
Obciążenie jednej szuflady	30 kg	Max. zatížitelnost na zásuvku:	30 kg
Obciążenie łączne	300 kg	Max. celková zatížitelnost:	300 kg
Masa:	50 kg	Hmotnost:	50 kg
Wymiary kół (ØxB):	127 x 32 mm	Rozměry koleček (ØxB):	127 x 32 mm



PROForm-Box – System walizek do wkładek wózków warsztatowych PROForm

PROForm-Box – Systém kufrů pro dílenské PROForm vložky

Grupa artykułów 172/179
Skupina výrobků 172/179

5953

PROForm-Box 1: Walizka przenośna do wkładek narzędziowych PROForm (395 x 186 mm)

PROForm-Box 1: Mobilní kufr pro jednu vložku s nářadím PROForm (395 x 186 mm)

Proszę skonfigurować swoją walizkę narzędziową lub uczynić swoje narzędzia w wózku warsztatowym jeszcze bardziej mobilnymi.

Nakonfigurujte si vaši vlastní sadu nářadí nebo udělejte vaše nářadí ještě mobilnější!


- ▶ **INDYWIDUALNE i WYGODNE:** Proszę skonfigurować swoją walizkę narzędziową lub dokonać wyboru z naszej top-oferty produktowej
- ▶ **KOMPAKTOWE:** Oszczędzające miejsce i dlatego idealne podczas przemieszczania się
- ▶ **MOBILNE i ELASTYCZNE:** Potrzebną wkładkę narzędziową należy przelożyć z wózka warsztatowego do pudełka PROForm i wziąć ze sobą
- ▶ **STABILNE i TRWAŁE:** Bezpieczne i czyste przechowywanie narzędzi

- ▶ **INDIVIDUÁLNÍ a POHODLNÉ:** Sestavte si vaši vlastní sadu nářadí nebo si vyberte z našich nejvíce prodávaných konfigurací
- ▶ **KOMPAKTNÍ:** Šetří místo a je proto ideální pro mobilní použití
- ▶ **MOBILNÍ a FLEXIBILNÍ:** Přesuňte do kufru PROForm-Box potřebnou vložku PROForm a vezměte vše potřebné s sebou
- ▶ **ODOLNÉ:** Nářadí je zajištěno proti nárazům a otřesům



5953-011

PROForm - Box z wkładką z zestawem kluczy płasko-oczkowych/PROForm-BOX včetně vložky s očkoplochými klíči



5953-021

PROForm - Box z wkładką z zestawem kluczy płaskich dwustronnych/ Kufr PROForm-BOX s vložkou s oboustrannými klíči



5953-131

PROForm - Box z wkładką z kluczami nasadowymi 1/2"/ Kufr PROForm-BOX s vložkou s 1/2" nástrčnými klíči



5953-065

PROForm - Box z wkładką Wkrętaki krzyżakowe Philips/Pozidriv oraz wkrętaki płaskie Schlitz-Schraubendr./Kufr PROForm-BOX včetně vložky s PH-/PZ-/plochými šroubováky



5953-082

PROForm - Box z wkładką ze szczypcami/ Kufr PROForm-BOX včetně vložky s kleštěmi



5953-101

PROForm - Box z wkładką z narzędziami udarowymi/ Kufr PROForm-BOX včetně vložky s údernými nástroji

Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vložky od strany

H 36

Nr art./č. výr.	Opis/Popis	el./dílů.
5953	PROForm-Box 1 – Walizka pusta/Prázdný kufr	
5953-011	PROForm - Box z wkładką z kluczami płasko-oczkowymi/vč. vložky s očkoplochými klíči	16
5953-021	PROForm - Box z wkładką z kluczami płaskimi dwustronnymi/vč. vložky s oboustrannými klíči	8
5953-131	PROForm - Box z wkładką z kluczami nasadowymi 1/2"/vč. vložky s 1/2" nástrčnými klíči	24
5953-065	PROForm - Box z wkładką z wkrętakami krzyżakowymi Philips/Pozidriv oraz wkrętakami płaskimi/vč. vložky s PH-/PZ-/plochými šroubováky	8
5953-082	PROForm - Box z wkładką ze szczypcami/vč. vložky s kleštěmi	4
5953-101	PROForm - Box z wkładką z narzędziami udarowymi/vč. vložky s údernými nástroji	6

PROForm-Box – System walizek do wkładek wózków warsztatowych PROForm

PROForm-Box – Systém kufrů pro dílenské PROForm vložky

Grupa artykułów 172/179
Skupina výrobků 172/179

5954

PROForm - Box 3: Walizka przenośna do wkładek narzędziowych PROForm (395 x 560 mm) lub trzy wkładki narzędziowe (395 x 186 mm)

PROForm-BOX 3: Mobilní kufr pro jednu vložku s nářadím PROForm (395 x 560 mm) nebo tři vložky s nářadím (395 x 186 mm)

Proszę skonfigurować swoją walizkę narzędziową lub uczynić swoje narzędzia w wózku warsztatowym jeszcze bardziej mobilnymi.


Nakonfigurujte si vaši vlastní sadu nářadí nebo udělejte vaše nářadí ještě mobilnější!

- **INDYWIDUALNE:** Proszę skonfigurować swoją walizkę narzędziową z maks. trzech wkładek PROForm
- **WYGODNE:** lub dokonać wyboru z naszej top-oferty produktowej
- **MOBILNE i ELASTYCZNE:** Potrzebną wkładkę narzędziową należy przełożyć z wózka warsztatowego do pudełka PROForm i wziąć ze sobą
- **STABILNE i TRWAŁE:** Bezpieczne i czyste przechowywanie narzędzi

- **INDIVIDUÁLNÍ:** Sestavte svou vlastní sadu z až tří vložek PROForm
- **POHODLNÉ:** Nebo si vyberte z našich nejprodávanějších konfigurací
- **MOBILNÍ a FLEXIBILNÍ:** Přesuňte do kufru PROForm-Box až tři potřebné vložky PROForm a vezměte vše potřebné s sebou
- **ODOLNÉ:** Nářadí je zajištěno proti nárazům a otřesům



5954-001 - Zestaw, 48 elementów/48 dół
PROForm-BOX Zestaw składający się z/
skłożeną z 5999-011 + 5999-131 + 5999-065



5954-002 - Zestaw, 39 elementów/39 dół
PROForm-BOX Zestaw składający się z/
skłożeną z 5999-041 + 5999-531 + 5999-082



5954-003 - Zestaw, 18 elementów/18 dół
PROForm-BOX Zestaw składający się z/
skłożeną z 5999-101 + 5999-065 + 5999-082

Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany **H 36**

Nr art./č. výr.	Opis/Popis	el./dílů
5954	PROForm-Box 3 walizka pusta/prázdný kufr	
5954-001	PROForm-Box Set 3 składający się z/složené z 5999-011 + 5999-131 + 5999-065	48
5954-002	PROForm-Box Set 3 składający się z/složené z 5999-411 + 5999-531 + 5999-082	39
5954-003	PROForm-Box Set 3 składający się z/složené z 5999-101 + 5999-065 + 5999-082	18

Wypożyczenie wózka warsztatowego do 2 szuflad, 67 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 2 zásuvky, 67 dílů

67
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać
wózek warsztatowy z
wypożyczeniem
lub tylko wypożyczenie.**

*Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení*



Legenda na stronie H 36

Nr art./č. výr.	Produkt/Product
5995-001	Wypożyczenie 67 elementów/ Sady s 67 dílů
6911-101	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
7901-501	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-101	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-551	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-201	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5900-101	Wózek warsztatowy »RedLine«, 5 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
4901-501	Wózek warsztatowy »ECOBue«, 6 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením

6911-101

**Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wypożyczony**
*Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením*

7901-501

**Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wypożyczony**
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-101

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-551

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-201

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením

5900-101

Wózek warsztatowy »RedLine« z 5 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »RedLine«, 5 zásuvek s vybavením

4901-501


Wózek warsztatowy »ECOBue« z 6 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »ECOBue«, 6 zásuvek s vybavením



5995-001

Składający się z / Složený z

5999-131 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101



Wyposażenie wózka warsztatowego do 2 szuflad, 148 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 2 zásuvky, 148 dílů

148
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać swój
wózek warsztatowy z
wyposażeniem
lub tylko wyposażenie.**

*Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení*



Legenda na stronie H 36

Nr art./č. výr.	Produkt/Produkt
5995-002	Wyposażenie 148 elementów/ Sady s 148 dílů
6911-102	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
7901-502	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-102	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-552	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-202	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5900-102	Wózek warsztatowy »RedLine«, 5 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
4901-502	Wózek warsztatowy »ECOBBlue«, 6 szuflad z wyposażeniem/s vybavením

6911-102

**Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wyposażony**
*Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením*

7901-502

**Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wyposażony**
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-102

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-552

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-202

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením

5900-102

Wózek warsztatowy »RedLine« z 5 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »RedLine«, 5 zásuvek s vybavením

4901-502


Wózek warsztatowy »ECOBBlue« z 6 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »ECOBBlue«, 6 zásuvek s vybavením



5995-002

Składający się z / Složené z

5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-082 + 5999-065



Wypożyczenie wózka warsztatowego do 3 szuflad, 171 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 3 zásuvky, 171 dílů

171
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać
wózek warsztatowy z
wypożyczeniem
lub tylko wypożyczenie.**

*Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení*



Legenda na stronie H 36

Nr art./č. výr.	Produkt/Produkt
5995-011	Wypożyczenie 171 elementów/ Sady s 171 dílů
6911-111	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
7901-511	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-111	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-511	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-211	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5900-111	Wózek warsztatowy »RedLine«, 5 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
4901-511	Wózek warsztatowy »ECOBlue«, 6 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením

6911-111

**Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wypożyczony**
*Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením*

7901-511

**Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wypożyczony**
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-111

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-511

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-211

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením

5900-111

Wózek warsztatowy »RedLine« z 5 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »RedLine«, 5 zásuvek s vybavením

4901-511


Wózek warsztatowy »ECOBlue« z 6 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »ECOBlue«, 6 zásuvek s vybavením



5995-011

Składający się z / Složené z

**5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 +
5999-082 + 5999-065 + 5999-101**



Wyposażenie wózka warsztatowego do 4 szuflad, 179 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 4 zásuvky, 179 dílů

179
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać
wózek warsztatowy z
wyposażeniem
lub tylko wyposażenie.**

Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení



Legenda str. H 36

Nr art./č. výr.	Produkt/Produkt
5995-023	Wyposażenie 179 elementów/ Sady s 179 dílů
6911-123	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
7901-523	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-123	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-523	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-223	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
4901-523	Wózek warsztatowy »ECOBBlue«, 6 szuflad z wyposażeniem/s vybavením

6911-123

**Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wyposażony**
Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením

7901-523

**Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wyposażony**
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-123

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-523

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-223

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením



4901-523

Wózek warsztatowy »ECOBBlue« z 6 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »ECOBBlue«, 6 zásuvek s vybavením

5995-023

Składający się z / Složené z

5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 +
5999-065 + 5999-062 + 5999-101 + 5999-082 + 5999-171 + 5999-331



Wypożyczenie wózka warsztatowego do 4 szuflad, 198 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 4 zásuvky, 198 dílů

189
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać
wózek warsztatowy z
wypożyczeniem
lub tylko wypożyczenie.**

*Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení*



Legenda str. H 36

Nr art./č. výr.	Produkt/Produkt
5995-022	Wypożyczenie 198 elementów/ Sady s 198 dílů
6911-122	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
7901-522	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-122	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-522	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-222	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
4901-522	Wózek warsztatowy »ECOBBlue«, 6 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením

6911-122

**Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wypożyczony**
*Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením*

7901-522

**Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wypożyczony**
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-122

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-522

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-222

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením

4901-522


Wózek warsztatowy »ECOBBlue« z 6 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »ECOBBlue«, 6 zásuvek s vybavením



5995-022

Składający się z / Složený z

**5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 +
5999-065 + 5999-082 + 5999-101 + 5999-181 (Wkładki potrójna/Trojité sada)**



Wyposażenie wózka warsztatowego do 4 szuflad, 210 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 4 zásuvky, 210 dílů

210
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać
wózek warsztatowy z
wyposażeniem
lub tylko wyposażenie.**

Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení



Legenda str. H 36

Nr art./č. výr.	Produkt/Produkt
5995-021	Wyposażenie 210 elementów/ Sady s 210 dílů
6911-121	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
7901-521	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-121	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-521	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
5901-221	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wyposażeniem/s vybavením
4901-521	Wózek warsztatowy »ECOBBlue«, 6 szuflad z wyposażeniem/s vybavením

6911-121

**Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wyposażony**
Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením

7901-521

**Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wyposażony**
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-121

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-521

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-221

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením


4901-521

Wózek warsztatowy »ECOBBlue« z 6 szufladami, wyposażony
Dílenský vozík »ECOBBlue«, 6 zásuvek s vybavením

5995-021

Składający się z / Složené z

5999-111 + 5999-131 + 5999-101 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 +
5999-062 + 5999-082 + 5999-331 + 5999-361 (Wkładki podwójna/Dvojitá sada)



Wypożyczenie wózka warsztatowego do 5 szuflad, 320 elementów

Vybavení dílenského vozíku pro 5 zásuvek, 320 dílů

320
el./dílů

Grupa artykułów 171/172
Skupina výrobků 171/172

**Proszę wybrać
wózek warsztatowy z
wypożyczeniem
lub tylko wypożyczenie.**

Vyberte si váš dílenský vozík s
vybavením nebo jen vybavení



Nr art./č. výr.	Produkt/Produkt
5995-141	Wypożyczenie 320 elementów/ Sady s 320 dílů
6911-141	Wózek warsztatowy »PROFISuperior«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
7901-541	Wózek warsztatowy »SpaceLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-141	Wózek warsztatowy »RedLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-541	Wózek warsztatowy »SuperBlue«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
5901-241	Wózek warsztatowy »BlackLine«, 7 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením
4901-541	Wózek warsztatowy »ECOBBlue«, 6 szuflad z wypożyczeniem/s vybavením

6911-141

Wózek warsztatowy »PROFISuperior«
z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »PROFISuperior«,
7 zásuvek s vybavením

7901-541

Wózek warsztatowy »SpaceLine«
z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »SpaceLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-141

Wózek warsztatowy »RedLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »RedLine«, 7 zásuvek s vybavením

5901-541

Wózek warsztatowy »SuperBlue« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »SuperBlue«, 7 zásuvek s vybavením

5901-241

Wózek warsztatowy »BlackLine« z 7 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »BlackLine«, 7 zásuvek s vybavením

4901-541



Wózek warsztatowy »ECOBBlue« z 6 szufladami, wypożyczony
Dílenský vozík »ECOBBlue«, 6 zásuvek s vybavením



5995-141

Składający się z / Složené z

5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-321 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 5999-341 +
5999-171 + 5999-082 + 5999-101 + 5999-331 + 5999-393 + 3789



Pudełko Bit-Box, zestaw
ze wszystkimi
standardowymi bitami

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171



>> Symbol **1/3 wypełnienia** szuflady wózka warsztatowego = 1 Wkładki PROForm

>> Symbol **2/3 wypełnienia** szuflady wózka warsztatowego = 2 Wkładki PROForm

>> Symbol **3/3 wypełnienia** szuflady wózka warsztatowego = 3 Wkładki PROForm

NOWOŚĆ/NOVINKA

Powierzchnia karbonowa / Karbonový povrch

Wkładki PROJAHN PROForm (2-kolorowy system kontrastu) są precyzyjnie dopasowane do wszystkich wózków warsztatowych PROJAHN i do systemu pudełek i walizek narzędziowych PROForm. Wkładki PROForm są dostępne w wersji pojedynczej (395 x 186 x 35mm), podwójnej (395 x 378 x 35mm) lub potrójnej (395 x 568 x 35mm), z tym, że Wkładki potrójna wypełnia szufladę całkowicie. Wkładki PROForm wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polimeru oraz zapewniają Państwa narzędziom optymalny uchwyt i ochronę.

Vložky PROJAHN PROForm (systém 2 barev) přesně padnou do všech dílenských vozíků PROJAHN a kufrů PROForm-Box. Tyto vložky PROForm jsou dostupné jako třetinové (395 x 186 x 35mm), dvoutřetinové (395 x 378 x 35mm) nebo třítřetinové (395 x 568 x 35mm). Třítřetinová vložka vyplní celou zásuvku. Vložky PROForm jsou vyrobeny ze speciální, nerozbitné gumové pěny, která chrání vaše nástroje.

5999-011

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami płasko-oczkowymi, 16 elementów

Vložka PROForm s očkoplochými klíči, 16 dílů

Zawartość/Obsah:

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm



16
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-011	16			
5999-01E		395	186	35
Wkładka pusta/prázdná vložka				

5999-321

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami płasko-oczkowymi, 8 elementów

Vložka PROForm s očkoplochými klíči, 8 dílů

Zawartość/Obsah:

20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm



8
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-321	8			
5999-32E		395	186	35
Wkładka pusta/prázdná vložka				

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-411

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami płasko-oczkowymi / calowe, 12 elementów

Vložka PROForm s očkoplochy klíči, palcové, 12 dílů

Inhalt/Obsah:

1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" -
11/16" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1"



12
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-411	12				
5999-41E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-021

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami płaskimi dwustronnymi, 9 elementów

Vložka s oboustrannými otevřenými klíči, 9 dílů

Zawartość/Obsah:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 -
20 x 22 - 21 x 23 mm



9
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-021	9				
5999-02E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-031


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami oczkowymi giętymi, 8 elementów

Vložka s oboustrannými očkovými klíči, 8 dílů

Zawartość/Obsah:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -
18 x 19 - 20 x 22 mm



8
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-031	8				
5999-03E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-041

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami Gear Tech - grzechotka z przełącznikiem, 12 elementów

Vložka s přepínacími GearTech ráčnovými klíči, 12 dílů

Zawartość/Obsah:

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



12
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-041	12				
5999-04E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-051


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami Gear Tech - grzechotka klasyczna bez przełącznika, 12 elementów

Vložka PROForm s GearTech ráčnovými klíči „KLASIK“, 12 dílů

Zawartość/Obsah:

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



12
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-051	12				
5999-05E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-052

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z kluczami Gear Tech - grzechotka z przegubem bez przełącznika, 12 elementów

Vložka PROForm s GearTech ráčnovými klíči „FLEXIBILNÍ“, 12 dílů

Zawartość/Obsah:

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



12
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-052	12				
5999-05E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-111

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych 1/4", 58 elementów

Vložky s nástrčnými klíči PROForm 1/4", 58 dílů

Zawartość/Obsah:

grzechotka, wkrętak do nasadek, pokrętło z przesuwным uchwytem,

9 elementów zestaw kluczy imbusowych, przedłużki 50 + 100 mm,

adapter do nasadek 50 mm, przegub Cardana, nasadki wewn. TX E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11,

395 x 186 x 35 mm


nasadki 6-kątne 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,

nasadki do bitów: PH1 - 2 - 3, PZ1 - 2 - 3, płaskich 4 - 5,5 - 6,5 mm, TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, imbusowe 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Ráčna, nástrčná rukojet', vratidlo, sada imbusových klíčů 9 dílů, prodlužovací tyče 50 + 100 mm, adaptér hlavice 50 mm, univerzální kloub,

TX hlavice E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11, hlavice 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,

Hlavice na bity: PH1 - 2 - 3, PZ1 - 2 - 3, ploché 4 - 5,5 - 6,5 mm, TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, Imbus 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



58
el./dílů

1/4"



Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-111	58			
5999-11E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-121

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych 3/8", 23 elementów

Vložky s nástrčnými klíči PROForm 3/8", 23 dílů

Zawartość/Obsah:

grzechotka, adapter do przysuwnej rękojeści T,

przedłużki 75 + 250 mm, przegub Cardana, nasadki 6-kątne

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm,

adapter z 3/8" (grzechotka) na 1/4" (nasadka),

adapter z 3/8" (grzechotka) na 1/2" (nasadka), adapter z 1/2" (grzechotka) na 3/8" (nasadka)

395 x 186 x 35 mm

Ráčna, adaptér T, prodlužovací tyče 75 + 250 mm, univerzální kloub, hlavice 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm,

adaptér 3/8" (ráčna) x 1/4" (hlavice), Adapter 3/8" (ráčna) x 1/2" (hlavice), Adapter 1/2" (ráčna) x 3/8" (hlavice)



23
el./dílů

3/8"



Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-121	23			
5999-12E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-131

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych 1/2", 24 elementów

Vložky s nástrčnými klíči PROForm 1/2", 24 dílů

Zawartość/Obsah:

grzechotka, adapter do przysuwnej rękojeści T,

przedłużki 125 + 250 mm, przegub Cardana, nasadki 6-kątne

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

395 x 186 x 35 mm

Ráčna, adaptér T, prodlužovací tyče 125 + 250 mm, univerzální kloub,

hlavice 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



24
el./dílů

1/2"



Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-131	24			
5999-13E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

NASADKA WIELOFUNKCYJNA
Xi-on

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-511 **Xi-on**

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych Xi-on 1/4", 18 elementów


Vložka se nástrčnými klíči PROForm 1/4" Xi-on, 18 dílů

Zawartość/Obsah:

grzechotka, 72-zęb., wkrętak do nasadek, pokrętło z przesuwным uchwytem, przedłużka 50 mm, przegub Cardana, wybijak, nasadki Xi-on 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

Ráčna, 72 zubů, nástrčná rukojeť, prodlužovací tyče 125 + 250 mm,

univerzální kloub, vyťahovák, hlavice Xi-on 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



395 x 186 x 35 mm

18
el./díků

1/4"



Nr art./č. výr.	el./díků	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-511	18			
5999-51E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-521 **Xi-on**

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych Xi-on 3/8", 17 elementów

Vložka se nástrčnými klíči PROForm 1/2" Xi-on, 17 dílů

Zawartość/Obsah:


grzechotka, 72-zęb., pokrętło z przesuwным uchwytem, przedłużki 75 + 150 mm,

przegub Cardana, wybijak, nasadki Xi-on

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ráčna, 72 zubů, vratidlo, prodlužovací tyče 75 + 150mm,

univerzální kloub, vyťahovák, hlavice Xi-on 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



395 x 186 x 35 mm

17
el./díků

3/8"



Nr art./č. výr.	el./díků	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-521	17			
5999-52E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-531 **Xi-on**

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych Xi-on 1/2", 23 elementów

Vložka se nástrčnými klíči PROForm 1/2" Xi-on, 23 dílů

Zawartość/Obsah:

grzechotka, 60-zęb., adapter do przesuwного uchwyty, przedłużki 125 - 250 mm,

przegub Cardana, wybijak, nasadki Xi-on 10 - 11 - 12 - 13 -

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, nasadki do śwec zapłonowych 16 + 21 mm

Ráčna, 60 zubů, vratidlo, prodlužovací tyče 125 + 250 mm,

univerzální kloub, vyťahovák, hlavice Xi-on 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm,

hlavice na svíčky 16 + 21 mm



395 x 186 x 35 mm

23
el./díků

1/2"



Nr art./č. výr.	el./díků	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-531	23			
5999-53E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-551

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

PROForm - wkładka z zestawem kluczy GearTech nasadowych przelotowych wraz z przelotową grzechotką z przegubem, 17 elementów
Vložka s průchodnou ráčnou PROForm, 17 dílů

Zawartość/Obsah:

nasadki przelotowe 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, przedłużka 80 mm, adapter 1/4" adapter 3/8", klucz 3D-GearTech-FLEX nasadowy przelotowy wraz z grzechotką przelotową
Průchodné hlavice 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, prodloužení 80 mm, 1/4" adaptér, 3/8" adaptér, ráčna 3D-GearTech-FLEX



395 x 186 x 35 mm

17
el./dílů

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-551	17				
5999-55E		395	186	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-421

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych, calowe, 51 elementów (wkładka w wersji 2/3)

Vložka s nástrčnými hlavice PROForm, palcové, 51 dílů (2/3 vložka)

Zawartość/Obsah:

grzechotki 1/4" + 1/2", nasadki 3/16" - 1 1/4", nasadki długie 3/16" - 15/16", adapter do pokrętła przesuwającego, nasadki do świec zapłonowych 5/16" + 13/16", przegub Cardana, przedłużki 2" - 3" - 5" - 10", wkrętak do nasadek
Ráčna 1/4" + 1/2", hlavice 3/16" - 1 1/4", hluboké hlavice 3/16" - 15/16", vratidlo, hlavice na svíčky 5/16" + 13/16", univerzální kloub, prodlovovací tyče 2" - 3" - 5" - 10", nástrčná rukojeť



395 x 375 x 35 mm

51
el./dílů

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-421	51				
5999-42E		395	375	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-441

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem kluczy nasadowych, 3/4", 21 elementów (wkładka w wersji 3/3, wys. 90 mm)

Vložka s nástroji PROForm 3/4", 21 dílů (vložka 3/3, vysoká 90 mm)

Zawartość/Obsah:

przedłużki grzechotki 100 - 200 - 400 mm, pokrętło z przesuwającym uchwytem, nasadki 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
Ráčna, prodlovovací tyče 100 - 200 - 400 mm, vratidlo, hlavice 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



395 x 560 x 35 mm

21
el./dílů

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-441	21				
5999-44E		395	560	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-431

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem nasadek 1/2" długie, 12 elementów

Vložka s hlubokými rázovými hlavicemi PROForm 1/2", 12 dílů

Zawartość/Obsah:

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

16 + 21 mm = nasadki do świec zapłonowych / Hlavičky pro svíčky



12
el./dílů

1/2"



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-431	12			
5999-43E		395	186	35
Wkładka pusta/prázdná vložka				

5999-191

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka ze specjalnym zestawem kluczy do samochodów osobowych, 1/2", 38 elementów

Speciální vložka pro opravy automobilů PROForm 1/2", 38 dílů

Zawartość/Obsah:


nasadka z końcówką imbusową 60 mm, 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm,

nasadka z końcówką imbusową 100 mm, 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm,

nasadka z końcówką TX 60 mm, TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60,

nasadka z końcówką TX 100 mm, TX30 - 40 - 50 - 60, nasadka z końcówką wielozębową 60 mm, M5 - 6 - 8 - 10,

nasadka z końcówką wielozębową 100 mm, M6 - 8 - 10 - 12, nasadka wewnętrzna TX E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24



38
el./dílů

1/2"



395 x 186 x 35 mm

Imbusové hlavičky (60 mm) 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, imbusové hlavičky (100 mm) 6 - 8 - 10 - 12 mm,

Hlavičky s TX bity (60 mm) T20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60, hlavičky s TX bity (100 mm) T30 - 40 - 50 - 60,

Hlavičky s drážkovanými bity (60 mm) M5 - 6 - 8 - 10, hlavičky s drážkovanými bity (100 mm) M6 - 8 - 10 - 12, TX hlavičky E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-191	38			
5999-19E		395	186	35
Wkładka pusta/prázdná vložka				

5999-355

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek nasadowych sześciokątnych z rękojeścią T, 8 elementów

Vložka PROForm T-klíče s šestihranem (imbus), 8 dílů

Zawartość/Obsah:

6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-355	8			
5999-355E		395	186	35
Wkładka pusta/prázdná vložka				

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-151

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem nasadek uderowych 1/2", 30 elementów

Vložka s rázovými hlavicemi PROForm 1/2", 30 dílů

Zawartość/Obsah:

nasadka 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, nasadka długa 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, nasadka długa do felg aluminiowych 17 - 19 - 21 mm, przegub Cardana, przedłużka 125 mm, adapter 3/4" (urządzenie) na 1/2" (nasadka), 2x pierścienie zabezpieczające, 2x bolec zabezpieczający

Hlavičky 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, hluboké hlavičky 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, hluboké hlavičky s tenkými stěnami 17 - 19 - 21 mm, univerzální kloub, prodlužovací tyč 125 mm, adaptér 3/4" (stroj) x 1/2" (hlavička), 2 kusy kroužků pro rázové hlavičky, 2 kusy čepů pro rázové hlavičky



30
el./dílů

1/2"



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-151	30				
5999-15E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-371

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem nasadek uderowych 1/2", 28 elementów

Vložka s rázovými hlavicemi PROForm 1/2", 28 dílů

Zawartość/Obsah:

nasadki TX TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70, nasadki imbusowe 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm, nasadki wewnętrzne TX E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

TX hlavičky TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70, Imbusové hlavičky 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm, TX nástavce E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24



28
el./dílů

1/2"



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-371	28				
5999-37E		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-141*

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem kluczy fajkowych z otworem, 12 elementów

Vložka PROForm s fajkovými klíči s průchozím otvorem, 12 dílů

Zawartość/Obsah:

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



12
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-141*	12				
5999-14E*		395	186	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

*Tylko do wyczerpania zapasów / pouze do vyprodání zásob

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-065

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek Phillips, Pozidriv i płaskich, 8 elementów

Vložky se šroubováky PROForm Phillips, Pozidriv a ploché, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm




Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-065	8	PH 1 - 2 - 3 PZ 1 - 2 - 3	płaskie 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0		mieszane/smíšené
5999-065E			395	186	35 Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-064

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek Phillips i płaskich, 7 elementów

Vložky na šroubováky PROForm Phillips, Pozidriv a ploché, 7 dílů



7
el./dílů



395 x 186 x 35 mm




Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-064	7	PH 1 - 2 - 3 płaski 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0			mieszany/smíšené
5999-064E			395	186	35 Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-062

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek wewnętrznych TORX, 8 elementów

Vložky na šroubováky PROForm TX, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm



Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-062	8	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			TX
5999-062E			395	186	35 Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-481

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek, 7 elementów (wkładka w wersji 2/3)

Vložka PROForm se šroubováky, 10 dílů



10
el./dílů



395 x 375 x 35 mm




Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-481	10	PH 1 - 2 - 3, wkrętek do gaźników/šroubovák na karburátor PH2, płaski/plochý 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 / 1,2 x 8,0 mm, wkrętek do gaźników/šroubovák na karburátor 6,5 x 25 mm			
5999-48E			395	375	35 Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-061

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek Phillips oraz płaskich z ciągłą klingą i udarowm kapturkiem, 6 elementów

Vložky PROForm se šroubováky Phillips a plochými, úderové, 6 dílů



6
el./dílů



395 x 186 x 35 mm



Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-061	6	PH 1 - 2 płaski 0,8 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 7,0 - 1,2 x 8,0 mieszany/smíšené			
5999-06E			395	186	35 Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-071

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek Phillips, Pozidriv oraz płaskich, 8 elementów

Vložky PROForm se šroubováky Phillips, Pozidriv a plochými, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm



Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-071	8	PH 1 - 2 - 3 PZ 1 - 2 - 3 płaski 1,2 x 6,5 - 1,6 x 8,0 mieszany/smíšené			
5999-071E			395	186	35 Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky


Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-074

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek Phillips, TORX oraz płaskich, 8 elementów

Vložky PROForm se šroubováky Phillips, plochými a TX, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm




Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-074	8	PH 1 - 2 - 3, płaskie 1,2 x 6,5 - 1,6 x 8,0, TX15 - 20 - 25 mieszany/smíšené			
5999-074E			395	186	35
					Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-072

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek TORX, 8 elementów

Vložky PROForm se šroubováky TX, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm




Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-072	8	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			TX
5999-072E			395	186	35
					Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-073

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętek wewnętrznych TORX z otworem czołowym, 8 elementów

Vložka PROForm se šroubováky TX s otvorem, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm



Nr art./č. výr.	el./dílů	zawartość/dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-073	8	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			TX s okem
5999-073E			395	186	35
					Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-341

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętałów z uchwytem T i główką kulkową, 8 elementów

Vložka PROForm se šroubováky s T držadlem s kulovou hlavou, 8 dílů



8
el./dílů



395 x 186 x 35 mm


Nr art./č. výr.	el./díľ	zawartość/díľ	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-341	8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			Główka kulowa/kulová hlava
5999-34E			395	186	35
					Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-351

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem wkrętałów TX z uchwytem T, 9 elementów

Vložka PROForm se šroubováky TX a T držadlem, 9 dílů



9
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./díů	zawartość/díů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-351	9	TT10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50			TX
5999-35E			395	186	35
					Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-082

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem szczypiec, 4 elementów

Vložka s PROForm s kleštěmi, 4 dílů

Zawartość/Obsah:

kombinerki 180 mm,

obcinaki boczne 160 mm,

szczypce telefoniczne 205 mm,

szczypce do rur 250 mm



4
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

kombinované kleště 180 mm, štípací kleště 160 mm,
telefonní kleště 205 mm, kleště na trubky 250 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-082	4				
5999-082E		395	186	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-092

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem szczypiec do pierścieni zabezpieczających , 4 elementów

Vložka PROFORM s kleštěmi na pojistné kroužky, 4 dílů

Zawartość/Obsah:

szczypce do pierścieni zabezpieczających A2 - A21 - J2 - J21

Kleště na pojistné kroužky A2 - A21 - J2 - J21



4
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-092	4			
5999-09E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-091

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem szczypiec do pierścieni zabezpieczających , 4 elementów

Vložka PROFORM s kleštěmi na pojistné kroužky, 4 dílů

Zawartość/Obsah:

szczypce do pierścieni zabezpieczających A2 - A21 - J2 - J21

Kleště na pojišťovací kroužky A2 - A21 - J2 - J21



4
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-091	4			
5999-09E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-161

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem narzędzi precyzyjnych, 45 elementów

Vložka PROForm s precizními nástroji, 45 dílů

Zawartość/Obsah:

Zestaw bitów, 31 elementów, 4071, uchwyt do bitów 1/4" z uchwytem zaciskowym, szczypce płaskie dla elektroników, szczypce okrągłe dla elektroników, obcęgi dla elektroników, obcęgi 45° dla elektroników, obcinaczki boczne dla elektroników, zestaw wkrętaków precyzyjnych 8 elementów z 14 ostrzami



45
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Sada 31 bitů 4071, krátký šroubovák na bity s rychlým uvolněním, elektrikářské ploché kleště, elektrikářské kulaté kleště, elektrikářské řetězové kleště, elektrikářské řetězové kleště 45°, elektrikářské štípací kleště, sada precizních šroubováků se 14 různými velikostmi/špičkami

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-161	45			
5999-16E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-461

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem narzędzi uderowych, 13 elementów

Vložka PROForm s úderovými nástroji, 13 dílů

Zawartość/Obsah:

młotek ślusarski 500 g, zestaw pobijaków 2 – 8 mm,
5 elementów zestaw narzędzi uderowych, zaw. przecinak, punktaki,
przecinak krzyżakowy i dłuto płaskie, noże Cutter z chowanym ostrzem,
szerokość ostrza: 18 mm



13
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

zámečnické kladivo 500 g, průbojníky 2 – 8 mm,

5 dílů úderových nástrojů včetně průbojníku a důlčíku, křížového a plochého sekáče, řezacího nože se zástrchnou čepelí, šířka čepele: 18 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dl./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-461	13				
5999-46E		395	186	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-101


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem narzędzi uderowych, 6 elementów

Vložka PROForm s úderovými nástroji, 6 dílů

Zawartość/Obsah:

młotek ślusarski 500 g, młotek z tworzywa sztucznego 35 cm,
pobijak



6
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

zámečnické kladivo 500 g, kladivo z umělé hmoty 35 cm,
průbojníky

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dl./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-101	6				
5999-10E		395	186	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-331


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem pilników, 5 elementów

Vložka PROForm s pilníky, 5 dílů

Zawartość/Obsah:

pilniki płaskie z nacięciem 2/200 mm,
pilniki półokrągłe z nacięciem 2/200 mm,
pilniki okrągłe z nacięciem 2/200 mm,
pilniki czworokątne z nacięciem 2/200 mm, pilniki trójkątne z nacięciem 2/200 mm



5
el./dílů

395 x 186 x 35 mm

płochy pilnik 2/200mm, półokrągły pilnik 2/200mm, kulaty pilnik 2/200mm, trojhranny pilnik 2/200mm,
čtyřhranný pilnik 2/200mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dl./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-331	5				
5999-33E		395	186	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-451

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem narzędzi izolowanych VDE, 13 elementów (wkładka w wersji 2/3)

Vložka PROForm se šroubováky VDE a VDE kleštěmi, 13 dílů (vložka 2/3)

Zawartość/Obsah:

kombinerki izolowane VDE 180 mm, obcinaki boczne izolowane VDE 160 mm, obcinaki do izolowanych przewodów VDE 160 mm, szczypce do ściągania izolacji izolowane VDE 160 mm, szczypce telefoniczne izolowane VDE 45° 200 mm, szczypce telefoniczne izolowane VDE 200 mm, próbnik napięcia 3,5 x 90 mm, wkrętaki izolowane VDE PH1, PH2, płaskie 2,5 x 80 mm 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm

kombinované kleště VDE 180 mm, štípací kleště VDE 160 mm, kleště na kabely VDE 160 mm, odizolovací kleště VDE 160 mm, uchopovací kleště VDE 45° 200 mm, uchopovací kleště 200 mm, zkoušečka napětí 3,5 x 90 mm, šroubovák VDE PH1, PH2, plochý šroubovák VDE 2,5 x 80 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm

1000V
EN 60900



13
el./dílů

395 x 375 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-451	13				
5999-45E		395	375	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

5999-471

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem szczypiec PROLine, 6 elementów (wkładka w wersji 2/3)

Vložka PROForm se šroubováky a kleštěmi, 13 dílů (vložka 2/3)

Zawartość/Obsah:

szczypce zbrojarskie 260 mm, szczypce do rur 240 mm, szczypce zaciskowe 10"/250 mm, szczypce telefoniczne 205 mm, kombinerki 180 mm, obcinaki boczne 160 mm,

svírací kleště 260 mm, kleště na trubky 240 mm, svírací kleště 10"/250 mm, telefonní kleště 205 mm, kombinované kleště 180 mm, štípací kleště 160 mm



6
el./dílů

395 x 375 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-471	6				
5999-47E		395	375	35	Wkładka pusta/prázdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-361

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem narzędzi gwintujących, 64 elementów (wkładka w wersji 2/3)

Vložka s nástroji pro řezání závitů, 64 dílů (vložka 2/3)

Zawartość/Obsah:

gwintownik ręczny M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12,
narzynka M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12,
pokrętka regulowana nr 1 - nr 2, grzebień do gwintów,
wkrętak, uchwyt narzędziowy z grzechotką M5 - M12
uchwyt do narzynki 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 mm,
26 szt. wiertel krętych HSS-G BASIC, 1 - 10,2 mm / rosnaço co 0,5, zaw. miarę

*ruční závitník M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12,
závitová čelist M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12,
stavitelné vratidlo č. 1 - č. 2, závitová měrka,
šroubovák, držák na nástroje s ráčnou M5 - M12,
vratidlo 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 mm,
spirálový vrták HSS-G BASIC, 1 - 10 mm / po 0,5 mm+ 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm*



395 x 375 x 35 mm

64
el./dílů

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-361	64				
5999-36E		395	375	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

5999-181

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem narzędzi tnących i pomiarowych, 27 elementów (wkładka w wersji 3/3)

Vložka PROForm s řezacími a měřicími nástroji, 27 dílů (vložka 3/3)

Zawartość/Obsah:

piła z 5 brzeszczotami wymiennymi,
nóż z 10 ostrzami wymiennymi,
3 nożyce do blachy,
obcinaki boczne dźwigniowe 180 mm,
szczypce zbrojarskie 200 mm, suwmiarka,
miara składana 1 m, miara taśmowa zwijana 3 m,
chwytak magnetyczny, latarka kieszonkowa

*rámová pila + 5 dílů pilových listů
nůž + 10 čepelí
3 kusy klempířských nůžek,
průmyslové štípací kleště 180 mm, štípací kleště 200 mm,
posuvné měřidlo, skládací plastové měřidlo 1m, měřicí pásmo 3m, magnetický zvedací nástroj, kapesní svítilna*



395 x 560 x 35 mm

27
el./dílů

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	
5999-181	27				
5999-18E		395	560	35	Wkładka pusta/próżdná vložka

PROForm Wkładki do wózków warsztatowych

PROForm Vložky pro dílenské vozíky

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5999-171

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROForm - wkładka z zestawem szczypiec zaciskowych i kluczy nastawnych-regulowanych, 4 elementów

Vložka PROForm se svíracími kleštěmi a stavitelnými klíči, 4 dílů



4
el./dílů



395 x 186 x 35 mm

Zawartość/Obsah:

klucz nastawny-regulowany 8"/200 mm, 12"/300 mm,
szczypce zaciskowe 10"/250 mm,
szczypce zaciskowe typu Langbeck 150 mm

Stavitelné klíče 8"/200 mm, 12"/300 mm,
svírací kleště 10"/250 mm,
svírací kleště s dlouhými čelistmi 150 mm


Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-171	4			
5999-17E		395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

5999-391 / 5999-392 / 5999-393

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Wkładki puste na śruby i inne małe części

Prázdné vložky pro šrouby a další malé předměty



NOWOŚĆ/NOVINKA

395 x 186 x 35 mm

Nr art./č. výr.	el./dílů	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.
5999-391	6 przegród/6 přihrádek	395	186	35
5999-392	5 przegród/5 přihrádek	395	186	35
5999-393	7 przegród/7 přihrádek	395	186	35
Wkładka pusta/próżdná vložka				

Walizka narzędziowa »RedLine«, »BlackLine« lub »SuperBlue« z wyposażeniem

Kufr pro sady nástrojů »RedLine«, »BlackLine« nebo »SuperBlue«

Grupa artykułów 172
Skupina výrobků 172

5902-01 / 5902-201 / 5902-501


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

„Compact TS“

Walizka narzędziowa »RedLine«, »BlackLine« lub »SuperBlue«

wyposażona w 82 narzędzia we wkładce PROForm

Kufr „Compact TS“ na sady nástrojů »RedLine«, »BlackLine« nebo »SuperBlue« sestavený z 82 nástrojů ve vložce PROForm



5999-211 269 x 568 x 35 mm



Nr art./č. výr.	Szuflady/Zás.	Dł./D.	Szer./Š.	H./V.	el./díů	
5902-01	6 »RedLine«	307	660	378	82	z wyposażeniem „COMPACT TS“
5902-201	6 »BlackLine«	307	660	378	82	z wyposażeniem „COMPACT TS“
5902-501	6 »SuperBlue«	307	660	378	82	z wyposażeniem „COMPACT TS“

5902-02 / 5902-202 / 5902-502


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

„Compact XL“

Walizka narzędziowa »RedLine«, »BlackLine« lub »SuperBlue«

wyposażona w 156 narzędzi we wkładce PROForm

Kufr „Compact XL“ na sady nástrojů »RedLine«, »BlackLine« nebo »SuperBlue« sestavený ze 156 nástrojů ve vložce PROForm



5999-211 269 x 568 x 35 mm



5999-221 269 x 568 x 35 mm




5999-231 269 x 568 x 35 mm

Nr art./č. výr.	Szuflady/Zás.	Dł./D.	Szer./Š.	H./V.	el./díů	
5902-02	6 »RedLine«	307	660	378	156	z wyposażeniem „COMPACT XL“
5902-202	6 »BlackLine«	307	660	378	156	z wyposażeniem „COMPACT XL“
5902-502	6 »SuperBlue«	307	660	378	156	z wyposażeniem „COMPACT XL“

Wkładki do walizek narzędziowych

Vložky pro nástrojové kufry



Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

5999-211 269 x 568 x 35 mm

1/4" Zawartość/Obsah:

grzechotka, grzechotka drobnozębna Stubby z przełącznikiem, wkrętak do nasadek, pokrętło z przesuwym uchwytem, przedłużki 50 + 100 mm, adapter do nasadek 50 mm, przegub Cardana, łącznik do bitów, nasadki wewnętrzne TX E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11, nasadki 6-kątne 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, nasadki do bitów: PH1 - 2 - 3, PZ1 - 2 - 3, płaskich 4 - 5,5 - 6,5 mm, TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, imbusowe 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

ráčna, ráčnový šroubovák, nástrčná rukojeť, vratidlo, predlžovací tyče 50 + 100 mm, adaptér hlavic 50 mm, univerzálny kloub, adaptér bitů, hlavice TX E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11, hlavice 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, Hlavice na bity: PH1 - 2 - 3, PZ1 - 2 - 3, ploché 4 - 5,5 - 6,5 mm, TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, imbusové 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

1/2" Zawartość/Obsah:

grzechotka, adapter przesuwny T, przedłużki 125 + 250 mm, przegub Cardana, nasadki 6-kątne 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, nasadki wewnętrzne TX E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

ráčna, T adaptér, predlžovací tyče 125 + 250 mm, univerzálny kloub, hlavice 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, TX hlavice E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

Nr art./č. výr.	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	el./díů	
5999-211	269	568	35	82	1/4" + 1/2" Wkładka z wyposażeniem
5999-21E	269	568	35	1	Wkładka pusta

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



5999-221 269 x 568 x 35 mm

Zawartość/Obsah:

wkrętaki Phillips nr 1 + 2, Pozidriv nr 1 + 2, płaskie 0,5 x 3 x 75 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,6 x 8 x 150 mm, kombinierki 180 mm, obcinaki boczne 160 mm, szczypce telefoniczne 200 mm, szczypce do rur 250 mm

Šroubovák Phillips č. 1 + 2, šroubovák Pozidriv č. 1 + 2, plochý šroubovák 0,5 x 3 x 75 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,6 x 8 x 150 mm, kombinované kleště 180 mm, štípací kleště 160 mm, telefonní kleště 200 mm, kleště na trubky 250 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



5999-231 269 x 568 x 35 mm

Zawartość/Obsah:


klucz płasko-oczkowy 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, młotek ślusarski 500 g, zestaw pobijaków 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, miara taśmowa zwijana 3 m, nóż uniwersalny, zestaw kluczy imbusowych z główką kulową ekstra długich 2 - 10 mm w uchwycie obrotowym, Zestaw bitów 1/4" BIT STOP (32 elementów)

očkoploché klíče 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, zámečnické kladivo 500 g, sada průbojníků 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, měřicí pásma 3 m, nůž, klíče s kulovou hlavou s extra dlouhou verzí 2 až 10 mm, 1/4" box BIT STOP (32 díů)

Nr art./č. výr.	Dł./D.	Szer./Š.	Wys./V.	el./díů	
5999-221	269	568	35	13	Wkładka ze śrubokrętami i szczypcami
5999-22E	269	568	35	1	Wkładka pusta
5999-231	269	568	35	61	Wkładka z kluczami i narzędziami
5999-23E	269	568	35	1	Wkładka pusta

Zestawy nasadowe i akcesoria

Sady nástavců a příslušenství



Poziomy jakości w katalogu

Úrovně kvality v katalogu

NOWOŚĆ/NOVINKA

Szanowny Kliencie, PROJAHN zawsze zapewnia Państwu niezmiennie wysoką jakość. Aby ułatwić Państwu znalezienie właściwych narzędzi, odpowiadających Państwa wymogom, nad każdym produktem znajdują Państwo oznaczenie poziomu jakości PROJAHN. Cały asortyment PROJAHN jest podzielony na następujące poziomy jakości:

Vážený zákazník, PROJAHN vám vždy nabízí stálou vysokou kvalitu. Abychom vám co nejvíce usnadnili vyhledávání optimálního nástroje pro vaše potřeby, najdete na každém výrobku pečeť kvality PROJAHN. Celý sortiment PROJAHN je rozdělen do následujících stupňů:

Najwyższy poziom jakości / Nejvyšší úroveň kvality:



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Średni poziom jakości / Střední úroveň kvality:

PROFESSIONAL **PLUS** STANDARD

Standardowy poziom jakości / Standardní úroveň kvality:

PROFESSIONAL PLUS **STANDARD**



PROFESSIONAL

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla doskonałej precyzji
- ▶ Przewyższa wymogi norm DIN oraz ISO
- ▶ Do najcięższych zastosowań przy niskim zużyciu
- ▶ Bardzo długa żywotność
- ▶ Materiały najwyższej jakości, profesjonalne wykończenie powierzchni
- ▶ Bezkompromisowa jakość dla najwyższych wymagań

PLUS

- ▶ Bardzo wysoki poziom jakości do pracy precyzyjnej
- ▶ Jakość przewyższa wymogi norm DIN oraz ISO
- ▶ Narzędzia dla trudnych wymagań
- ▶ Dla użytkowników, którzy są zorientowani na rozwiązywanie problemów
- ▶ Zaprojektowane z myślą o ergonomii użytkownika

STANDARD

- ▶ Dobra jakość narzędzi
- ▶ Bardzo atrakcyjna cena
- ▶ Właściwa jakość do standardowych zastosowań

PROFESSIONAL

- ▶ Nejvyšší úroveň kvality pro excelentní přesnost
- ▶ Převyšuje normy DIN a ISO
- ▶ Pro nejnáročnější použití s nízkým opotřebením
- ▶ Velice dlouhá životnost
- ▶ Vysoce kvalitní materiály, profesionální dokončení
- ▶ Kvalita bez kompromisů pro nejnáročnější požadavky

PLUS

- ▶ Velice vysoká kvalita pro nejvyšší přesnost
- ▶ Kvalita vyšší než normy DIN a ISO
- ▶ Nástroje pro složité požadavky
- ▶ Pro uživatele, kteří řeší problémy
- ▶ Vysoce kvalitní provedení, ergonomický design

STANDARD

- ▶ Dobrá značková kvalita
- ▶ Atraktivní poměr mezi cenou a výkonem
- ▶ Kvalita pro všechny standardní aplikace

Przegląd walizek narzędziowych

Přehled kufrů s nářadím

1

NOWOŚĆ/NOVINKA		<p>Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4\"/> Sada 1/4\" průmyslových nástrčných kľíčů</p> <p>Nr art./č. výř. 3901401 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 260 x 160 x 60 mm Waga/Hmotnost: 1 200 g</p>	H 64	+		40	+				+		+				+						+									
		<p>Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4\"/> Sada 1/4\" průmyslových nástrčných kľíčů</p> <p>Nr art./č. výř. 3901402 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 260 x 160 x 60 mm Waga/Hmotnost: 1 000 g</p>	H 64	+		39	+				+		+				+						+									
		<p>Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4\", cal. US/Sada nástrčných kľíčů 1/4\" palcové</p> <p>Nr art./č. výř. 4008 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 260 x 135 x 45 mm Waga/Hmotnost: 1 360 g</p>	H 65	+		23	+				+		+	+																		
		<p>Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/4\"/> Sada nástrčných kľíčů 1/4\" Xi-on</p> <p>Nr art./č. výř. 4101 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 225 x 125 x 45 mm Waga/Hmotnost: 1 100 g</p>	H 78		+		18	+				+		+										+								
		<p>Zestaw kluczy nasadowych przelotowych wraz z grzechotką przelotową 1/4\" + 3/8\"/> Sada průchozích hlavíc 1/4\" + 3/8\"</p> <p>Nr art./č. výř. 4016 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 245 x 122 x 45 mm Waga/Hmotnost: 1 200 g</p>	H 80		+		25	+	+				+	+																		
		<p>Zestaw kluczy nasadowych przelotowych wraz z grzechotką przelotową 3D/Sada 3D průchozích hlavíc</p> <p>Nr art./č. výř. 4017 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 300 x 175 x 65 mm Waga/Hmotnost: 1 760 g</p>	H 80		+		17						+	+																		
NOWOŚĆ/NOVINKA		<p>Pudełko z zestawem mini kluczy 1/4\" i bitów/ Sada mini nástavců 1/4\" a kufr s bity</p> <p>Nr art./č. výř. 394072 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 188 x 110 x 40 mm Waga/Hmotnost: 900 g</p>	H 81		+		38	+				+		+				+														
		<p>Zestaw kluczy nasadowych MultiFit 1/4\"/> Sada nástrčných kľíčů 1/4\" MultiFit</p> <p>Nr art./č. výř. 8601 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 166 x 85 x 35 mm Waga/Hmotnost: 660 g</p>	H 81		+		28	+				+		+				+														
		<p>Pudełko z zestawem kluczy nasadowych 1/4\"/ Sada nástrčných kľíčů 1/4\"</p> <p>Nr art./č. výř. 4009 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 245 x 128 x 40 mm Waga/Hmotnost: 1 260 g</p>	H 82		+		15	+				+		+																		
		<p>Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4\"/ Kufr s nástrčnými kľúčmi 1/4\"</p> <p>Nr art./č. výř. 8651 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 245 x 155 x 52 mm Waga/Hmotnost: 1 250 g</p>	H 84			+	46	+				+		+				+						+						+		
		<p>Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4\"/ Kufr s nástrčnými kľúčmi 1/4\"</p> <p>Nr art./č. výř. 8652 szer. x dl. x wys./š. x d. x v.: 245 x 180 x 60 mm Waga/Hmotnost: 1 250 g</p>	H 84			+	46	+				+		+				+						+						+		

Přehled kufrů s nářadím

NOWOŚĆ/NOVINKA

NOWOŚĆ/NOVINKA

NOWOŚĆ/NOVINKA

NOWOŚĆ/NOVINKA

NOVOŚĆ/NOVINKA

NOVOŚĆ/NOVINKA

Przegląd walizek narzędziowych

Přehled kufrů s nářadím

3

NOVOŚĆ/NOVINKA

NOVOŚĆ/NOVINKA

NOVOŚĆ/NOVINKA

NOVOŚĆ/NOVINKA

NOVOŚĆ/NOVINKA

	Na stronie / Na straně	Jakość/ Kvalita		Elementów / Dílů	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Grzechotka z przełącznikiem / Přepínací ráčna	Grzechotka przelotowa / Půchodná ráčna	Nasadki / Nástrčné hlavice	Nasadki długie / Hluboké nástrčné hlavice	Nasadki do świec zapłonowych / Nástravce na svíčky	Nasadki udarowe / Rázové hlavice	Nasadki udarowe długie / Hluboké rázové hlavice	Uchwyty nasadowe do bitów / Bity pro nástrčné hlavice	Bity standardowe / Bity	Klucz płaski dwustronny / Oboustranný otevřený klíč	Klucz płasko-oczkowy / Oboustranný klíč	Klucz oczkowy gęty / Oboustranný očkový klíč	Klucz GearTech z grzechotką / Ráčný klíč GearTech	Kątowy klucz kółkowy / Imbusové klíče	Wkrętak, wkrętak do nasadek / Šroubovák, nástrčná rukojet	Szczypce / Kiešťe	Młotek / Kladivo	Pila / Pila	Poziomica / Vodováha	Plinik, tamik / Plinik, rašple	Dłuto / sekáč na drevo
		PROFESSIONAL	PLUS																											
	Zestaw kluczy nasadowych z profilem spiralnym 1/2" / Sada otočných nástrčných klíčů 1/2" Nr art./č. výř. 3061 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 160 x 120 x 50 mm Waga/Hmotnost: 750 g	H 83	+	10		+						+																		
	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" / Sada nástrčných klíčů 1/2" Nr art./č. výř. 8661 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 300 x 230 x 70 mm Waga/Hmotnost: 3 500 g	H 85		+	21		+		+		+	+	+																	
	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" / Sada nástrčných klíčů 1/2" Nr art./č. výř. 8662 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 300 x 230 x 70 mm Waga/Hmotnost: 3 500 g	H 85		+	21		+			+	+	+																		
	Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2" / Kufr s nástrčnými klíči 1/2" Nr art./č. výř. 4027 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 450 x 190 x 55 mm Waga/Hmotnost: 4 600 g	H 85		+	22		+			+	+	+																		
	Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/4" / Sada 3/4" průmyslových nástrčných klíčů Nr art./č. výř. 3903401 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 550 x 380 x 115 mm Waga/Hmotnost: 15 000 g	H 71	+		21			+	+		+																			
	Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1" / Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči 1" Nr art./č. výř. 2052 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 730 x 320 x 150 mm Waga/Hmotnost: 40 340 g	H 72	+		22				+	+	+																			
	Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2" / Sada 1/2" průmyslových nástrčných klíčů Nr art./č. výř. 3901204 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 400 x 290 x 100 mm Waga/Hmotnost: 6 800 g	H 70	+		45		+			+	+	+								+										
	Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" / Sada 1/4" + 1/2" průmyslových nástrčných klíčů Nr art./č. výř. 3904201 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 400 x 290 x 100 mm Waga/Hmotnost: 6 700 g	H 74	+		91	+	+			+	+	+	+				+	+					+							
	Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/4" + 1/2" / Sada nástrčných klíčů 1/4" + 1/2" Xi-on Nr art./č. výř. 4131 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 450 x 200 x 55 mm Waga/Hmotnost: 5 200 g	H 79	+		54	+	+			+	+	+					+						+							
	Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" / Kufr s nástrčnými klíči 1/4" + 1/2" Nr art./č. výř. 8653 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 400 x 310 x 85 mm Waga/Hmotnost: 7 000 g	H 86		+	108	+	+			+	+	+	+				+	+					+	+						
	Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" / Kufr s nástrčnými klíči 1/4" + 1/2" Nr art./č. výř. 8654 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 400 x 310 x 85 mm Waga/Hmotnost: 7 000 g	H 86		+	108	+	+			+	+	+	+				+	+					+	+						

Przegląd walizek narzędziowych

Přehled kufrů s nářadím

NOWOŚĆ/NOVINKA		Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2"/ <i>Kufr s nástrčnými klíči 1/4" + 3/8" + 1/2"</i> Nr art./Art.-No. 8663 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 400 x 310 x 82 mm Waga/Hmotnost: ca. 8.500 g	H 88			+	182	+	+	+		+	+	+		+	+					+	+							
NOWOŚĆ/NOVINKA		Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2"/ <i>Kufr s nástrčnými klíči 1/4" + 3/8" + 1/2"</i> Nr art./Č. výř. 8664 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 400 x 310 x 82 mm Waga/Hmotnost: ca. 8.500 g	H 88			+	182	+	+	+		+	+	+		+	+					+	+							
NOWOŚĆ/NOVINKA		Uniwersalna walizka narzędziowa 3/8"/ <i>Kufr s 3/8" univerzálními nástroji</i> Nr art./Č. výř. 3903803 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 550 x 380 x 115 mm Waga/Hmotnost: 7 800 g	H 73	+			84		+				+		+		+		+			+	+	+	+	+				
NOWOŚĆ/NOVINKA		Uniwersalna walizka narzędziowa 1/2"/ <i>Kufr s 1/2" univerzálními nástroji</i> Nr art./Č. výř. 3901205 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 460 x 350 x 90 mm Waga/Hmotnost: 6 900 g	H 75	+			67			+			+		+		+	+						+	+	+	+			
NOWOŚĆ/NOVINKA		Uniwersalna przemysłowa walizka narzędziowa 1/4" + 3/8" + 1/2"/ <i>Sada průmyslových nástrčných klíčů 1/4" + 3/8" + 1/2"</i> Nr art./Č. výř. 39048201 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 550 x 380 x 115 mm Waga/Hmotnost: 10 500 g	H 76	+			122	+	+	+		+		+		+	+					+	+	+	+	+				
NOWOŚĆ/NOVINKA		Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2"/ <i>Sada průmyslových nástrčných klíčů 1/4" + 3/8" + 1/2"</i> Nr art./Č. výř. 39048202 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 550 x 380 x 115 mm Waga/Hmotnost: 13 500 g	H 77	+			195	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+				+	+							
		Walizka narzędziowa 1/4" + 1/2"/ <i>Kufr s nářadím 1/4" + 1/2"</i> Nr art./Č. výř. 8655 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 420 x 285 x 85 mm Waga/Hmotnost: 6 000 g	H 87			+	91	+		+			+		+		+	+				+	+	+	+					
		Walizka narzędziowa 1/4" + 1/2"/ <i>Kufr s nářadím 1/4" + 1/2"</i> Nr art./Č. výř. 8656 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 420 x 285 x 85 mm Waga/Hmotnost: 6 000 g	H 87			+	91	+		+			+		+		+	+				+	+	+	+					
NOWOŚĆ/NOVINKA		Metalowa skrzynka narzędziowa 1/2"/ <i>Kufr s 1/2" kovovým nářadím</i> Nr art./Č. výř. 8688 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 490 x 225 x 380 mm Waga/Hmotnost: 13 500 g	H 89			+	84			+			+		+		+	+				+	+	+	+	+	+			
		Uniwersalna walizka narzędziowa na kółkach 1/4" + 1/2"/ <i>Kufr na kolečkách s 1/4" + 1/2" univerzálními nástroji</i> Nr art./Č. výř. 4963-01 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 450 x 390 x 170 mm Waga/Hmotnost: 17 500 g	H 91			+	130	+		+			+		+		+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Uniwersalna walizka narzędziowa 1/4" + 1/2"/ <i>Kufr s univerzálními nástroji 1/4" + 1/2"</i> Nr art./Č. výř. 8681 szer. x dł. x wys./Š. x d. x v.: 460 x 330 x 145 mm Waga/Hmotnost: 12 240 g	H 90			+	149	+		+			+		+		+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+

Przegląd walizek narzędziowych

Přehled kufrů s nářadím

5

	<p>Uniwersalna walizka narzędziowa 3/8\"/> Kufr s 3/8\" univerzálními nástroji Nr art./č. výř. 8682 szer. x dł. x wys./š. x d. x v.: 425 x 280 x 130 mm Waga/Hmotnost: 9 400 g</p>	H 92	+	164	+		+	+		+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
--	---	---------	---	-----	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NOWOŚĆ/NOVINKA



Profesjonalna jakość

Profesjonalní kvalita

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla wymagających użytkowników
- ▶ Precyzja i wytrzymałość znacznie powyżej wymogów norm DIN/ISO
- ▶ Zoptymalizowany pod względem ergonomicznym design walizki – uchwyt 2K i przejrzyste zorganizowane rozmieszczenie narzędzi
- ▶ Zoptymalizowany pod kątem trwałości, spełniający najwyższe wymagania
- ▶ Najwyższa jakość pro náročné uživatele
- ▶ Přesnost a odolnost převyšující normy DIN/ISO
- ▶ Ergonomicky optimalizovaný design – 2K úchyt a přehledně strukturované uspořádání nástrojů
- ▶ Optimalizováno pro odolnost při nejvyšších nárocích

Wyjątkowa gama produktów

Unikátní spektrum výrobků

- ▶ Szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań
- ▶ 14 profesjonalnych walizek narzędziowych, zoptymalizowanych dla indywidualnych wymogów
- ▶ Innowacyjne, zorientowane na przyszłość zestawienie narzędzi
- ▶ Široké spektrum výrobků umožňuje univerzální použití
- ▶ Sada 14 profesionálních nástrojů optimalizována pro individuální požadavky
- ▶ Inovativní uspořádání nástrojů orientované na budoucnost

Ekskluzywny charakter

Exkluzivní vlastnosti

- ▶ Ekskluzywny, wyrazisty wygląd Premium
- ▶ Trwale i stabilne zamknięcia metalowe
- ▶ Narzędzia doskonale osadzone we wkładkach piankowych, z atrakcyjną, metaliczną powierzchnią zewnętrzną
- ▶ Vysoce kvalitní prémiový vzhled
- ▶ Stabilní kovové zámky s dlouhou životností
- ▶ Nástroje dokonale umístěné do pěnové vložky s atraktivním kovovým vzhledem povrchu

Niezawodny serwis

Výkonná podpora

- ▶ PROJAHN zapewnienie jakości – 25 lat gwarancji¹
- ▶ Wszystkie części można bezproblemowo zamówić dodatkowo
- ▶ Zawiera certyfikat serwisowy
- ▶ Profesjonalne doradztwo produktowe
- ▶ PROJAHN zajištěná kvalita – záruka 25 let²
- ▶ Je možné jednoduše objednat všechny jednotlivé části
- ▶ Včetně certifikátu služeb
- ▶ Kvalifikované poradenství

¹ Odpowiadający naszym ogólnym warunkom gwarancyjnym

² Podle našich všeobecných záručních podmínek





Ergonomiczny design

Ergonomický design

- ▶ Bezpieczny uchwyt i niemęcząca praca dzięki ergonomicznie dostosowanemu do dłoni, kształtowi uchwytu
- ▶ Materiał 2-komponentowy – niełamiwy, solidny rdzeń i stabilna, antypoślizgowa powłoka zewnętrzna
- ▶ Wysoka ochrona antypoślizgowa poprzez specjalne wgłębienia na kciuki
- ▶ Mniejsze obciążenie stawów przy jednoczesnym większym momencie obrotowym
- ▶ Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku
- ▶ Bezpečné uchopení a nenáročné ovládání díky ergonomickému držadlu ráčny
- ▶ Materiál ze dvou složek – odolné jádro s ergonomickým protiskluzovým povrchem
- ▶ Vysoká ochrana proti proklouznutí díky speciálně navrženým žlábkům na prsty
- ▶ Nižší zatížení spojů ve spojení s vyšším točivým momentem
- ▶ Snadné ovládání jednou rukou díky tlačítku rychlého vyhazování a směrové páce

WZÓR
ZASTRZEŻONY
REGISTROVANÝ VZOR



Profesjonalna jakość

Profesionální kvalita

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla wymagających użytkowników
- ▶ Precyzja i wytrzymałość znacznie powyżej wymogów norm DIN/ISO
- ▶ Wytrzymuje ekstremalny moment obrotowy do 650 Nm²
- ▶ Lekko poruszający się, wysoce precyzyjny mechanizm grzechotkowy
- ▶ Wysoka odporność na oleje i kwasy
- ▶ Nejvyšší kvalita pro náročné uživatele
- ▶ Přesnost a odolnost převyšující normy DIN/ISO
- ▶ Odolnost vůči extrémním točivým momentům až do 650 Nm⁽²⁾
- ▶ Hladce fungující, vysoce přesný mechanismus ráčny
- ▶ Vysoká odolnost vůči oleji a kyselinám

Niezawodny serwis

Výkonná podpora

- ▶ PROJAHN zapewnienie jakości – 25 lat gwarancji¹
- ▶ Szybszy serwis naprawczy w okresie obowiązywania gwarancji
- ▶ PROJAHN zajištěná kvalita – záruka 25 let¹
- ▶ Rychlá oprava během záruční doby



¹ Odpowiadający naszemu ogólnym warunkom gwarancyjnym / ² Dle našich obecnych reklamních pravidel

² Grzechotka przestawna 1/2" PROJAHN 39012900 / ² PROJAHN přepínací ráčna 39012900

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4", 40 elementów

Sada průmyslových nástrčných klíčů 1/4", 40 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901401

1/4"

40
el./díků

NOWOŚĆ/NOVINKA



Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 40 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 3,5 – 14 mm
- ▶ Nasadki do bitów do wszystkich prac montażowych
- ▶ Ergonomiczny wkrętak do nasadek

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči se 40 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 3.5 – 14 mm
- ▶ Nástavce na bity pro všechny šrouby
- ▶ Ergonomická nástrčná rukojeť

14 ○ 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 -
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

3 ● 4 - 5.5 - 6.5 mm

3 ⊕ PH 1 - 2 - 3

3 ⊕ PZ 1 - 2 - 3

5 ● 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

6 ⊕ T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40




1 Nr art./č. výr. 39014900

1 Wkrętak do nasadek

2 Przedłużka 50 + 100 mm

1 Pokrętło z przesuwym uchwytem

1 Przegub Cardana



Rozmiar/Velikost 1/4"
el./díků 40
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 260x160x60 mm
Waga/Hmotnost 1 200 g

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4", 39 elementów

Sada 1/4" průmyslových nástrčných klíčů, 39 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901402

1/4"

39
el./díků

NOWOŚĆ/NOVINKA



Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 39 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN nasadki 3,5 – 14 mm
- ▶ Bity do każdego rodzaju zastosowania, adapter do bitów
- ▶ Magnetyczny wkrętak do bitów

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči s 39 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN, nástavce 3.5 – 14 mm
- ▶ Bity pro všechny šrouby, adaptér bitů pro nástavce
- ▶ Magnetická nástrčná rukojeť

14 ○ 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 -
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

2 ● 5.5 - 6.5 mm

3 ⊕ PH 1 - 2 - 3

3 ⊕ PZ 1 - 2 - 3

5 ● 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

6 ⊕ T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

1 Adapter 1/4" (grzechotka) x 1/4" (bit)




1 Nr art./č. výr. 39014900

1 Magn. wkrętak do bitów

1 Przedłużka 100 mm

1 Przegub Cardana

1 Adapter do nasadek 1/4"



Rozmiar/Velikost 1/4"
el./díků 39
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 260x160x60 mm
Waga/Hmotnost 1 000 g

Nr art./č. výr.

3901401	Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4"
3901402	Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4"

Walizka z zestawem kluczy nasadowych**1/4", 23 elementów, cal. US***Kufr 1/4" s nástrčnými klíči, 23 dílů, palcové***PROJAHN**
PROFESSIONALGrupa artykułów 110
Skupina výrobků 110**4008****1/4"****23**
el./dílů**GWARANCJI**
25
LAT**Przemysłowa walizka metalowa z zestawem kluczy nasadowych z 23 narzędziami, calowymi**

- ▶ Grzechotka przemysłowa
- ▶ Nasadki 3/16" – 1/2"
- ▶ Nasadki długie 3/16" – 1/2"

Sada průmyslových nástrčných klíčů s 23 nástroji palcové v kovovém kufru

- ▶ Průmyslová ráčna
- ▶ Nástavce 3/16" – 1/2"
- ▶ Hluboké nástavce 3/16" – 1/2"

9	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
9	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
1	Nr art./č. výr. 4208	
1	Wkrętak do nasadek	
2	Przedłużka 2" + 3"	
1	Przegub Cardana	

Rozmiar/Velikost: 1/4" · el./dílů 23**szer. x dł. x wys./š. x d. x v.:** 260x135x45 mm**Waga/Hmotnost:** 1 360 g**Nr art./č. výr.**

4008 Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4", cal. US

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8", 76 elementów

Kufur s průmyslovými nástrčnými klíči 3/8", 76 dílů

PROJAHN
PROFESSIONALGrupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3903801

3/8"

76
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA




Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 76 narzędziami, metrycznymi


- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 6 – 24 mm
- ▶ Nasadki długie 8 – 22 mm
- ▶ Nasadki do bitów do wszystkich prac montażowych

Sada průmyslových nástrčných klíčů se 76 nástroji metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 6 – 24 mm
- ▶ Hluboké nástavce 8 – 22 mm
- ▶ Nástavce na bity pro všechny šrouby

19 ○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm11 ○ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 -
18 - 19 - 22 mm

2 ○ 16 + 21 mm



4 ● 5.5 - 6.5 - 8 - 10 mm



4 ⊕ PH 1 - 2 - 3 - 4



4 ⊕ PZ 1 - 2 - 3 - 4



7 ● 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



10 ● T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55



10 ● T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55



1 1/2" (grzechotka) x 3/8" (nasadka)




2 Przedłużki 75 + 250 mm



1 Przegub Cardana



1 Nr art./č. výr. 39038900



Rozmiar/Velikost

3/8"

el./dílů

76

szer. x dł. x wys./šif. x dél. x výš. 400x290x80 mm

Waga/Hmotnost 5 600 g

Nr art./č. výr.

3903801 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8"

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8", 23 elementów

Sada nástavců 3/8", 23 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3903802

3/8"

NOWOŚĆ/NOVINKA

GWARANCJA
25
LAT



23
el./díů

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 23 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 6 – 22 mm
- ▶ Nasadki do światek zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Przedłużki 75 + 250 mm


Kufir s průmyslovými nástrčnými klíči s 23 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 6 – 22 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 75 + 250 mm


17 ○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm




2 ○ 16 + 21 mm



1 Nr art./č. výr. 39038900



2 Przedłużki 75 + 250 mm



1 1/2" (grzechotka) x 3/8" (nasadka)



Rozmiar/Velikost 3/8"
el./díů 23
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 360x260x75 mm
Waga/Hmotnost 2 100 g

Nr art./č. výr.

3903802 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8"

Walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8", 25 elementów, cal. US

Kufir s 3/8" nástrčnými klíči, 25 díů, palcové

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

4018

3/8"

GWARANCJA
25
LAT



25
el./díů

Przemysłowa walizka metalowa z zestawem kluczy nasadowych z 25 narzędziami, calowych

Sada průmyslových nástrčných klíčů s 25 nástroji, palcové, v kovovém kufří


10 ○ 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" -
5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"




9 ○ 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" -
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"




2 ○ 5/8" + 13/16"



1 Nr art./č. výr. 4218



2 Przedłużki 3" + 6"



1 Przegub Cardana



Rozmiar/Velikost: 3/8" · el./díů 25 · Waga/Hmotnost: 3 340 g
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 390x180x50 mm

Nr art./č. výr.

4018 Walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8", cal. US

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2", 30 elementów

Sada nástavců 1/2", 30 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901201

1/2"

30
el./díků

NOWOŚĆ/NOVINKA



Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 30 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 8 – 34 mm
- ▶ Nasadki do świateł zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Przedłużki 125 + 250 mm
- ▶ Przegub Cardana


Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči s 30 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 8 – 34 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 125 + 250 mm
- ▶ Univerzální kloub


23 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 mm



2 16 + 21 mm



1 Nr art./č. výr. 39012900



2 Przedłużki 125 + 250 mm



1 1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)



1 Przegub Cardana



Rozmiar/Velikost 1/2"
el./díků 30
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 400x290x80 mm
Waga/Hmotnost 5 100 g

Nr art./č. výr.

3901201 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2"

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2", 12-KĄTOWA, 30 elementów

Sada nástrčných klíčů 1/2" 12HRANNÉ, 30 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901202

1/2"

30
el./díků



NOWOŚĆ/NOVINKA



12-KĄTOWA

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 30 narzędziami, metrycznymi 12-KANT

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 8 – 34 mm
- ▶ Nasadki do świateł zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Przedłużki 125 + 250 mm
- ▶ Przegub Cardana

Sada průmyslových nástrčných klíčů s 30 nástroji metrické 12HRANNÉ nástavce

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 8 – 34 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 125 + 250 mm
- ▶ Univerzální kloub


23 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 mm



2 16 + 21 mm



1 Nr art./č. výr. 39012900




2 Przedłużki 125 + 250 mm



1 1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)



1 Przegub Cardana



Rozmiar/Velikost 1/2"
el./díků 30
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 400x290x80 mm
Waga/Hmotnost 5 100 g

Nr art./č. výr.

3901202 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2"

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2", 20 elementów

Sada nástavců 1/2", 20 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901203

1/2"

20
el./díů

NOWOŚĆ/NOVINKA

GWARANCJA
25
LAT



Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 20 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 10 – 32 mm
- ▶ Nasadki do świateł zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Przedłużki 125 + 250 mm

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči s 20 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 10 – 32 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 125 + 250 mm

14	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
2	16 + 21 mm	
1	Nr art./č. výr. 39012900	
2	Przedłużki 125 + 250 mm	
1	1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)	



Rozmiar/Velikost 1/2"
el./díů 20
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 360x260x75 mm
Waga/Hmotnost 3 500 g

Nr art./č. výr.

3901203 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2"

Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2", 28 elementów, cal. US

Kufr s nástrčnými klíči 1/2", 28 díů, palcové

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

4028

1/2"

28
el./díů

GWARANCJA
25
LAT



Przemysłowa walizka metalowa z zestawem kluczy nasadowych z 28 narzędziami, calowymi

- ▶ Grzechotka przemysłowa
- ▶ Nasadki 7/16" – 1 1/4"
- ▶ Nasadki długie 15/16" – 1/2"

Sada průmyslových nástrčných klíčů s 28 nástroji palcové v kovovém kufru

- ▶ Průmyslová ráčna
- ▶ Nástavce 7/16" – 1 1/4"
- ▶ Hluboké nástavce 15/16" – 1/2"

13	7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1 1/16" - 1 1/8" - 1 1/4"	
8	15/16" - 7/8" - 13/16" - 3/4" - 11/16" - 5/8" - 9/16" - 1/2"	
2	5/8" + 13/16"	
2	Przedłużki 5" + 10"	
1	1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)	
1	Przegub Cardana	
1	Nr art./č. výr. 4228	

Rozmiar/Velikost 1/2"
el./díů 28
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 450x275x55 mm
Waga/Hmotnost 6 540 g

Nr art./č. výr.

4028 Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2", cal. US

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2" z kluczami płasko-oczkowymi, 45 elementów

Sada průmyslových nástrčných klíčů 1/2" s kombinovanými klíči, 45 dílů

PROJAHN
PROFESSIONALGrupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901204

1/2"

45
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA



Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 45 narzędziami

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 8 – 34 mm
- ▶ Nasadki do świec zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Przedłużki 125 + 250 mm
- ▶ Klucze płasko-oczkowe 6 – 22 mm


Sada průmyslových nástrčných klíčů se 45 nástroji

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 8 – 34 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 125 + 250 mm
- ▶ Kombinované klíče 6 – 22 mm


23 ○ 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 mm



2 ○ 16 + 21 mm



1 Nr art./č. výr. 39012900




2 Przedłużki 125 + 250 mm




1 1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)



1 Przegub Cardana



15 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 22 mm



Rozmiar/Velikost 1/2"
el./dílů 45
szer. x dl. x wys./šíř. x dél. x výš. 400x290x100 mm
Waga/Hmotnost 6 700 g

Nr art./č. výr.

3901204 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2"

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/4", 21 elementów*Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči 3/4", 21 dílů***3903401****3/4"****21**
el./díů**NOWOŚĆ/NOVINKA****Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 21 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem
- ▶ Nasadki 19 – 50 mm
- ▶ Pokrętło z przesuwным uchwytem
- ▶ Przedłużki 100 + 200 + 400 mm

Sada nástavců s 21 nástroji, metrická


- ▶ Ráčna
- ▶ Nástavce 19 – 50 mm
- ▶ 1 posunovací rukojeť tvaru T
- ▶ 3 prodlužovací tyče

16 ○ 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 -
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm


3 Przedłużki 100, 200 + 400 mm



1 Pokrętło przesuwne



1 Nr art./č. výr. 400001



Rozmiar/Velikost: 3/4" · **el./díů** 21 · **Waga/Hmotnost:** 15 000 g
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 550x380x115 mm

Nr art./č. výr.

3903401 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/4"



Pozostałe podkładki narzędziowe PROForm od strony /
 Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Przemysłowa kaseta z zestawem kluczy nasadowych 1", 22 elementów

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči 1", 22 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

2052

1"

22
el./díků








Przemysłowa kaseta z zestawem kluczy nasadowych z 22 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem
- ▶ Nasadki 36 – 80 mm
- ▶ Pokrętło z przesuwным uchwytem
- ▶ Przedłużki 200 + 400 mm

Sada nástavců s 22 nástroji, metrická

- ▶ Ráčna
- ▶ Nástavce 36 – 80 mm
- ▶ 1 posunovací rukojeť tvaru T
- ▶ 2 prodlužovací tyče

17	36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80 mm	
2	Przedłużki 200 + 400 mm	
1	Przegub przesuwny	
1	Trzpień dla przegubu przesuwного 560 mm	
1	Nr art./č. výr. 500000	

Rozmiar/Velikost: 1" · el./díků 22 ·

szer. x dł. x wys./šír. x dél. x výš.: 730x320x150 mm

Waga/Hmotnost: 40 340 g

Nr art./č. výr.

2052 Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1"



Pozostałe podkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Uniwersalna przemysłowa walizka narzędziowa, 84 elementów

3/8" Kufr s univerzálními průmyslovými nástroji, 84 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3903803

3/8"

84
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA



Uniwersalna przemysłowa walizka narzędziowa z 84 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 8 – 22 mm
- ▶ Klucze płasko-oczkowe 8 – 21 mm
- ▶ Zestaw bitów 1/4", 31 elementów
- ▶ Zestaw magnetycznych kluczy imbusowych z głowicą kulową, 9 el.

Kufr s 3/8" univerzálními nástroji s 84 nástroji, metrická

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 8 – 22 mm
- ▶ Kombinované klíče 8 – 21 mm
- ▶ 31-dílný box na bity 1/4"
- ▶ Magnetické kulové a imbusové klíče 9 dílů

13	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm	3/8"	
2	16 + 21 mm		
1	Przegub Cardana		
1	Przedłużka 150 mm		
1	3/8" (grzechotka) x 1/4" (bit)		
1	Nr art./č. výr. 39038900		
3	4 - 5.5 - 6.5 mm	1/4"	
5	PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3		
5	PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3		
9	T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
8	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm		
1	Magn. uchwyt do bitów 60 mm		
1	Magn. wkrętak do bitów		
9	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		

1	Szczypce do rur 250 mm	
1	Kombinerki 180 mm	
1	Obcinaki boczne 160 mm	
1	Nóż uniwersalny	
1	Piła pałkowa do metali 300 mm	
1	Młotek 300 g	
1	1.0 x 5.5 x 125 mm	
1	1.6 x 8.0 x 150 mm	
2	PH 1 / PH 2	
1	PZ 2	
1	Próbnik napięcia 110 do/up to 250 V	
1	Chwytnik magnetyczny teleskopowy	
1	Miara zwijana 3 m	
10	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm	



Rozmiar/Hmotnost 1/4" + 3/8"
el./dílů 84
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 550x380x115 mm
Waga/Hmotnost 7 800 g

Nr art./č. výr.	
3903803	3/8"
Uniwersalna walizka narzędziowa	

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 1/2", 91 elementów

Sada nástrčných klíčů 1/4" + 1/2", 91 dílů

PROJAHN
PROFESSIONALGrupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3904201

1/4"

1/2"

NOWOŚĆ/NOVINKA

91
el./díků

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych z 91 narzędziami, metrycznymi

- ▶ 2 Grzechotki z przełącznikiem, PROJAHN, 1/4"+1/2"
- ▶ Nasadki 3,5 – 32 mm
- ▶ Nasadki długie 6 – 19 mm
- ▶ Nasadki do świec zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Nasadki 1/4" do bitów do wszystkich prac montażowych
- ▶ Bity przemysłowe 5/16" i adapter 1/2" do wszystkich prac montażowych ▶ Przegub Cardana
- ▶ Przedłużki 50 + 100 + 125 + 250 mm

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči s 91 nástroji, metrické

- ▶ 2 přepínací ráčny 1/4"+1/2"
- ▶ Nástavce 3,5 – 32 mm
- ▶ Hluboké nástavce 6 – 19 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ Nástavce na bity 1/4" pro všechny šrouby
- ▶ Průmyslové bity 5/16" a adaptér 1/2" pro všechny šrouby
- ▶ Prodlužovací tyče 50 + 100 + 125 + 250 mm
- ▶ Univerzální klouby

14 ○ 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1/4"



8 ○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



3 ● 4 - 5.5 - 6.5 mm



3 ⊕ PH 1 - 2 - 3



3 ⊕ PZ 1 - 2 - 3



4 ● 3 - 4 - 5 - 6 mm



8 ● T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



1 Przegub Cardana



2 Przedłużki 50 + 100 mm



1 Pokrętło z przesuwym uchwytem



1 Wkrętak do nasadek



1 Art. 39014900



14 ○ 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1/2"



4 ○ 14 - 15 - 17 - 19 mm



3 ⊕ T50 - 55 - 60




2 ○ 16 + 21 mm



1 1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)



2 Przedłużki 125 + 250 mm



1 1/2" (grzechotka) x 5/16" (bit)



1 Przegub Cardana



1 Nr art./č. výr. 39012900



4 ● 6.5 - 8 - 10 - 12 mm

5/16"



3 ⊕ PH 2 - 3 - 4



3 ⊕ PZ 2 - 3 - 4



3 ● T30 - 40 - 45



Rozmiar/Velikost 1/4" + 1/2" + 5/16"
el./díků 91
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 400x290x100 mm
Waga/Hmotnost 6 700 g

Nr art./č. výr.

3904201 1/4" + 1/2"

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych

Uniwersalna przemysłowa walizka narzędziowa 1/2", 67 elementów

Sada univerzálních průmyslových nástrojů 1/2", 67 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

3901205

1/2"

67
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA



Uniwersalna przemysłowa walizka narzędziowa z 67 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem, PROJAHN
- ▶ Nasadki 8 – 27 mm
- ▶ Nasadki do świec zapłonowych 16 + 21 mm
- ▶ Zestaw bitów 1/4", 31 elementów
- ▶ Klucz płaski dwustronny, metryczny 6 – 22 mm
- ▶ Młotek ślusarski 300 g
- ▶ Szczypce z uchwytem 2-komponentowym
- ▶ Wkrętak z uchwytem 2-komponentowym

Sada univerzálních průmyslových nástrojů se 67 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN
- ▶ Nástavce 8 – 27 mm
- ▶ Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- ▶ 31-dílný box na bity 1/4"
- ▶ Oboustranné otevřené klíče 6 – 22 mm
- ▶ Kladivo 300 g
- ▶ Kleště s dvousložkovým držadlem
- ▶ Šroubováky s dvousložkovým držadlem

3	4 - 5.5 - 6.5 mm	1/4"		2	5.5 x 1.0 - 8 x 1.6 mm	
5	PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3			1	PH 2	
5	PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3			1	Magn. wkrętak do bitów	
9	T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40			1	Próbnik napięcia 110 do 250 V	
8	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			1	1.2 x 6.5 x 38 mm	
1	Magn. uchwyt do bitów 60 mm			1	PH 2	
11	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm	1/2"		1	Szczypce do rur 250 mm	
2	16 + 21 mm			1	Kombinerki 180 mm	
2	Przedłużki 125 + 250 mm			1	Młotek 300 g	
1	Przegub Cardana			8	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm	
1	1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)					
1	Art. 39012900					



Rozmiar/Velikost 1/4" + 1/2"
 el./dílů 67
 szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 460x350x90 mm
 Waga/Hmotnost 6 900 g

Nr art./č. výř.

3901205 1/2"

Uniwersalna walizka narzędziowa

Uniwersalna przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2", 122 elementów

1/4" + 3/8" + 1/2" Sada univerzálních průmyslových nástrčných klíčů, 122 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

39048201

1/4"

3/8"

1/2"

122
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA

GWARANCJA
25
LAT



Uniwersalna przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych ze 122 narzędziami, metrycznymi

- ▶ 3 Grzechotki z przełącznikiem, PROJAHN, 1/4" + 3/8" + 1/2"
- ▶ Nasadki 4 – 32 mm
- ▶ Przedłużki 50 + 75 + 100 + 125 + 150 + 250 mm
- ▶ Zestaw magnetycznych kluczy imbusowych z głowicą kulową, 9 elementów
- ▶ Klucze płasko-oczkowe 6 – 22 mm
- ▶ Zestaw bitów 1/4", 31 elementów
- ▶ Kombinierki, obcinaki boczne, szczypce do rur
- ▶ Sześć wkrętaków + próbnik napięcia

Sada univerzálních nástavců se 122 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN 1/4" + 3/8" + 1/2"
- ▶ Nástavce 4 – 32 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 50 + 100 + 125 + 250 mm
- ▶ Magnetické imbusové klíče s kuličkou 9 dílů
- ▶ Očkoploché klíče 6 – 22 mm
- ▶ 31-dílný box na bity 1/4"
- ▶ Kleště ▶ 6 šroubováků a zkoušečka napětí

12	○	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	1/4"	
1		1/4" x 1/4"		
1		Magn. uchwyt do bitów 60 mm		
3	●	4 - 5.5 - 6.5 mm		
8	●	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm		
9	⊗	T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
5	⊕	PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3		
5	⊕	PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3		
1		Przegub Cardana		
2		Przedłużki 50 + 100 mm		
1		Magn. wkrętak do bitów		
1		Pokrętło z przesuwym uchwytem		
1		Nr art./č. výr. 39014900		
1		Grzechotka do bitów, art. 2700		
1		1/4" x 1/4"		
1		Wkrętak do nasadek		

10	○	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	3/8"	
2		Przedłużki 75 + 150 mm		
1		3/8" (grzechotka) x 1/4" (bit)		
1		Przegub Cardana		
1		Nr art./č. výr. 39038900		

2		1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)	1/2"	
		1/2" (grzechotka) x 3/8" (nasadka)		
1		Przegub Cardana		
13	○	17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
2		Przedłużki 125 + 250 mm		
1		Nr art./č. výr. 39012900		
1		Szczypce do rur 250 mm		
1		Kombinierki 180 mm		
1		Obcinaki boczne 160 mm		
1	●	1.0 x 5.5 x 125 mm		
1	●	1.6 x 8.0 x 150 mm		
2	⊕	PH1/PH2		
2	⊕	PZ1/PZ2		
1		Próbnik napięcia 110 do 250 V		
9		1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		
16		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm		



Rozmiar/Velikost 1/4" + 3/8" + 1/2"
el./dílů 122
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 550x380x115 mm
Waga/Hmotnost 10 500 g

Nr art./č. výr.	
39048201	1/4" + 3/8" + 1/2"
Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych	

Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2", 195 elementów

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči 1/4" + 3/8" + 1/2", 195 dílů

PROJAHN
PROFESSIONAL

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

39048202

1/4"

3/8"

1/2"

195
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA

GWARANCJA
25
LAT



Przemysłowa walizka z zestawem kluczy nasadowych ze 195 narzędziami, metrycznymi

- ▶ 3 Grzechotki z przełącznikiem, PROJAHN 1/4" + 3/8" + 1/2"
- ▶ Nasadki 4 – 32 mm ▶ Nasadki długie 6 – 22 mm
- ▶ Przedłużki 50 + 75 + 100 + 125 + 150 + 250 mm
- ▶ Nasadki wewnętrzne E4 – E20
- ▶ Zestaw magnetycznych kluczy imbusowych z głowicą kulową, 9 el.
- ▶ Klucze płasko-oczkowe 6 – 22 mm
- ▶ Nasadki do bitów do wszystkich prac montażowych
- ▶ Nasadki uderowe długie 16 – 22 mm

Kufr s průmyslovými nástrčnými klíči se 195 nástroji, metrické

- ▶ Přepínací ráčna PROJAHN 1/4" + 3/8" + 1/2"
- ▶ Nástavce 4 – 32 mm ▶ Hluboké nástavce 6 – 22 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 50 + 100 + 125 + 250 mm
- ▶ Nástavce TX E4 – E20 ▶ Kombiované kleště 6 – 22 mm
- ▶ Imbusové klíče s kulovými konci 9 dílů, magnetické
- ▶ Bitové nástavce pro všechny šrouby
- ▶ Hluboké rázové hlavice 16 – 22 mm

12 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 1/4"

11 - 12 - 13 mm

4 6 - 7 - 8 - 9 mm

3 4 - 5.5 - 6.5 mm

2 PH 1 - 2

2 PZ 1 - 2

4 3 - 4 - 5 - 6 mm

8 T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

1 1/4" x 1/4"

1 Uchwyt do bitów 60 mm

4 3 - 4 - 5 - 6 mm

7 T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

3 PH 1 - 2 - 3

3 PZ 1 - 2 - 3

1 Przegub Cardana

2 Przedłużki 50 + 100 mm

1 Magn. wkrętak do bitów

1 Wkrętak do nasadek

1 Nr art./č. výr. 39014900

1 Grzechotka do bitów, art. 2700

1 Pokrętło z przesunym uchwytem

10 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 3/8"

6 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm

2 16 + 21 mm

2 Przedłużka uchylna 75 i 150 mm

12 E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

1 1/2" (grzechotka) x 3/8" (nasadka)

1 3/8" (grzechotka) x 1/4" (bit)

1 Przegub Cardana

1 Nr art./č. výr. 39038900

1 1/2" (grzechotka) x 5/16" (bit) 1/2"

1 1/2" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)

1 Przegub Cardana

2 Przedłużka uchylna 125 + 250 mm

13 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm

4 17 - 18 - 19 - 22 mm

6 Nasadka uderowa długa 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

2 Płaski zabezpieczający i bolec zabezpieczający do nasadek uderowych

1 Nr art./č. výr. 39012900

3 8 - 10 - 12 mm 5/16"

4 4 - 5 - 6 - 8 mm

4 PH 1 - 2 - 3 - 4 mm

4 PZ 1 - 2 - 3 - 4 mm

4 M6 - 8 - 10 - 12

5 T25 - 30 - 40 - 45 - 50

9 T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

8 T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

9 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

16 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

DIN ISO
9001

CHROM
VANADIUM

G

Hand icon

Hand icon

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 3/8" + 1/2" · el./dílů 195

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 550x380x115 mm

Waga/Hmotnost: 13 500 g

Nr art./č. výr.

39048202

Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/4", 18 elementów

Sada hlavic Xi-on 1/4", 18 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110**4101****1/4"****18**
el./dílů**Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 3/8", 17 elementów**

Sada hlavic Xi-on 3/8", 17 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110**4111****3/8"****17**
el./dílů**Zestaw kluczy nasadowych z 18 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem
- ▶ Nasadka Xi-on 4 – 13 mm
- ▶ Przedłużka 50 mm
- ▶ Przegub Cardana i inne

Sada hlavic Xi-on, 18 nástrojů, metrické

- ▶ Přepínací ráčna
- ▶ Sada nástrčných hlavic Xi-on 4 – 13 mm
- ▶ Prodlužovací tyč 50 mm
- ▶ Univerzální kloub, atd.

NASADKA WIELOFUNKCYJNA

Xi-on12 ○ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 13 mm**1/4"****Xi-on**

1 Przedłużka, 50 mm



1 Nr art./č. výr. 5205, 1/4" 72 zęby




1 Przegub Cardana



1 Pokrętło z przesuwym uchwytem



1 Wkrętak do nasadek



1 Wybijk

**Zestaw kluczy nasadowych Xi-on z 17 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem
- ▶ Nasadka Xi-on 8 – 19 mm
- ▶ Przedłużka 75 + 150 mm
- ▶ Przegub Cardana i inne

Sada hlavic Xi-on, 17 nástrojů, metrické

- ▶ Přepínací ráčna
- ▶ Sada nástrčných hlavic Xi-on 8 – 19 mm
- ▶ Prodlužovací tyč 75 + 150 mm
- ▶ Univerzální kloub, atd.

NASADKA WIELOFUNKCYJNA

Xi-on11 ○ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 mm**3/8"****Xi-on**

2 Przedłużki, 75 + 150 mm



1 Nr art./č. výr. 5215, 3/8" 72 zęby



1 Przegub Cardana



1 Pokrętło z przesuwym uchwytem



1 Wybijk

**Rozmiar/Velikost:** 1/4" · el./dílů 18**szer. x dł. x wys./šif. x dél. x výš.** 225x125x45 mm**Waga/Hmotnost:** 1 020 g**Rozmiar/Velikost:** 3/8" · el./dílů 17**szer. x dł. x wys./šif. x dél. x výš.** 260x145x50 mm**Waga/Hmotnost:** 2 000 g**Nr art./č. výr.**

4101 Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/4"

Nr art./č. výr.

4111 Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 3/8"

Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/2", 23 elementów

Sada hlavic Xi-on 1/2", 23 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110**4121****23**
el./díků**1/2"****Zestaw kluczy nasadowych Xi-on z 23 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem
- ▶ Nasadki Xi-on 10 – 32 mm
- ▶ Przedłużki 125 + 250 mm
- ▶ Przegub Cardana i inne

Sada hlavic Xi-on, 23 nástrojů, metrické

- ▶ Přepínací ráčna
- ▶ Sada nástrčných hlavic Xi-on 10 – 32 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 125 + 250 mm
- ▶ Kardanový kloub, atd.

Xi-on

NASADKA WIELOFUNKCYJNA

15	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	1/2"	Xi-on	
2	16 + 21 mm			
2	Przedłużki 125 + 250 mm			
1	Nr art./č. výr. 5225, 1/2" 60 zębów			
1	Przegub Cardana			
1	Adapter pokrętła przesuwne			
1	Wybijak			

Rozmiar/Velikost: 1/2" · el./díků 23**szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.:** 450x195x55 mm**Waga/Hmotnost:** 4 530 g**Nr art./č. výr.**

4121	Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/2"
4131	Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/4" + 1/2"

Zestaw kluczy nasadowych Xi-on 1/4", 54 elementów

Sada hlavic Xi-on 1/4" + 1/2", 54 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110**4131****54**
el./díků**1/4"****1/2"****Zestaw kluczy nasadowych Xi-on z 54 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ 2 grzechotki drobnozębne z przełącznikiem
- ▶ Nasadki Xi-on 4 – 32 mm
- ▶ Przedłużki 50 + 125 + 150 + 250 mm
- ▶ Przegub Cardana i inne

Sada hlavic Xi-on, 54 nástrojů, metrické

- ▶ 2 přepínací ráčny
- ▶ Sada nástrčných hlavic Xi-on 4 – 32 mm
- ▶ Prodlužovací tyče 50 + 125 + 150 + 250 mm
- ▶ Kardanové klouby, atd.

Xi-on

NASADKA WIELOFUNKCYJNA

11	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm	1/4"	Xi-on	
2	Przedłużki 50 + 150 mm			
1	Nr art./č. výr. 5205, 1/4" 72 zębów			
1	Przegub Cardana			
1	Adapter pokrętła przesuwne			
1	Wkrętak do nasadek			
1	Wybijak			
2	5,5 - 7 mm			
2	PH 1 - 2			
6	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10			

15	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	1/2"	Xi-on	
2	16 + 21 mm			
2	Przedłużki 125 + 250 mm			
1	Nr art./č. výr. 5225, 1/2" 60 zębów			
1	Przegub Cardana			
1	Adapter pokrętła przesuwne			
4	1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm			

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 1/2" · el./díků 54**szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.:** 450x200x55 mm**Waga/Hmotnost:** 5 200 g

Zestaw kluczy nasadowych przelotowych 1/4" + 3/8" wraz z grzechotką przelotową, 25 elementów / Sada průchozích hlavíc 1/4" + 3/8", 25 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

4016

1/4"

3/8"

25
el./díků

Zestaw kluczy nasadowych przelotowych wraz z grzechotką przelotową z 25 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka przelotowa 3/8"
- ▶ Przedłużka przelotowa 3/8" 75mm
- ▶ Nasadki przelotowe 3/8" 10 – 19 mm
- ▶ Nasadki 1/4" 4 – 14 mm
- ▶ Adapter 3/8" do nasadek 1/4"

Sada průchozích nástavců s 25 nástroji, metrická

- ▶ Průchozí ráčna 3/8"
- ▶ Průchozí prodlužovací tyč 3/8" 75 mm
- ▶ Průchozí nástavce 3/8" 10 – 19 mm
- ▶ Nástrčné hlavice 1/4" 4 – 14 mm
- ▶ Adaptér 3/8" pro hlavice 1/4"

13 ○ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1/4"




9 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm


3/8"



1 Nr art./č. výr. 4016-01



1 Przedłużka 75 mm



1 3/8" (grzechotka) x 1/4" (nasadka)



Rozmiar/Velikost 1/4" + 3/8"
el./díků 25
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 245x122x45 mm
Waga/Hmotnost 1 200 g

Nr art./č. výr.

4016 Zestaw grzechotek przelotowych 1/4" + 3/8"

Zestaw kluczy nasadowych przelotowych GearTech wraz z grzechotką przelotową, 17 elementów / Sada průchozích hlavíc GearTech, 17 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

4017

17
el./díků

NOWOŚĆ/NOVINKA

- ▶ Grzechotka 3D GearTech-FLEX - Przegubowa, umożliwia pracę w trzech wymiarach
- ▶ idealna do pracy w edylutremalnie niedostępnych miejscach
- ▶ Nasadki przelotowe do śrub metrycznych i calowych, jak również do śrub TORX®Profil E

- ▶ Ráčna 3D-GearTech-Flex umožňuje práci ve 3 polohách
- ▶ Snadné použití ve velice těsných prostorech
- ▶ Flexibilní použití: Průchodné hlavice pro metrické a palcové šrouby i pro šrouby s e-profilu, apod.


3D GearTech FLEX




13 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm



1 3D-GearTech-Flex Nr art./Č. výr. 4017-01



1 Przedłużka 80 mm



1 Adapter 1/4"



1 Adapter 3/8"



El./díků 17 · szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 300x175x65 mm
Waga/Hmotnost: 1 760 g

Nr art./č. výr.

4017 Zestaw kluczy nasadowych przelotowych GearTech wraz z grzechotką przelotową

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" oraz bitów, 38 elementów / Malá sada/kufr 1/4" hlavíc a bitů, 38 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

394072

1/4"

38
el./díků

NOWOŚĆ/NOVINKA



- Kombinacja zestawu kluczy nasadowych i zestawu bitów
- Szybkie odnalezienie odpowiedniego narzędzia do niemal każdego zastosowania
- Przejrzyste rozmieszczenie narzędzi
- Bity oznaczone kolorami: System z kolorowymi oznaczeniami umożliwia szybki wybór właściwego bita

- Kombinace sad nástavců a bitů
- Snadný a rychlý přístup k nástrojům
- Jasně uspořádání nástrojů
- Bity s barevným rozlišením: Velice snadné nalezení správné velikosti díky barevnému označení bitů

- 10 ○ Naskadki 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Przedłużki 50 + 100 mm
- 1 Grzechotka przestawna 48-ZĘB.
- 1 Przegub Cardana
- 1 Wkrętak do nasadek
- 1 Adapter 1/4" (grzechotka) x 1/4" (bit)
- 2 ● Płaskie (czerwone) 4,5 - 6,5 mm
- 4 ● Phillips (ciemnoczerwone) PH1 - 2 - 2 - 3
- 4 ● Pozidriv (niebieskie) PZ1 - 2 - 2 - 3
- 7 ● TORX® z otw. (fioletowe) TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 4 ● Inbus (orange) 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4"

Rozmiar/Velikost: 1/4" · el./díků 38

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 188x110x40 mm · Waga/Hmotnost: 900 g

Nr art./č. výr.

8601	Zestaw kluczy nasadowych MutliFit 1/4"
394072	Zestaw kluczy nasadowych
	1/4" oraz bitami

Zestaw kluczy nasadowych MultiFit 1/4", 28 elementów 1/4"Sada hlavíc MultiFit, 28 dílů

Grupa artykułów 112
Skupina výrobků 112

8601

1/4"

28
el./díků



z grzechotką
drobnozębną,
72 zęby

Ráčna 72 zubů

- 1 klucz – 4 śruby
Profil MultiFit – Możliwość użycia jednej nasadki do aż czterech różnych śrub lub nakrętek!
1 nástavec - 4 šrouby: S profilem Multifit můžete dokonce používat jeden nástavec pro čtyři druhy šroubů!
- 6-kątowe, 12-kątowe, TORX® profil E i wiele innych rozmiarów calowych

MultiFit	6-kątne	12-kątne	calowe	E-TX
4,0 mm	✓	✓	5/32"	E5
4,5 mm	✓	✓		E6
5,0 mm	✓	✓	3/16"	
5,5 mm	✓	✓		
6,0 mm	✓	✓		E8
7,0 mm	✓	✓	9/32"	
8,0 mm	✓	✓	5/16"	E10
9,0 mm	✓	✓	11/32"	
10,0 mm	✓	✓	3/8"	E12
11,0 mm	✓	✓	7/16"	E14
12,0 mm	✓	✓	15/32"	E16
13,0 mm	✓	✓	1/2"	
14,0 mm	✓	✓	9/16"	E18

- 13 ○ 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 3 ● 4 - 5 - 6 mm
- 3 + PH 1 - 2 - 3
- 3 + PZ 1 - 2 - 3
- 3 ● 4 - 5 - 6 mm
- 1 1/4" Adapter do bitów
- 1 72 zębów, Nr art./č. výr. 8603
- 1 Przedłużka 50 mm

Rozmiar/Velikost: 1/4" · el./díků 28

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 166x85x35 mm

Waga/Hmotnost: 660 g

Zeastaw kluczy nasadowych 1/4", 15 elementów*1/4" Sada hlavic, 15 dílů*Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110**4009****1/4"****15**
el./dílů

Rozmiar/Velikost: 1/4" el./dílů 15
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 245x128x40 mm
Waga/Hmotnost: 1 260 g

Nr art./č. výr.

4009

Klucze nasadowe w kasie

**Klucze nasadowe w kasie, 15 elementów,
zawiera grzechotkę Finger-Ratchet**

*Sada nástavců s 15 nástroji včetně prstové ráčny,
T-ráčny a teleskopického prodloužení*

12 ○ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 13 mm



1 Przedłużka 195, 220, 245, 270, 295 lub/nebo 320 mm



1 Grzechotka Finger-Ratchet z szybkim wyrzutem,
Nr art./č. výr. 4283 prstová ráčna s rychlým uvolněním



1 Grzechotka z uchwytem T z szybkim wyrzutem,
art. 4284 T-ráčna s rychlým uvolněním



Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką o wysokiej wytrzymałości, 17 elementów w walizce

Sada hlavic 1/2" se silovou ráčnou, 17 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

394020

1/2"

17
el./díků

NOWOŚĆ/NOVINKA



Rozmiar/Velikost 1/2"
el./díků 17
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 480x260x90 mm
Waga/Hmotnost 5.500 g

Nr art./č. výr.

394020 Walizka z kluczy nasadowymi 1/2"
z grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym

Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką z przełącznikiem z 17 narzędziami, metrycznymi

- ▶ Grzechotka z przełącznikiem obciążalna do 720 Nm, główka grzechotki obrotowa, 360°
- ▶ Grzechotka i dźwignia przedłużalna do 800 mm, obrotowa, ze stali specjalnej
- ▶ Dźwignia umożliwia odkręcanie najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek, antypoślizgowe i stabilne uchwyty
- ▶ Do wszechstronnego zastosowania, bardzo wytrzymała, idealna także przy bardzo ciasnej przestrzeni
- ▶ Ergonomiczny design, kompaktowa, odporna na uszkodzenia walizka

Sada hlavic se silovou ráčnou se 17 nástroji, metrická

- ▶ Výkonná ráčna odolná do 720 Nm, hlava ráčny otočná 360°
- ▶ Ráčna a pákový trhák prodloužitelné až na 800 mm, výklopné, vyrobené ze speciální oceli
- ▶ Velká páka = uvolňuje extrémně pevně utažené šrouby a matice, stabilní rukojeti odolné vůči proklouznutí
- ▶ Flexibilní použití, extrémní odolnost, ideální do velice těsných prostorů
- ▶ Ergonomický design, kompaktní kufr odolný vůči prolomení

8 ○ 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1 **48 zębów / 48 teeth**

Grzechotka z przełącznikiem z główką obrotową 360°

1 Obrotowa dźwignia

2 Uchwyty 155 + 280 mm

1 Przedłużka uchwytu 300 mm

2 Przedłużki 125 + 250 mm

1 Adapter

1 Adapter 1/2" na 3/4"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw kluczy nasadowych 1/2" z profilem spiralnym, 10 elementów

Sada nástrčných spirálových nástavců 1/2", 10 dílů

Grupa artykułów 182
Skupina výrobků 182

3061

1/2"

10
el./díků



Idealny dla bezproblemowego odkręcania zaokrąglonych nakrętek i śrub 6-kątnych dzięki specjalnemu, zwężającemu się profilowi i agresywnym spiralnym rowkom.

9 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
Długość/Délka: 34 mm

1 Przedłużki Ø 7,5 / 12 mm x D: 80 mm

Nr art./č. výr.

Rozmiar/Velikost

3061 Zestaw kluczy nasadowych 1/2" z profilem spiralnym

Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 23 elementów

1/4" Sada hlavic s mini ráčnou, 23 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

4078

1/4"

23

el./díků



Zestaw kluczy nasadowych, 23 narzędzia metryczne

- ▶ Mini grzechotka
- ▶ Nasadki 4 – 13 mm
- ▶ Bity do wszechstronnego zastosowania
- ▶ Przedłużka
- ▶ Adapter do bitów

Sada hlavic s 23 nástroji, metrická

- ▶ Mini ráčna
- ▶ Nástavce 4 – 13 mm
- ▶ Bity pro všechny šrouby
- ▶ Prodlužovací tyč
- ▶ Adaptér na bity

12	○	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
2	+	PH 1 - 2	
2	+	PZ 1 - 2	
4	⊗	T15 - 20 - 25 - 30	
1		1/4" Adapter do bitów	
1		Nr art./č. výr. 4299	
1		Przedłużka 100 mm	



Rozmiar/Velikost 1/4"
el./díků 23
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 160x83x33 mm
Waga/Hmotnost 450 g

Nr art./č. výr.

4078	Mała walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4"
8651	Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" 48 zębów
8652	Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4" 72 zęby

Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 46 elementów

Sada hlavic 1/4", 46 dílů

PROJAHN
proficraft

Grupa artykułów 112
Skupina výrobků 112

1/4"

46

el./díků

8651
Grzechotka
48-zębna

8652
Grzechotka
72-zębna



Zestaw kluczy nasadowych, 46 narzędzia metryczne

- ▶ Z grzechotką z przełącznikiem 48 zębów (nr art. 8651) lub z grzechotką z przełącznikiem 72 zęby (nr art. 8652)
- ▶ Nasadki 4 – 14 mm

Sada nástavců s 46 nástroji, metrická

- ▶ S ráčnou, 48 zubů (č. výr. 8651) nebo s ráčnou, 72 zubů (č. výr. 8652)
- ▶ Nástavce 4 – 14 mm

13	○	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
3	●	4 - 5.5 - 7 mm	
3	+	PH 1 - 2 - 3	
3	+	PZ 1 - 2 - 3	
6	●	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm	
7	⊗	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
1		48 zębów, Nr art./č. výr. 5200 albo/ nebo 72 zęby, Nr art./č. výr. 5201	
1		Wkrętak do nasadek	
2		Przedłużka 50 + 100 mm	
1		Pokrętło z przesuwным uchwytem	
1		Przegub Cardana	
1		Przedłużka giętka 150 mm	
1		1/4" x 1/4"	
3		1,5 - 2 - 2.5 mm	

Rozmiar/Velikost: 1/4" · el./díků 46 · Waga/Hmotnost: 1 250 g
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 245x155x52 mm

Zestaw kluczy nasadowych 1/2",**21 elementów**

Sada hlavic 1/2", 21 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 112
Skupina výrobků 112

1/2"

21
el./dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA

8661
Grzechotka
48-zębna**8662**
Grzechotka
72-zębna**Zestaw kluczy nasadowych, 21 narzędzi metrycznych**


- Z grzechotką z przełącznikiem 48 zębów (nr art. 8661) albo z grzechotką z przełącznikiem 72 zęby (nr art. 8662)
- Zaw. nasadki do świec zapłonowych 16 + 21 mm

Sada nástavců s 21 nástroji, metrická

- S ráčnou, 48 zubů (č. výr. 8661) nebo s ráčnou, 72 zubů (č. výr. 8662)
- Včetně nástavců na svíčky 16 + 21 mm

15 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm


2 ○ 16 + 21 mm

1 **48 ZĘBÓW**, Nr art./č. výr. 5220 albo/
nebo **72 ZĘBY**, Nr art./č. výr. 5221

1 Przedłużka 125 mm



1 Pokrętło z przesuwным uchwytem



1 Przegub Cardana


Rozmiar/Velikost: 1/2" · **el./dílů** 21 · **Waga/Hmotnost:** 3 500 g
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 300x230x70 mm
Nr art./č. výr.

8661	Zestaw kluczy nasadowych proficraft 1/2"
	Grzechotka 48 zębów, w walizce
8662	Zestaw kluczy nasadowych proficraft 1/2"
	Grzechotka 72 zęby, w walizce

Zestaw kluczy nasadowych 1/2",**22 elementów**

Sada hlavic 1/2", 22 dílů

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

4027

1/2"

22
el./dílů**Wysokiej jakości metalowa walizka Zestaw kluczy nasadowych, 22 narzędzia metryczne w walizce wysokiej jakości walizce metalowej**


- Grzechotką z przełącznikiem 48 zębów
- Nasadki 10 – 32 mm
- Nasadki do świec zapłonowych 16 + 21 mm
- Przedłużki 125 + 250 mm

Průmyslová sada nástavců s 22 nástroji v kovovém kufru, metrická

- Přepínací ráčna, 48 zubů
- Nástavce 10 – 32 mm
- Nástavce na svíčky 16 + 21 mm
- Prodlužovací tyče 125 + 250 mm

15 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

2 ○ 16 + 21 mm

1 **48 zębów**, Nr art./č. výr. 5220

2 Przedłużki 125 + 250 mm



1 3/8" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)



1 Przegub Cardana


Rozmiar/Velikost: 1/2"
el./dílů 22
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 450x190x55 mm
Waga/Hmotnost: 4.600 g
Nr art./č. výr.

4027	Zestaw kluczy nasadowych 1/2", w walizce
------	--

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2", 108 elementów w walizce

Sada hlavic 1/4" + 1/2", 108 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 112
Skupina výrobků 112**108**
el./dílů**1/4"****1/2"****8653****Grzechotki 48-zębne****8654****Grzechotki 72-zębne**

Zestaw kluczy nasadowych ze 108 narzędziami, metrycznymi

- ▶ 2 grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 1/2", **48 ZĘBÓW (8653)** albo 2 grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 3/8" + 1/2", **72 ZĘBY (8654)**
- ▶ Nasadki 4 – 32 mm
- ▶ Nasadki 1/4" do bitów do wszystkich prac montażowych

Sada nástavců se 108 nástroji, metrická

- ▶ 2 ráčny 1/4" + 1/2", **48 ZUBŮ (8653)** nebo 2 ráčny 1/4" + 1/2", **72 ZUBŮ (8654)**
- ▶ Nástavce 4 – 32 mm
- ▶ Nástavce na bity 1/4" pro všechny šrouby

13	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1/4"	
8	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm		
5	E4 - E5 - E6 - E7 - E8		
3	4 - 5.5 - 6.5 mm		
2	PH 1 - 2		
2	PZ 1 - 2		
4	3 - 4 - 5 - 6 mm		
7	TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30		
1	Przegub Cardana		
2	Przedłużki 50 + 100 mm		
1	Pokrętło z przesuwным uchwytem		
1	Wkrętak do nasadek		
1	48 ZĘBÓW , Nr art./č. výr. 5200 albo/ nebo 72 ZĘBY , Nr art./č. výr. 5201		
3	1,5 - 2 - 2.5 mm		

17	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	1/2"	
5	14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm		
8	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22		
2	16 + 21 mm		
1	3/8" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)		
2	Przedłużki 125 + 250 mm		
1	1/2" (grzechotka) x 5/16" (bit)		
1	Przegub Cardana		
1	48 ZĘBÓW , Nr art./č. výr. 5220 albo/ nebo 72 ZĘBY , Nr art./č. výr. 5221		
3	8 - 10 - 12 mm	5/16"	
2	PH 3 - 4		
2	PZ 3 - 4		
5	TX40 - 45 - 50 - 55 - 60		
5	7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm		

Rozmiar/Velikost

el./dílů

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.

Waga/Hmotnost

1/4" + 1/2"

108

400x310x85 mm

7.000 g

Nr art./č. výr.

8653

Walizka z zestawem kluczy nasadowych

1/4 + 1/2" 48 zębów

8654

Walizka z zestawem kluczy nasadowych

1/4 + 1/2" 72 zęby

Walizka narzędziowa 1/4" + 1/2", 91 elementów

1/4" + 1/2" Kufr s univerzálními nástroji, 91 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 112
Skupina výrobků 112**91**
el./dílů**1/4"****1/2"****8655****Grzechotki 48-zębne****8656****Grzechotki 72-zębne****Walizka narzędziowa z 91 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ 2 grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 1/2", **48 ZĘBÓW** (8655) albo 2 grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 3/8" + 1/2", **72 ZĘBY** (8656)
- ▶ Nasadki 4 – 24 mm
- ▶ Klucze płasko-oczkowe 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- ▶ Bity do wszechstronnego zastosowania
- ▶ Wkręta i szczypce

Sada hlavic s 91 nástroji, metrická

- ▶ 2 ráčny 1/4" + 1/2", **48 ZUBŮ** (8655) nebo 2 ráčny 1/4" + 1/2", **72 ZUBŮ** (8656)
- ▶ Nástavce 4 – 24 mm
- ▶ Očkoploché klíče 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- ▶ Bity pro všechny šrouby
- ▶ Šroubováky a kleště

9	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm	1/4"	
1	Przedłużka 75 mm		
1	1/4" (grzechotka) x 1/4" (bit)		
3	4.5 - 6.5 - 8 mm		
3	PH 1 - 2 - 3		
3	PZ 1 - 2 - 3		
7	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
6	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm		
1	48 ZĘBÓW , Nr art./č. výr. 5200 albo/ nebo 72 ZĘBY , Nr art./č. výr. 5201		
1	Pokrętło przesuwne		
1	Wkrętak z rękojeścią poprzeczną		
14	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	1/2"	
1	1/2" (grzechotka) x 10 mm (bit)		
1	48 ZĘBÓW , Nr art./č. výr. 5220 albo nebo 72 ZĘBY , art. 5221		

1	Przedłużka 125 mm	
1	Przegub Cardana	
6	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm	
9	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	
7	TX20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55	
6	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	
1	Szczypce telefoniczne 160 mm	
1	Kombinerki 180 mm	
1	Szczypce do rur 250 mm	
3	8 x 150 mm - 6 x 100 mm - 6 x 38 mm	
1	PH 2 x 38 mm	
2	PH 1 x 75 mm - PH 2 x 100 mm	

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 1/2" · el./dílů 91**szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.:** 420x285x85 mm**Waga/Hmotnost:** 6 000 g**Nr art./č. výr.**

8655 Walizka narzędziowa 1/4" + 1/2" 48 zębów

8656 Walizka narzędziowa 1/4" + 1/2" 72 zęby

Zestawem kluczy nasadowych proficraft 1/4" + 3/8" + 1/2", 182 elementy w walizce

Sada hlavic proficraft 1/4" + 3/8" + 1/2" proficraft, 182 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 112
Skupina výrobků 112**182**
el./dílů**1/4"****3/8"****1/2"****8663**
Grzechotki
48-zębne**8664**
Grzechotki
72-zębne**NOWOŚĆ/NOVINKA****Zestaw kluczy nasadowych z
182 narzędziami, metrycznymi**

- ▶ 3 grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 3/8" + 1/2", 48 ZĘBÓW (8663) albo
- ▶ 3 grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 3/8" + 1/2", 72 ZĘBY (8664)
- ▶ Nasadki 4 – 32 mm
- ▶ Nasadki 1/4" do wszystkich prac montażowych

Sada nástavců se 182 nástroji, metrická

- ▶ 3 ráčny 1/4" + 3/8" + 1/2", 48 ZUBŮ (8663) nebo
- ▶ 3 ráčny 1/4" + 3/8" + 1/2", 72 ZUBŮ (8664)
- ▶ Nástavce 4 – 32 mm
- ▶ Nástavce na bity 1/4" pro všechny šrouby

- 13 ○ 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 ○ 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - mm
- 5 ⊕ E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 4 ⊖ 4 - 5.5 - 6.5 - 7 mm
- 3 ⊕ PH 0 - 1 - 2
- 3 ⊕ PZ 0 - 1 - 2
- 4 ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 ⊕ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 ⊕ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 1 Przegub Cardana
- 2 Przedłużki 50 + 100 mm
- 1 Pokrętło z przesuwym uchwytem
- 1 Wkrętak do nasadek
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5200 albo/nebo **72 ZĘBY**, art. 5201
- 4 ⊖ 3 - 4 - 5,5 - 6 mm
- 5 ⊕ PH 0 - 1 - 2 - 2 - 3 mm
- 5 ⊕ PZ 0 - 1 - 2 - 2 - 3 mm
- 10 ⊕ TX10 - 10 - 15 - 20 - 20 - 25 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 ⊖ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
- 1 1/4" (grzechotka) x 1/4" (bit)

1/4"

- 3 ⊖ 8 - 10 - 12 mm
- 2 ⊕ PH 3 - 4 mm
- 2 ⊕ PZ 3 - 4 mm
- 6 ⊕ TX40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 mm
- 6 ⊕ TX40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 mm
- 5 ⊖ 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 10 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 1 Przegub Cardana
- 1 Przedłużka 150 mm
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5210 albo/nebo **72 ZĘBY**, art. 5211
- 1 3/8" (grzechotka) x 5/16" (bit)
- 17 ○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 ○ 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
- 8 ⊕ E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
- 3 ○ 16 - 18 - 21 mm
- 1 3/8" (grzechotka) x 1/2" (nasadka)
- 2 Przedłużki 125 + 250 mm
- 1 Przegub Cardana
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5220 albo/nebo **72 ZĘBY**, art. 5221
- 1 1/2" (grzechotka) x 5/16" (bit)
- 7 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

5/16"**3/8"****1/2"**

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 3/8" + 1/2" · el./dílů 182
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 400x310x82 mm
Waga/Hmotnost: ok. 8 500 g

Nr art./č. výr.

8663	Walizka z zestawem kluczy nasadowych proficraft 1/4" + 3/8" + 1/2", 48 zębów
8664	Walizka z zestawem kluczy nasadowych proficraft 1/4" + 3/8" + 1/2", 72 zęby

Skrzynka narzędziowa 1/2", 84 elementów


Kufr s nářadím 1/2", 84 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8688

1/2"

NOWOŚĆ/NOVINKA



Skrzynka narzędziowa z 84 narzędziami, metrycznymi

84
el./dílů

- ▶ Oprzyrządowanie uniwersalne, do wszechstronnego zastosowania
- ▶ Przejrzyste zorganizowane ułożenie narzędzi
- ▶ Wysokiej jakości skrzynka metalowa, trzystopniowa
- ▶ Ergonomiczna obsługa dzięki składanym uchwytem z płaszczem piankowym

Kufr s nářadím s 84 nástroji, metrický

- ▶ Univerzálně použitelné nástroje
- ▶ Jasně strukturované uspořádání nástrojů
- ▶ Vysoce kvalitní třívrstvý kovový obal
- ▶ Ergonomické ovládání pomocí skládacího držadla s pěnovou vrstvou

14 ○ 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 -
22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

2 ○ 16 - 21 mm

1 48 ZĘBÓW, Nr art./č. výr. 5220

2 Przedłużki 125 + 250 mm

1 Przegub Cardana

1 Adapter 3-wejściowy 3/8" x 1/2"

1 Młotek 300 g

8 Klucze płasko-oczkowe
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

1 Klucz płasko-oczkowy 8" / 200 mm

9 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

1 Kombinierki 180 mm

1 Obcinaczki boczne 160 mm

1 Szczypce telefoniczne 170 mm

1 Szczypce do rur 250 mm

2 PH 1 - PH 2

2 Płaski 5,5 mm - 6,5 mm

1 Magnetyczny wkrętak do bitów

1 Nożyce uniwersalne 180 mm

1 Piła pałkowa do metali, 300 mm

1 Miara taśmowa (zwijana) 5 m

1 Poziomica 300 mm

5 + PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3 - PH 4

5 + PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 - PZ 4

6 TORX® T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

7 Płaskie: 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm

7 Imbusowe: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

1 1 Uchwyt do bitów 60 mm

Rozmiar/Velikost: 1/2" · el./dílů 84

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výř. 490x225x380 mm

Waga/Hmotnost: 13.500 g

Nr art./č. výr.

8688

Skrzynka narzędziowa z 84 narzędziami

Uniwersalna walizka narzędziowa 1/4" + 1/2", 149 elementów

1/4" + 1/2" Univerzální kufr s nářadím, 149 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8681

1/4"

1/2"

149
el./dílů

8681K

Walizka, pusta
prázdný kufr

- 12 ○ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 Przedłużki 50 + 100 mm
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5200
- 1 Pokrętło przesuwne 110 mm
- 1 Przegub Cardana
- 1 1/4" (grzechotka) x 1/4" (bit)
- 3 ● 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 6 + 2x PH 1 - 2 - 3
- 6 + 2x PZ 1 - 2 - 3
- 9 ⊕ TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 ● 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 Uchwyt do bitów 60 mm
- 1 1/4" x 1/4"
- 1 Magnetyczny wkrętak do bitów

- 14 ○ 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Przedłużki 125 + 250 mm
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5220
- 1 Przegub Cardana
- 1 1/2" x 3/8"
- 1 1/2" (grzechotka) x 5/16" (bit)
- 1 Chwytek magnetyczny teleskopowy
- 1 Miara zwijana 5 m

- 9 ● 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 Szczypce telefoniczne 160 mm
- 1 Kombinerki 180 mm
- 1 Szczypce do rur 240 mm
- 1 Obcinaki boczne 160 mm
- 1 Szczypce zbrojarskie 250 mm
- 2 + PH 1 - 2
- 1 + PZ 2
- 3 ● 3,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 1 ● Próbник napięcia 110 do 250 V
- 1 Nóż uniwersalny
- 1 Młotek 300 g
- 1 Piła do metali 300 mm
- 1 Suwmiarka 0 - 150 mm
- 5 Zestaw wybijaków i przecinaków
- 1 Pilnik półokrągły
- 1 Szpachla
- 1 Dłuto płaskie
- 1 Ołówek stolarski
- 1 Latarka kieszonkowa
- 20 Opaski kablowe 3,5 x 150 mm
- 2 ● 8 - 10 mm
- 2 + PH 3 - 4
- 4 ⊕ TX40 - 45 - 50 - 55
- 3 ● 10 - 12 - 14 mm

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 1/2" · el./dílů 149 · Waga/Hmotnost: 12 240 g
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 460x330x145 mm

Nr art./č. výř.

8681

Walizka narzędziowa 1/4" + 1/2"

Uniwersalna walizka narzędziowa na kółkach 1/4" + 1/2", 130 elementów

1/4" + 1/2" Univerzální kufr s nářadím TROLLEY, na kolečkách, 130 dílů

PROJAHN
proficraft

Grupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

4963-01

1/4"

1/2"

130
el./díů

4963

Walizka na kółkach, pusta
prázdný kufr na kolečkách



Wytrzymałe rolki/
Robustní kolečka



Stabilne stopy/
Stabilní patky



Z zamknięciem dźwigniowym/
Zamykatelné U-zámky



Uchwyt teleskopowy z mechanizmem blokującym/
Teleskopické madlo s aretací



Wytrzymałe zawiasy/
Trvanlivé kloubové závěsy



12	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
2	Przedłużki 100 + 150 mm	
1	48 ZĘBÓW , art. 5200	
1	Wkrętak do nasadek	
1	Przegub Cardana	
1	1/4" (grzechotka) x 1/4" (bit)	
3	4.5 - 5.5 - 6.5 mm	
6	2x PH 1 - 2 - 3	
6	2x PZ 1 - 2 - 3	
9	TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
6	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm	
1	Uchwyt do bitów 60 mm	
1	Grzechotka do bitów, art. 2700	
1	Magn. wkrętak do bitów	

16	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
2	Przedłużki 125 + 250 mm	
1	48 ZĘBÓW , art. 5220	
1	Przegub Cardana	
1	Pokrętło z przesuwym uchwytem 300 mm	
1	Chwytnik magnetyczny teleskopowy	
1	Miara zwijana 5 m	

9	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	
9	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm	
1	Szczypce telefoniczne 200 mm	
1	Kombinerki 180 mm	
1	Szczypce do rur 250 mm	
1	Obcinaki boczne 160 mm	
1	Szczypce zbrojarskie 250 mm	
2	PH 1 - 2	
2	PZ 1 - 2	
2	4,0 - 8,0 mm	
1	Próbnik napięcia 110 do 250 V	
1	VDE/izolowany PH1 - 2	
2	VDE/izolowany PH1 - 2	
1	Nóż uniwersalny	
1	Młotek 300 g	
1	Piła do metali 260 mm	
1	Suwmiarka 0 - 150 mm	
1	Poziomica aluminiowa 400 mm	
5	Zestaw wybijaków i przecinaków	
1	Klucz płasko-oczkowy 10" / 250 mm	

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 1/2" · el./díů 130

szer. x dł. x wys./šif. x dél. x výš.: 460x390x170 mm

Waga/Hmotnost: ok. 17 500 g

Nr art./č. výr.

4963-01

1/4" + 1/2" Uniwersalna walizka na kółkach

Uniwersalna walizka narzędziowa KOMPAKT 3/8", 164 elementów

3/8" Univerzální kufr s nářadím COMPACT, 164 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8682

3/8"

164
el./dílů**8682K**
Walizka,
pusta
prázdný kufr

- 17 ○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 1 Przedłużka 150 mm
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5210
- 1 Przegub Cardana
- 1 3/8" (grzechotka) x 1/4" (bit)
- 3 ● 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 6 ⊕ 2x PH 1 - 2 - 3
- 6 ⊕ 2x PZ 1 - 2 - 3
- 9 ⊕ TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 ● 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 Uchwyt do bitów 60 mm
- 1 Wkrętak do bitów
- 2 ⊕ PH 1 - 2
- 1 ⊕ PZ 2
- 3 ● 3,0 - 5,5 - 6,0 mm
- 1 ● Próbник napięcia 125 do 230 V
- 4 Zestaw wkrętaków precyzyjnych
● 2,0 - 3,0 - 4,0 mm
⊕ PH00 - 0 - 1
- 1 Chwytek magnetyczny teleskopowy

- 9 ● 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 Szczypce telefoniczne 200 mm
- 1 Kombinerki 180 mm
- 1 Szczypce do rur 240 mm
- 1 Obcinaki boczne 160 mm
- 1 Szczypce zbrojarskie 250 mm
- 1 Nożyce uniwersalne 180 mm
- 1 Szczypce zaciskowe 240 mm
- 40 Końcówki kablowe
- 1 Nóż uniwersalny
- 5 Ostrza zamienne 1 opakowanie
- 1 Młotek 300 g
- 1 Piła do metali 260 mm
- 3 Brzeszczoły
- 20 Opaski kablowe 3,5 x 150 mm
- 1 Poziomica 300 mm
- 1 Miara zwijana 3 m

Rozmiar/Velikost: 3/8" · el./dílů 164

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 425x280x130 mm

Waga/Hmotnost: 9 400 g

Nr art./č. výř.

8682

Uniwersalna walizka narzędziowa 3/8"

Walizka narzędziowa dla Stolarzy, 1/4" , 92 elementów

Kufr s nářadím STOLARĚ 1/4" , 92 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8684

1/4"

92
el./dílů8684K
Walizka,
pusta
prázdný kufr

3	4,5 - 5,5 - 6,5 mm	1/4"		9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	
6	2x PH 1 - 2 - 3			8	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	
6	2x PZ 1 - 2 - 3			5	Wiertła do drewna 4x75 - 5x85 - 6x90 - 8x110 - 10x120 mm	
9	TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40			1	Obcęg 200 mm	
6	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			1	Obcinaki boczne 150 mm	
1	Uchwyt do bitów 60 mm			1	Pilnik do drewna, płaski 150 mm	
1	Wkrętak do bitów			1	Pilnik do drewna, półokrągły 150 mm	
2	PH 1 - 2			3	Tarnik ręczny	
4	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm			1	Nożyce uniwersalne	
1	Próbnik napięcia 120 do 250 V			1	Nóż uniwersalny	
3	Ołówek stolarski			5	Ostrza zamienne 1 opakowanie	
1	Miara składana drewniana, 2 m			1	Młotek ślusarski typ francuski	
1	Skośnica 230 mm			1	Piła ręczna pałkowa mała 150 mm	
1	Przetyczka			1	Piła ręczna 229 mm	
1	Strug 170 mm			1	Poziomica 400 mm	
1	Kątownik 90° 300 mm			5	Zestaw wybijaków i przecinaków	
				5	Dłuta płaskie do drewna 6 - 12 - 16 - 20 - 26 mm	

Rozmiar/Velikost: 1/4" · el./dílů 92

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 460x330x145 mm

Waga/Hmotnost: 9 060 g

Nr art./č. výr.

8684

Walizka narzędziowa dla stolarzy 1/4"

Walizka z narzędziami dla elektryków 1/4" + 1/2", 128 elementów

Kufir s náradím ELEKTRO 1/4" + 1/2", 128 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8683

1/4"

1/2"

128
el./dílů**8683K**
Walizka,
pusta
prázdný kufr

- 12 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Przedłużki 50 + 100 mm
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5200
- 1 Pokrętło z przesuwym uchwytem 300 mm
- 1 Przegub Cardana
- 3 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 6 2x PH 1 - 2 - 3
- 6 2x PZ 1 - 2 - 3
- 9 TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 Uchwyt do bitów 60 mm
- 1 Wkrętak do bitów
- 2 VDE/izolowany PH1 - 2
- 4 VDE/izolowany 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 1 Próbnik napięcia 120 do 230 V

- 12 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 1 Przedłużka 125 mm
- 1 **48 ZĘBÓW**, art. 5220
- 1 Przegub Cardana

- 9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 9 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 Szczypce telefoniczne 150 mm
- 1 Kombinerki 150 mm
- 1 Obcinaki boczne 150 mm
- 1 Szczypce do ściągania izolacji izolowane VDE 150 mm
- 1 Nóż elektryka izolowany VDE 150 mm
- 1 Nożyce uniwersalne
- 1 Nóż uniwersalny
- 5 Ostrza zamienne 1 opakowanie
- 1 Młotek 400 g
- 1 Piła ręczna pałkowa 150 mm
- 20 Opaski kablowe 3,5 x 150 mm
- 1 Poziomica 400 mm
- 1 Miara zwijana 5 m
- 1 Klucz płasko-oczkowy 8" / 200 mm
- 3 Ołówek stolarski
- 1 Miara składana drewniana, 2 m
- 1 Szpachla
- 1 Dłuto płaskie 200 mm
- 1 Dłuto szpiczaste 200 mm

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 1/2" · el./dílů 128 · Waga/Hmotnost: 10 200 g
szer. x dł. x wys./šif. x dél. x výš.: 460x330x145 mm

Nr art./č. výř.

8683

Walizka z narzędziami 1/4" + 1/2"
dla elektryków

Walizka z zestawem narzędzi dla hydraulików 1/4" + 1/2", 95 elementów

Kufr s nářadím INSTALATÉR 1/4" + 1/2", 95 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8685

1/4"

1/2"

95
el./dílů8685K
Walizka,
pusta
prázdný kufr

3	4.5 - 5.5 - 6.5 mm	1/4"	
6	2x PH1 - 2 - 3		
6	2x PZ1 - 2 - 3		
9	TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
6	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm		
1	Uchwyt do bitów 60 mm		
1	Magnetyczny wkrętak do bitów		
13	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	1/2"	
1	Przedłużka 125 mm		
1	Przegub Cardana		
2	PH1 - 2		
4	3 - 4 - 5.5 - 6.5 mm		
1	Próbnik napięcia 120 do 250 V		
1	Miara składana drewniana, 2 m		
1	Poziomica 400 mm		
1	Szczotka druciana		
9	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		

10	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm	
1	Szczypce do rur 250 mm	
1	Szwedzkie cęgi do rur	
1	Młotek 600 g	
1	Dłuto płaskie 200 mm	
1	Dłuto szpiczaste 200 mm	
1	Piła pałkowa ręczna 150 mm	
1	Pilnik, półokrągły, 150 mm	
1	Szpachla	
3	Ołówek stolarski	
1	Klucz krzyżowy do urządzeń sanitarnych 200 x 200 mm	
1	Obcinak do rur 3 - 30 mm	
1	Obcinak do rur 3 - 42 mm	
1	Grzechotka z przełącznikiem do napędu czworokątnego 1/2"	
1	Adapter czworokątny 1/2"	
1	Klucz trzpieniowy stopniowy, 5-stopniowy	
1	Klucz do montażu baterii sanitarnych	
1	Klucze specjalne do urządzeń sanitarnych	

Rozmiar/Velikost: 1/4" + 1/2" · el./dílů 95

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 460x330x145 mm

Waga/Hmotnost: 12 760 g

Nr art./č. výr.

8685

Walizka z zestawem narzędzi
1/4" + 1/2" dla hydraulików

Torba narzędziowa 1/4", 106 elementów

Brašna s nářadím 1/4", 106 dílů

PROJAHN
proficraftGrupa artykułów 113
Skupina výrobků 113

8686

1/4"

NOWOŚĆ/NOVINKA



394901

Torba, pusta
Prázdná brašnaTorba narzędziowa ze 106 narzędziami,
metrycznymi106
el./dílů

- Bogate, uniwersalne wyposażenie
- Zestaw proficraft 1/4", 45 elementów (8659)
- Zestaw kluczy płaskich dwustronnych, 6 kluczy
- Nie męczące przenoszenie dzięki ergonomicznemu designowi
- Z dodatkowym schowkiem

Brašna s nářadím se 106 nástroji, metrická

- Vysoce kvalitní provedení a materiály
- Sada 1/4" proficraft, 45 dílů (8659)
- Sada s oboustrannými otevřenými klíči, 6 dílů
- Snadné přenášení díky ergonomickému designu
- Dostatečný vnitřní úložný prostor

3 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

1/4"



6 2x PH 1 - PH 2 - PH 3



6 2x PZ 1 - PZ 2 - PZ 3

9 T8 - T9 - T10 - T15 - T20
T25 - T27 - T30 - T40

6 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



1 Uchwyt do bitów 60 mm

13 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

3 4 - 5,5 - 7 mm





3 PH 1 - PH 2 - PH 3



3 PZ 1 - PZ 2 - PZ 3



6 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

7 T10 - T15 - T20 -
T27 - T30 - T401 48 ZĘBÓW,
art. 52001 Wkrętak do
nasadek2 Przedłużki
50 + 100 mm1 Pokrętło z
przesuwym uchwytem

1 Przegub Cardana

1 Przedłużka giętka
150 mm

1 1/4" x 1/4"



3 1,5 - 2 - 2,5 mm

6 Klucze płaskie dwustronne
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -
16x17 mm w torbie zwijanej9 Sześciokątne kątowe klucze imbusowe, z główką kulową
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 Klucz płaski dwustronny 10" / 250 mm



1 Szczypce telefoniczne 150 mm



1 Kombinerki 175 mm



1 Szczypce do rur




1 Obcinaki boczne 150 mm




2 PH1 - PH 2



2 5,5 - 6,5 mm



1 Młotek 300 g




1 Magn. wkrętak do bitów



1 Nóż uniwersalny



1 Latarka kieszonkowa LED



1 Miara składana 2 m



Rozmiar/Velikost 1/4"

el./dílů 106

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. 340x440x250 mm

Waga/Hmotnost 7 200 g

Nr art./č. výr.

8686 Torba narzędziowa 1/4" ze 106 narzędziami

394901 Torba narzędziowa 1/4" niewyposażona

Strona/Strana
H202

PROForm-Box – System walizek do wkładek PROForm

PROForm-Box – Systém kufrů pro PROForm vložky do dílenských vozíků

Skonfiguruj swoją walizkę narzędziową i spraw by twoje narzędzia z wózka warsztatowego były bardziej mobilne.

Nakonfigurujte si vaši vlastní sadu nářadí nebo udělejte vaše nářadí ještě mobilnější.



Wózki narzędziowe PROJAHN

Dílenské vozíky PROJAHN



PROJAHN PROForm-Box 1

PROJAHN PROForm-Box 1



PROJAHN PROForm-Box 3

PROJAHN PROForm-Box 3

PROForm-Box – System walizek do wkładek PROForm

PROForm-Box – Systém kufrů pro PROForm vložky do dílenských vozíků

Grupa artykułów 171/179
Skupina výrobků 171/179

5953

PROForm-Box 1: Walizka przenośna do wkładek narzędziowych PROForm (395 x 186 mm)

PROForm-Box 1: Mobilní kufr pro vložku s nářadím PROForm (395 x 186 mm)

Skonfiguruj swoją walizkę narzędziową i spraw by twoje narzędzia z wózka warsztatowego były bardziej mobilne.


Nakonfigurujcie si vaši vlastní sadu nářadí nebo udělejte vaše nářadí ještě mobilnější!

- ▶ **INDYWIDUALNIE i WYGODNIE:** Proszę skonfigurować swoją walizkę narzędziową lub dokonać wyboru z naszej top-oferty produktowej
- ▶ **KOMPAKTOWO:** Oszczędzają miejsce i dlatego są idealne do przemieszczania się
- ▶ **MOBILNIE i ELASTYCZNIE:** Potrzebną wkładkę narzędziową należy przełożyć z wózka warsztatowego do walizki PROForm i wziąć ze sobą
- ▶ **STABILNIE i TRWALE:** Bezpieczne i czyste przechowywanie narzędzi
- ▶ **INDIVIDUÁLŇÍ a POHODLNÉ:** Sestavte si vaši vlastní sadu nářadí nebo si vyberte z našich nejvíce prodávaných konfigurací
- ▶ **KOMPAKTNÍ:** Šetří místo a je proto ideální pro mobilní použití
- ▶ **MOBILNÍ a FLEXIBILNÍ:** Kufr PROForm-Box pojme jednu PROForm vložku z vašeho dílenského vozíku a umožní vám být mobilní
- ▶ **ODOLNÉ:** Nářadí je zajištěno proti nárazům a otřesům



5953-011

Walizka PROForm z wkładką z zestawem kluczy płasko-oczkowych / PROForm-BOX včetně vložky s očkoplochy klíči



5953-021

Walizka PROForm z wkładką z zestawem kluczy płaskich dwustronnych / Kufr PROForm-BOX s vložkou s otevřenými oboustrannými klíči



5953-131

Walizka PROForm z wkładką z kluczami nasadowymi 1/2" / Kufr PROForm-BOX s vložkou s 1/2" nástrčnými klíči



5953-065

Walizka PROForm z wkładką z wkrętakami krzyżakowymi Philips/Pozidriv oraz wkrętaki płaskie / Kufr PROForm-BOX včetně vložky s PH-/PZ-/plochy šroubováky



5953-082

Walizka PROForm z wkładką ze szczypcami / Kufr PROForm-BOX včetně vložky s kleštěmi



5953-101

Walizka PROForm z wkładką z narzędziami do pobijania / Kufr PROForm-BOX včetně vložky s úderovými nástroji

Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Nr art./č. výr.	Opis/Popis	el./dílů
5953	PROForm-Box 1 – Walizka pusta/Prázdný kufr	
5953-011	PROForm-Box z wkładką z kluczami płasko-oczkowymi/vč. vložky s očkoplochy klíči	16
5953-021	PROForm-Box z wkładką z kluczami płaskimi dwustronnymi/vč. vložky s otevřenými oboustrannými klíči	9
5953-131	PROForm-Box z wkładką z kluczami nasadowymi 1/2"/vč. vložky s 1/2" nástrčnými klíči	24
5953-065	PROForm-Box z wkładką z wkrętakami krzyżakowymi PH/PZ oraz wkrętakami płaskimi/vč. vložky s PH-/PZ-/plochy šroubováky	8
5953-082	PROForm-Box z wkładką ze szczypcami/vč. vložky s kleštěmi	4
5953-101	PROForm-Box z wkładką z narzędziami do pobijania/vč. vložky s úderovými nástroji	6

PROForm-Box – System walizek do wkładek PROForm

PROForm-Box – Systém kufrů pro PROForm vložky do dílenských vozíků

Grupa artykułów 171
Skupina výrobků 171

5954

PROForm-Box 3: Walizka przenośna do wkładek narzędziowych PROForm (395 x 560 mm) lub trzy wkładki narzędziowe (395 x 186 mm)


PROForm-Box 3: Mobilní kufr pro jednu vložku s nářadím PROForm (395 x 560 mm) nebo tři vložky s nářadím (395 x 186 mm)

Skonfiguruj swoją walizkę narzędziową i spraw by twoje narzędzia z wózka warsztatowego były bardziej mobilne.

Nakonfigurujte si vaši vlastní sadu nářadí nebo udělejte vaše nářadí ještě mobilnější!

- ▶ **INDYWIDUALNIE:** Proszę skonfigurować swoją walizkę narzędziową z maks. trzech wkładek PROForm
- ▶ **WYGODNIE:** lub dokonać wyboru z naszej top-oferty produktowej
- ▶ **MOBILNIE i ELASTYCZNIE:** Potrzebną wkładkę narzędziową należy przełożyć z wózka warsztatowego do walizki PROForm i wziąć ze sobą
- ▶ **STABILNIE i TRWALE:** Bezpieczne i czyste przechowywanie narzędzi

- ▶ **INDIVIDUÁLNÍ:** Sestavte svou vlastní sadu z až tří vložek PROForm
- ▶ **POHODLNÉ:** Nebo si vyberte z našich nejprodávanějších konfigurací
- ▶ **MOBILNÍ a FLEXIBILNÍ** Kufr PROForm-Box pojme až tři vložky PROForm z vašeho dílenského vozíku a umožní, aby vaše nářadí bylo mobilní
- ▶ **ODOLNÉ:** Nářadí je zajištěno proti nárazům a otřesům



5954-001 - Zestaw, 48 el./48 dílů
PROForm-BOX Zestaw składający się z/
Sada složená z 5999-011 + 5999-131 + 5999-065



5954-002 - Zestaw, 39 el./39 dílů
PROForm-BOX Zestaw składający się z/
Sada složená z 5999-041 + 5999-531 + 5999-082




5954-003 - Zestaw, 18 el./18 dílů
PROForm-BOX Zestaw składający się z/
Sada složená z 5999-101 + 5999-065 + 5999-082

Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Nr art./č. výr.	Opis/Popis	el./dílů
5954	PROForm-Box 3 – Walizka pusta/Prázdný kufr	
5954-001	Zestaw PROForm-Box 3 składający się z/Sada složená z 5999-011 + 5999-131 + 5999-065	48
5954-002	Zestaw PROForm-Box 3 składający się z/Sada složená z 5999-041 + 5999-531 + 5999-082	39
5954-003	Zestaw PROForm-Box 3 składający się z/Sada složená z 5999-101 + 5999-065 + 5999-082	18

**Ergonomiczny design***Ergonomický design*

- ▶ Bezpieczny uchwyt i niemęcząca praca dzięki ergonomicznie dostosowanemu do dłoni, kształtowi uchwytu
- ▶ Materiał 2-komponentowy – niełamiwy, solidny rdzeń i stabilna, antypoślizgowa powłoka zewnętrzna
- ▶ Wysoka ochrona antypoślizgowa poprzez specjalne wgłębienia na kciuki
- ▶ Mniejsze obciążenie stawów przy jednoczesnym większym momencie obrotowym
- ▶ Łatwa obsługa jedną ręką dzięki przyciskowi szybkiego zwalniania i przełącznikowi kierunku
- ▶ Bezpečné uchopení a nenáročné ovládání díky ergonomickému držadlu ráčny
- ▶ Materiál ze dvou složek – odolné jádro s ergonomickým protiskluzovým povrchem
- ▶ Vysoká ochrana proti prokluznutí díky speciálně navrženým žlábkům na prsty
- ▶ Nižší zatížení spojů ve spojení s vyšším točivým momentem
- ▶ Snadné ovládání jednou rukou díky tlačítku rychlého vyhazování a směrovému přepínači

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

REGISTROVANÝ VZOR

**Profesjonalna jakość***Profesionální kvalita*

- ▶ Najwyższy poziom jakości dla wymagających użytkowników
- ▶ Precyzja i wytrzymałość znacznie powyżej wymogów norm DIN/ISO
- ▶ Wytrzymuje ekstremalny moment obrotowy do 650 Nm²
- ▶ Lekko poruszający się, wysoce precyzyjny mechanizm grzechotkowy
- ▶ Wysoka odporność na oleje i kwasy
- ▶ Nejvyšší kvalita pro náročné uživatele
- ▶ Přesnost a odolnost převyšující normy DIN/ISO
- ▶ Odolnost vůči extrémním točivým momentům až do 650 Nm⁽²⁾
- ▶ Hladce fungující, vysoce přesný mechanismus ráčny
- ▶ Vysoká odolnost vůči oleji a kyselinám

Niezawodny serwis*Výkonná podpora*

- ▶ PROJAHN zapewnienie jakości – 25 lat gwarancji¹
- ▶ Szybki serwis naprawczy w czasie obowiązywania gwarancji
- ▶ PROJAHN zajištění kvality – záruka 25 let¹
- ▶ Rychlá oprava během záruční doby

¹ Odpovídající našemu obecným podmínkám garancijním / ² Dle našich obecných reklamních pravidel² Grzechotka přestavná 1/2" PROJAHN 39012900 / ² PROJAHN přepínací ráčna 39012900

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1" Grzechotki z przełącznikiem

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1" přepínací ráčny



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROJAHN**Grzechotki z przełącznikiem**

přepínací ráčny

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
39014900	1/4" 36 Z, 90 Nm, 147 mm
39014900-1	Zestaw naprawczy dla 39014900
39038900	3/8" 38 Z, 280 Nm, 195 mm
39038900-1	Zestaw naprawczy dla 3903890
39012900	1/2" 40 Z, 640 Nm, 265 mm
39012900-1	Zestaw naprawczy dla 39012900

**NOWOŚĆ/NOVINKA****Grzechotka z przełącznikiem 3/4"**

Přepínací ráčna



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
400001	3/4"

Grzechotka z przełącznikiem 1"

Přepínací ráčna



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
500000	1"

Uchwyt uniwersalny

Univerzální držadlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
508560	500 mm

Grzechotka z przełącznikiem standard U.S.

Přepínací ráčna, standard U.S.



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4208	1/4" 36 Z, 90 Nm, 147 mm
4200-1	Zestaw naprawczy dla 4208
4218	3/8" 38 Z, 280 Nm, 195 mm
4210-1	Zestaw naprawczy dla 4218
4228	1/2" 40 Z, 640 Nm, 265 mm
4220-1	Zestaw naprawczy dla 4228

Grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1"

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1" přepínací ráčny

1/4"

3/8"

1/2"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120**Xi-on**

Grzechotki drobnozębne z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią

Ráčna s držadlem ze 2 složek

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5205	1/4" 72 Z, 70 Nm, 140 mm
5205-1	Zestaw naprawczy dla 5205
5215	3/8" 72 Z, 225 Nm, 191 mm
5215-1	Zestaw naprawczy dla 5215
5225	1/2" 60 Z, 600 Nm, 260 mm
5225-1	Zestaw naprawczy dla 5225



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z napędem w obrotowej rękojeści

Ráčna s otočnou rukojeť

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5204	1/4" 60 Z, 74 Nm, 182 mm
5214	3/8" 60 Z, 242 Nm, 243 mm
5224	1/2" 60 Z, 614 Nm, 292 mm

- ▶ Narzędzie idealne dla ciasnych przestrzeni roboczych
 - np. przy układach wydechowych, siłownikach, układach ogrzewania i klimatyzacji, jak również automatycznych skrzyniach biegów i wielu innych.
- ▶ Bardzo łatwe działanie grzechotki dzięki dwukomponentowemu uchwytowi
- ▶ Nadająca się również do użytku jako 'normalna' grzechotka drobnozębowa (60 zębów)
- ▶ Dodatkowo solidne gniazdo czworokątne 1/4" (6,35 mm) do osadzenia przedłużki albo innego elementu T
- ▶ Przełączanie z biegu prawego na lewy przez przełączenie czworokątnego napędu
- ▶ Ideální nástroj do těsných pracovních prostorů
 - např. výfuky, motory, topné systémy a klimatizace i automatické převodovky atd.
- ▶ Velice snadné fungování ráčny pomocí otáčení dvousložkového držadla
- ▶ Použitelná i jako 'běžná' ráčna se 60 zuby
- ▶ Navíc robustní 1/4" (6,35 mm) čtyřhran pro upnutí prodloužení nebo spojky tvaru T
- ▶ Přepnutí z otáčení doprava na otáčení doleva



Idealne dla ciasnych przestrzeni

Ideální do těsných prostor



Grzechotki z przełącznikiem 1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1"

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1" přepínací ráčna

1/4"

3/8"

1/2"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Grzechotka z przełącznikiem, przedłużalna, 1/2" z 3 uchwytami

1/2" prodloužitelná přepínací ráčna

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4298	Grzechotka 1/2"
4298-1	Zestaw naprawczy 4298



- ▶ Wytrzymałe grzechotki przestawne do wszystkich obszarów zastosowania
- ▶ Przedłużalne ze 150 na 290 albo 500 mm
- ▶ Idealne przenoszenie mocy poprzez długą dźwignię
- ▶ Przełączanie z biegu prawego na lewy
- ▶ Zaw. przycisk szybkiego zwalniania
- ▶ Zaprojektowane dla dużych obciążeń, do 600 Nm

- ▶ Robustní přepínací ráčna pro různé aplikace
- ▶ Prodloužitelná ze 150 na 290 nebo 500 mm
- ▶ Maximální síla díky velké páce
- ▶ Přepnutí z otáčení doprava na otáčení doleva
- ▶ Včetně tlačítka rychlého vyhazování
- ▶ Navrženo pro velké zatížení až 600 Nm



Grzechotka z przełącznikiem teleskopowa 1/2"


1/2" teleskopická přepínací ráčna

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4289	Grzechotka 1/2", 48 Z

- ▶ Przedłużalna do 6 długości 305, 335, 365, 390, 420, 445 mm
- ▶ Idealne przenoszenie mocy poprzez długą dźwignię
- ▶ Przełączanie z biegu prawego na lewy
- ▶ Zaw. przycisk szybkiego zwalniania
- ▶ Zaprojektowane dla dużych obciążeń do 600 Nm

- ▶ Prodloužitelná na 6 délek: 305, 335, 365, 390, 420, 445 mm
- ▶ Ideální přenos síly díky dlouhé rukojeti
- ▶ Přepnutí z otáčení doprava na otáčení doleva
- ▶ Včetně tlačítka rychlého vyhazování
- ▶ Navrženo pro velké zatížení až 600 Nm

<<< PRZEDŁUŻKA TELESKOPOWA >>>



Grzechotki z przełącznikiem, 1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1"

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1" přepínací ráčny



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotki z przełącznikiem z 2-komponentowym uchwytem

Ráčna s držadlem ze 2 složek



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5200	1/4" 48 Z, 78 Nm, 140 mm
5200-1	Zestaw naprawczy dla 5200
5210	3/8" 48 Z, 245 Nm, 191 mm
5210-1	Zestaw naprawczy dla 5210
5220	1/2" 48 Z, 646 Nm, 260 mm
5220-1	Zestaw naprawczy dla 5220

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotki drobnozębne z przełącznikiem 2-komponentowym uchwytem

Ráčna s držadlem ze 2 složek



Udoskonalone wykonanie /
vylepšené provedení

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5201	1/4" 72 Z, 66 Nm, 140 mm
5201-2	Zestaw naprawczy dla 5201 (Wersja od 2014)
5201-1	Zestaw naprawczy dla 5201 (Wersja do 2013)
5211	3/8" 72 Z, 208 Nm, 195 mm
5211-2	Zestaw naprawczy dla 5211 (Wersja od 2014)
5211-1	Zestaw naprawczy dla 5211 (Wersja do 2013)
5221	1/2" 72 Z, 549 Nm, 250 mm
5221-2	Zestaw naprawczy dla 5221 (Wersja od 2014)
5221-1	Zestaw naprawczy dla 5221 (Wersja do 2013)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem

Mini přepínací ráčna




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4299	1/4"/105 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka przestawna z napędem czworokątnym 1/2"

Přepínací ráčna pro 1/2" nástavec




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4297	Grzechotka/Ráčna 1/2" 251 mm
4297-1	Czworokątna/Čtyřhran 1/2"
4297-2	Klucz trzpieniowy 5-stopniowy/ Klíč 5-ti stupňový 3/8", 29/64", 31/64", 21/32", 53/64"
4297-3	Klucz trzpieniowy 8-stopniowy/ Klíč osmistupňový 7/8", 27/32", 3/4", 35/64", 1/2", 15/32", 7/16", 3/8" Ostrze wkrętaka płaskiego

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka przestawna z napędem czworokątnym 1/2", Zestaw 3 elementów

Sada 1/2" ráčny s nástavci, 3 dílů

3
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4297-10	Grzechotka/Ráčna 251 mm + Klucz trzpieniowy 5-stopniowy/ Klíč 5-ti stupňový, 3/8", 29/64", 31/64", 21/32", 53/64", 1/2" Czworokątny/Čtyřhran

Grzechotki z przełącznikiem, 1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1"

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4" + 1" přepínací ráčny



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem do bitów 10 mm

Ráčna pro 10 mm bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4295	10 mm/137 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem do bitów 1/4"

Mini ráčna pro 1/4" bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4294	1/4"/103 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Dwufunkcyjna grzechotka z przełącznikiem, do bitów i nasadek

Dvojitá přepínací ráčna pro bity + nástrčné hlavice




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4290	1/4" / 105 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem do bitów 1/4"

Mini ráčna pro 1/4" bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4288	1/4"/88 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem do bitów 1/4"

Mini ráčna pro 1/4" bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
2700	1/4"/98 mm

Klucze nasadowe 1/4" i elementy napędu

1/4" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki 6-kątne, metryczne

Nástavce, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
100035	3,5 mm	25 mm
100040	4,0 mm	25 mm
100045	4,5 mm	25 mm
100050	5,0 mm	25 mm
100055	5,5 mm	25 mm
100060	6,0 mm	25 mm
100070	7,0 mm	25 mm
100080	8,0 mm	25 mm
100090	9,0 mm	25 mm
100100	10,0 mm	25 mm
100110	11,0 mm	25 mm
100120	12,0 mm	25 mm
100130	13,0 mm	25 mm
100140	14,0 mm	25 mm

Nasadki przedłużone 6-kątne, metryczne

Dlouhé nástavce, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
101060	6 mm	50 mm
101070	7 mm	50 mm
101080	8 mm	50 mm
101090	9 mm	50 mm
101100	10 mm	50 mm
101110	11 mm	50 mm
101120	12 mm	50 mm
101130	13 mm	50 mm

Nasadki 6-kątne, calowe

6-ti hranné nástavce, palcové



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
100503	3/16"	25 mm
100504	7/32"	25 mm
100505	1/4"	25 mm
100506	9/32"	25 mm
100507	5/16"	25 mm
100508	11/32"	25 mm
100509	3/8"	25 mm
100510	7/16"	25 mm
100511	1/2"	25 mm

Nasadki przedłużone 6-kątne, calowe

Dlouhé nástavce, šestihranné, palcové



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
101503	3/16"	50 mm
101504	7/32"	50 mm
101505	1/4"	50 mm
101506	9/32"	50 mm
101507	5/16"	50 mm
101508	11/32"	50 mm
101509	3/8"	50 mm
101510	7/16"	50 mm
101511	1/2"	50 mm

Nasadki z końcówką płaską

Nástavce s plochými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
102040	4,0 mm	36 mm
102055	5,5 mm	36 mm
102065	6,5 mm	36 mm

Nasadki z końcówką Phillips

Bitové nástavce Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
103001	PH 1	36 mm
103002	PH 2	36 mm
103003	PH 3	36 mm

Nasadki z końcówką Pozidriv

Bitové nástavce Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
104001	PZ 1	36 mm
104002	PZ 2	36 mm
104003	PZ 3	36 mm

Nasadki z końcówką TX

Nástavce s TX bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
105008	T8	36 mm
105009	T9	36 mm
105010	T10	36 mm
105015	T15	36 mm
105020	T20	36 mm
105025	T25	36 mm
105027	T27	36 mm
105030	T30	36 mm
105040	T40	36 mm

Nasadki sześciokątne do bitów

Nástavce s imbusovými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
106002	2 mm	36 mm
106003	3 mm	36 mm
106004	4 mm	36 mm
106005	5 mm	36 mm
106006	6 mm	36 mm
106007	7 mm	36 mm
106008	8 mm	36 mm

Nasadki z końcówką TX

Nástavce E-TX



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
120004	E4 M3	25 mm
120005	E5 M4	25 mm
120006	E6 M5	25 mm
120007	E7 M6	25 mm
120008	E8 M6-7	25 mm
120010	E10 M8	25 mm
120011	E11 -	25 mm


Klucze nasadowe 1/4" i elementy napędu

1/4" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Przedłużki/Prodlužovací tyče



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
107050	50 mm
107100	100 mm
107150	150 mm

Przedłużki z zamkiem blokującym Prodlužovací tyč se zámkem



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
107052	50 mm
107102	100 mm

Przedłużka giętka

Ohebná prodlužovací tyč



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
8605	150 mm

Pokrętło przesuwne/

Vratidlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
108100	110 mm
108200	200 mm

Adapter

Adaptér



Nr art./č. výr.	Grzechotka/Ráčna	Nasadka/Nástavec
4248	1/4"	3/8"
4245	3/8"	1/4"

Przegub Cardana

Kardan



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
110000	Przegub Cardana	35 mm

Adapter do bitów 1/4"

Adaptér pro 1/4" bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
2760	1/4"	25 mm

Wkrętak do nasadek/

Nástrčná rukojeť



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
109150	150 mm

Wkrętak uniwersalny do bitów, magnetyczny / Šroubovák na bity, magnetický



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
2128	1/4"	188 mm

Listwa z nasadkami, nasadki krótkie, metryczne

Lišta s 1/4" nástrčnými hlavicemi, krátké hlavice, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4201	6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
420000	listwa pusta/prázdná lišta

Listwa z nasadkami 1/4", nasadki długie, metryczne

Lišta s 1/4" nástrčnými hlavicemi dlouhé, Metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4202	6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
420000	listwa pusta/prázdná lišta

Listwa z nasadkami 1/4" nasadki z końcówką TX

Lišta s 1/4" nástrčnými hlavicemi, E-TX hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4203	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
420000	listwa pusta/prázdná lišta

Listwa z nasadkami 1/4" nasadki z końcówką TX

Lišta s 1/4" nástrčnými hlavicemi, Hlavice s TX bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4204	TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
420000	listwa pusta/prázdná lišta

Grzechotka z przełącznikiem 1/4"

1/4" Přepínací ráčny

1/4"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem
PROJAHN z uchwytem
kwasoodpornym, 36 zębów
Přepínací ráčna, 36 zubů



NOWOŚĆ/NOVINKA

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
39014900	1/4" 36 Z, 90 Nm, 147 mm

39014900-1 Zestaw naprawczy dla 39014900

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NASADKA WIELOFUNKCYJNA
Xi-on

Grzechotka drobnozębna z
przełącznikiem i z 2-komponentową
rękojeścią, 72 zęby
Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72
zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5205	1/4" 72 Z, 70 Nm, 140 mm

5205-1 Zestaw naprawczy dla 5205

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem z
2-komponentowym uchwytem,
48 zębów
Ráčna s držadlem ze 2 složek,
48 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Size
5200	1/4" 48 Z, 78 Nm, 140 mm

5200-1 Zestaw naprawczy dla 5200

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem w
standardzie U.S., 36 zębów
Přepínací ráčna, standard U.S., 36 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4208	1/4" 36 Z, 90 Nm, 147 mm

4200-1 Zestaw naprawczy dla 4208

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z
przełącznikiem z napędem w obrotowym
uchwycie, 60 zębów
Přepínací ráčna s otočnou rukojetí, 60 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5204	1/4" 60 Z, 74 Nm, 182 mm

5204-1 Zestaw naprawczy dla 5204



Idealne dla ciasnych przestrzeni

Ideální do těsných prostor

Pozostałe informacje na stronie H 102
Další informace na straně H 102

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z
przełącznikiem i z 2-komponentową
rękojeścią, 72 zęby
Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72 zubů



Udoskonalone wykonanie /
vylepšené provedení

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5201	1/4" 72 Z, 66 Nm, 140 mm

5201-2 Zestaw naprawczy dla 5201 (Wersja od 2014)

5201-1 Zestaw naprawczy dla 5201 (Wersja do 2013, okrągła)

Klucze nasadowe 3/8" i elementy napędu

3/8" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki 6-kątne, metryczne

Nástavce, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
200060	6 mm	25,5 mm
200070	7 mm	25,5 mm
200080	8 mm	25,5 mm
200090	9 mm	25,5 mm
200100	10 mm	25,5 mm
200110	11 mm	25,5 mm
200120	12 mm	25,5 mm
200130	13 mm	25,5 mm
200140	14 mm	27,0 mm
200150	15 mm	27,0 mm
200160	16 mm	27,0 mm
200170	17 mm	27,0 mm
200180	18 mm	27,0 mm
200190	19 mm	29,0 mm
200200	20 mm	29,0 mm
200210	21 mm	29,0 mm
200220	22 mm	31,0 mm
200230	23 mm	31,0 mm
200240	24 mm	31,0 mm

Nasadki przedłużone 6-kątne, metryczne

Dlouhé nástavce, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
201070	7 mm	64 mm
201080	8 mm	64 mm
201100	10 mm	64 mm
201110	11 mm	64 mm
201120	12 mm	64 mm
201130	13 mm	64 mm
201140	14 mm	64 mm
211214	14 mm	64 mm
12-kątna nasadka do świec zapłonowych		
201150	15 mm	64 mm
201160	16 mm	61 mm
Nasadka do świec zapłonowych		
201170	17 mm	64 mm
201180	18 mm	64 mm
201190	19 mm	64 mm
201210	21 mm	65 mm
Nasadka do świec zapłonowych		
201220	22 mm	64 mm

Nasadka z końcówką płaską

Nástavce s plochými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
202055	5,5 mm	50 mm
202065	6,5 mm	50 mm
202080	8,0 mm	50 mm
202100	10,0 mm	50 mm

Nasadki z końcówką Phillips

Bitové nástavce Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
203001	PH	50 mm
203002	PH 2	50 mm
203003	PH 3	50 mm
203004	PH 4	50 mm

Nasadki 6-kątne, calowe

6-ti hranné nástavce, palcové



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
200507	5/16"	25 mm
200509	3/8"	25 mm
200510	7/16"	25 mm
200511	1/2"	25 mm
200512	9/16"	27 mm
200513	5/8"	27 mm
200514	11/16"	27 mm
200515	3/4"	29 mm
200516	13/16"	29 mm
200517	7/8"	31 mm

Nasadki przedłużone 6-kątne, calowe

Dlouhé nástavce, šestihranné, palcové



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
201509	3/8"	64 mm
201510	7/16"	64 mm
201511	1/2"	64 mm
201512	9/16"	64 mm
201513	5/8"	61 mm
Nasadka do świec zapłonowych		
201514	11/16"	64 mm
201515	3/4"	64 mm
201516	13/16"	65 mm
Nasadka do świec zapłonowych		
201517	7/8"	64 mm
201518	5/8"	64 mm
201519	13/16"	64 mm

Nasadki z końcówką Pozidriv

Bitové nástavce Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
204001	PZ 1	50 mm
204002	PZ 2	50 mm
204003	PZ 3	50 mm
204004	PZ 4	50 mm

NASADKA WIELOFUNKCYJNA
Xi-on
Strona katalogu/Strana katalogu
H 78-79, H 119-122

Klucze nasadowe 3/8" i elementy napędu

3/8" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki z końcówką imbusową

Nástavce s imbusovými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
206003	3 mm	50 mm
206004	4 mm	50 mm
206005	5 mm	50 mm
206006	6 mm	50 mm
206007	7 mm	50 mm
206008	8 mm	50 mm
206010	10 mm	50 mm

Nasadki z końcówką TX

Nástavce E-TX



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
220004	E4/M3	31 mm
220005	E5/M4	31 mm
220006	E6/M5	31 mm
220007	E7/M6	31 mm
220008	E8/M6-7	31 mm
220010	E10/M8	31 mm
220011	E11/-	31 mm
220012	E12/M10	31 mm
220014	E14/M12	31 mm
220016	E16/M12	31 mm
220018	E18/M14	31 mm
220020	E20/M16	31 mm

Przedłużki

Prodlužovací tyče



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
207075	75 mm
207150	150 mm
207250	250 mm

Nasadki z końcówką TX

Nástavce s TX bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
205010	T10	50 mm
205015	T15	50 mm
205020	T20	50 mm
205025	T25	50 mm
205027	T27	50 mm
205030	T30	50 mm
205040	T40	50 mm
205045	T45	50 mm
205050	T50	50 mm
205055	T55	50 mm

Adapter

Adaptér




Nr art./č. výr.	Grzechotka/Ráčna	Nasadka/Nástavec
4248	1/4"	3/8"
4245	3/8"	1/4"
4249	3/8"	1/2"
4250	1/2"	3/8"

Asortyment na stronie /Sortiment na stráně
H 126

Przedłużki uchyłne

Výkyvné prodlužovací tyče



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
207076	75 mm
207151	150 mm

Przedłużki z zamkiem blokującym

Prodlužovací tyče se zámkem



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
207077	75 mm
207152	150 mm

Nasadki z końcówką TX

z otworem czołowym

Nástavce s TX bity s otvorem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
205310	T10	50 mm
205315	T15	50 mm
205320	T20	50 mm
205325	T25	50 mm
205327	T27	50 mm
205330	T30	50 mm
205340	T40	50 mm
205345	T45	50 mm
205350	T50	50 mm
205355	T55	50 mm

Adapter do bitów

Adaptér na bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
2761	Adapter 3/8" do bitów 1/4"	27 mm

Przegub Cardana

Kardan



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
210000	Przegub Cardana	51,5 mm

Adapter do pokrętła przesuwne

Adaptér vratidla



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
208001	1/2" (grzechotka) x 3/8" (nasadka) 1/2" (ráčna) x 3/8" (hlavice)

Klucze nasadowe 3/8" i elementy napędu

3/8" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Nasadki przelotowe 3/8", metryczne

Průchodné nástavce 3/8", metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4016-10	10 mm
4016	-11 - 11 mm
4016	-12 - 12 mm
4016	-13 - 13 mm
4016	-14 - 14 mm
4016	-15 - 15 mm
4016	-16 - 16 mm
4016	-17 - 17 mm
4016	-19 - 19 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Przedłużka przelotowa

Průchodná prodlužovací tyč



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
4016-02	Przedłużka przelotowa 75 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Listwa magnetyczna do nasadek 3/8"

Magnetická lišta pro 3/8" nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
421001	magnetyczna listwa do nasadek 3/8" / 3/8" magnetický držák hlavice zaw. 14 uchwyty/wč. 14 úchyty
421011	Uchwyty zapasowe 3/8", 10 sztuk / 3/8" úchyty, 10 dílů

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Listwa z nasadkami 1/8", nasadki krótkie, metryczne

Lišta s 3/8" nástrčnými hlavicemi, krátké hlavice, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4211	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

421000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Listwa z nasadkami 1/8", nasadki długie, metryczne

Lišta s 3/8" nástrčnými hlavicemi, Dlouhé hlavice metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4212	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

421000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Adapter do nasadki 1/4"

Adaptér pro 1/4" hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4016-03	Adapter do nasadki 1/4"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Listwa z nasadkami 3/8", nasadki TX

Lišta s 3/8" nástrčnými hlavicemi, E-TX hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4213	E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20

421000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Listwa z nasadkami 3/8", nasadki do różnych bitów

Lišta s 3/8" nástrčnými hlavicemi, hlavice s bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4214	Pozidriv PZ 1 - 2 - 3, Phillips PH 1 - 2 - 3 TX20 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 z otworem

421000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------



Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

3/8" Grzechotki przestawne

Přepínací ráčny 3/8"

3/8"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem PROJAHN z uchwytem kwasoodpornym, 38 zębów
Přepínací ráčna, 38 zubů



NOWOŚĆ/NOVINKA

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
39038900	3/8" 38 Z, 280 Nm, 195 mm

39038900-1 Zestaw naprawczy dla 39038900

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Xi-on
NASADKA WIELOFUNKCYJNA

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią, 72 zęby

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5215	3/8" 72 Z, 225 Nm, 191 mm

5215-1 Zestaw naprawczy dla 5215

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem z 2-komponentowym uchwytem, 48 zębów
Ráčna s držadlem ze 2 složek, 48 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5210	3/8" 48 Z, 245 Nm, 191 mm

5210-1 Zestaw naprawczy dla 5210

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem w standardzie U.S., 38 zębów
Přepínací ráčna, standard U.S., 38 zubů




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4218	3/8" 38 Z, 280 Nm, 195 mm

4210-1 Zestaw naprawczy dla 4218

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z napędem w obrotowym uchwycie, 60 zębów
Přepínací ráčna s otočnou rukojetí, 60 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5214	3/8" 60 Z, 242 Nm, 243 mm



Idealne dla ciasnych przestrzeni
Ideální do těsných prostor

Pozostałe informacje na stronie H 102
Další informace na straně H 102

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią, 72 zęby
Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72 zubů



Udoskonalone wykonanie /
vylepšené provedení

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5211	3/8" 72 Z, 208 Nm, 195 mm

5211-2 Zestaw naprawczy dla 5211 (Wersja od 2014)

5211-1 Zestaw naprawczy dla 5211 (Wersja do 2013, okrągła)

Klucze nasadowe 1/2" i elementy napędu

1/2" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki 6-kątne, metryczne

Nástavce, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
300008	8 mm	38 mm
300009	9 mm	38 mm
300010	10 mm	38 mm
300011	11 mm	38 mm
300012	12 mm	38 mm
300013	13 mm	38 mm
300014	14 mm	38 mm
300015	15 mm	38 mm
300016	16 mm	38 mm
300017	17 mm	38 mm
300018	18 mm	38 mm
300019	19 mm	38 mm
300020	20 mm	38 mm
300021	21 mm	38 mm
300022	22 mm	41 mm
300023	23 mm	41 mm
300024	24 mm	41 mm
300026	26 mm	44 mm
300027	27 mm	44 mm
300028	28 mm	44 mm
300030	30 mm	44 mm
300032	32 mm	44 mm
300034	34 mm	44 mm
300036	36 mm	50 mm

Nasadki 12-kątne, metryczne

Nástavce, 12-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301208	8 mm	38 mm
301209	9 mm	38 mm
301210	10 mm	38 mm
301211	11 mm	38 mm
301212	12 mm	38 mm
301213	13 mm	38 mm
301214	14 mm	38 mm
301215	15 mm	38 mm
301216	16 mm	38 mm
301217	17 mm	38 mm
301218	18 mm	38 mm
301219	19 mm	38 mm
301220	20 mm	38 mm
301221	21 mm	38 mm
301222	22 mm	41 mm
301223	23 mm	41 mm
301224	24 mm	41 mm
301226	26 mm	44 mm
301227	27 mm	44 mm
301228	28 mm	44 mm
301230	30 mm	44 mm
301232	32 mm	44 mm
301234	34 mm	44 mm
301236	36 mm	50 mm

Nasadki 6-kątne, calowe

Nástavce, 6-ti hranné, palcové



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
300509	3/8"	38 mm
300510	7/16"	38 mm
300511	1/2"	38 mm
300512	9/16"	38 mm
300513	5/8"	38 mm
300514	11/16"	38 mm
300515	3/4"	38 mm
300516	13/16"	38 mm
300517	7/8"	41 mm
300518	15/16"	41 mm
300519	1"	41 mm
300520	1 1/16"	44 mm
300521	1 1/8"	44 mm
300522	1 1/4"	44 mm

NASADKA WIELOKĄTKOWA
Xi-on
Strona katalogu/Strana katalogu
H 78-79, H 119-122

Nasadki przedłużone 6-kątne, metryczne

Dlouhé nástavce, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301010	10 mm	77 mm
301011	11 mm	77 mm
301012	12 mm	77 mm
301013	13 mm	77 mm
301014	14 mm	77 mm
301015	15 mm	77 mm
301016	16 mm	65 mm

Nasadka do świec zapłonowych

Hlavice pro zapalovací svíčky

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301017	17 mm	77 mm
301018	18 mm	77 mm
301019	19 mm	77 mm
301021	21 mm	65 mm

Nasadka do świec zapłonowych

Hlavice pro zapalovací svíčky

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301022	22 mm	77 mm

Nasadki przedłużone 12-kątne, metryczne

Dlouhé nástavce, 12-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
311214	14 mm	77 mm
311215	15 mm	77 mm
311217	17 mm	77 mm
311219	19 mm	77 mm

Nasadki przedłużone 6-kątne, calowe

Dlouhé nástavce, 6-ti hranné, palcové



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301511	1/2"	77 mm
301512	9/16"	77 mm
301513	5/8"	65 mm

Nasadka do świec zapłonowych

Hlavice pro zapalovací svíčky

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301514	11/16"	77 mm
301515	3/4"	77 mm
301516	13/16"	65 mm

Nasadka do świec zapłonowych

Hlavice pro zapalovací svíčky

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
301517	7/8"	77 mm
301518	15/16"	77 mm
301519	5/8"	77 mm
301520	13/16"	77 mm

Klucze nasadowe 1/2" i elementy napędu

1/2" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki z końcówką TX

Nástavce s TX bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
335010	T10	60 mm
335015	T15	60 mm
335020	T20	60 mm
335025	T25	60 mm
335027	T27	60 mm
335030	T30	60 mm
335040	T40	60 mm
335045	T45	60 mm
335050	T50	60 mm
335055	T55	60 mm
335060	T60	60 mm
335070	T70	60 mm
325110	T10	100 mm
325115	T15	100 mm
325120	T20	100 mm
325125	T25	100 mm
325127	T27	100 mm
325130	T30	100 mm
325140	T40	100 mm
325145	T45	100 mm
325150	T50	100 mm
325155	T55	100 mm
325160	T60	100 mm

Nasadki z końcówką imbusową

Nástavce s imbusovými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
326005	5 mm	60 mm
326006	6 mm	60 mm
326007	7 mm	60 mm
326008	8 mm	60 mm
326010	10 mm	60 mm
326012	12 mm	60 mm
326014	14 mm	60 mm
326017	17 mm	60 mm
326019	19 mm	60 mm
326105	5 mm	100 mm
326106	6 mm	100 mm
326107	7 mm	100 mm
326108	8 mm	100 mm
326110	10 mm	100 mm
326112	12 mm	100 mm
326117	17 mm	100 mm
326119	19 mm	100 mm

Nasadki z końcówką TX

Nástavce E-TX



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
320010	E10/M8	40 mm
320011	E11/-	40 mm
320012	E12/M10	40 mm
320014	E14/M12	40 mm
320016	E16/M12	40 mm
320018	E18/M14	40 mm
320020	E20/M16	40 mm
320022	E22/-	40 mm
320024	E24/M18-20	40 mm

Nasadki z końcówką TX, z otworem czołowym

Nástavce s TX bity s otvorem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
325015	T15	60 mm
325020	T20	60 mm
325025	T25	60 mm
325027	T27	60 mm
325030	T30	60 mm
325040	T40	60 mm
325045	T45	60 mm
325050	T50	60 mm
325055	T55	60 mm
325060	T60	60 mm

Nasadki z końcówką wielozębnową

Nástavce s drážkovanými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
327005	M5	60 mm
327006	M6	60 mm
327008	M8	60 mm
327010	M10	60 mm
327012	M12	60 mm
327014	M14	60 mm
327016	M16	60 mm
327105	M5	100 mm
327106	M6	100 mm
327108	M8	100 mm
327110	M10	100 mm
327112	M12	100 mm
327114	M14	100 mm
327116	M16	100 mm

Nasadki długie z końcówką TX

Dlouhé nástavce E-TX



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
321010	E10	77 mm
321012	E12	77 mm
321014	E14	77 mm
321016	E16	77 mm
321018	E18	77 mm
321020	E20	77 mm
321022	E22	77 mm
321024	E24	77 mm

Klucze nasadowe 1/2" i elementy napędu

1/2" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Przedłużki

Prodlužovací tyče



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
307125	125 mm
307250	250 mm

Adapter do pokrętła przesuwnego

Adaptér vratidla



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
308001	Adapter 1/2" x 1/2" do pokrętła przesuwnego

Listwa z nasadkami 1/2", nasadki krótkie, metryczne

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi, krátké hlavice, Metrické

10
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4221	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

422000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------

Przedłużki uchylne

Výkyvné prodlužovací tyče



Przegub Cardana

Kardan



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
310000	Przegub Cardana	67 mm

Listwa z nasadkami 1/2", nasadki długie, metryczne

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi, dlouhé hlavice, metrické

10
el./dílů



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
307126	125 mm
307251	250 mm

Adapter do bitów

Adaptér na bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
311516	1/2" Adapter f. 5/16" Bits 38 mm	

Przedłużki z zamkiem blokującym

Prodlužovací tyče se zámkem



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
307127	125 mm
307252	250 mm

Adapter

Adaptér



Nr art./č. výr.	Grzechotka/Ráčna	Nasadka/Nástavec
4249	3/8"	1/2"
4250	1/2"	3/8"
4246	1/2"	3/4"
4251	3/4"	1/2"

Asortyment na stronie /Sortiment na stráně
H 126

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4222	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

422000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------

Listwa z nasadkami 1/2", nasadki TX

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi, E-TX hlavice

7
el./dílů



Pokrętło z przesuwным uchwytem

Vratidlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
308300	300 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4223	E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

422000	listwa pusta/prázdná lišta
--------	----------------------------

Klucze nasadowe 1/2" i elementy napędu

1/2" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Listwa do nasadek 1/2", nasadki do bitów TX, 60 mm

10
el./dílů

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi,
hlavice s TX bity



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4236 TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 -
TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55

422000 listwa pusta/próżdná kolejnice

Listwa do nasadek, nasadki do bitów wielozębnych, 60 + 100 mm

11
el./dílů

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi,
hlavice s drážkovanými bity



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4233 60 mm: M5 - M6 - M8 - M10 -
M12 - M14 - M16
100 mm: M5 - M6 - M8 - M10

422000 listwa pusta/próżdná lišta

Listwa do nasadek 1/2", nasadki do bitów imbusowych i wielozębnych,

11
el./dílů

60 mm / Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi,
hlavice na 6-ti hrannými + drážkovanými bity



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4235 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
M5 - M6 - M8 - M10 - M12

422000 listwa pusta/próżdná lišta

Listwa do nasadek 1/2", nasadki do bitów TX, 100 mm

11
el./dílů

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi,
hlavice s TX bity



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4231 TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 -
TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60

422000 listwa pusta/próżdná lišta

Listwa do nasadek 1/2", nasadki do bitów imbusowych,

11
el./dílů

60 + 100 mm / Lišta s 1/2" nástrčnými
hlavicemi, hlavice s 6-ti hrannými bity



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4234 60 mm: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
100 mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

422000 listwa pusta/próżdná lišta

Listwa do nasadek 1/2", nasadki do bitów imbusowych i wielozębnych,

11
el./dílů

100 mm / Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi,
hlavice s 6-ti hrannými + drážkovanými bity



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4232 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16

422000 listwa pusta/próżdná lišta

Listwa do nasadek 1/2", nasadki do bitów TX, z otworem 60 mm

10
el./dílů

Lišta s 1/2" nástrčnými hlavicemi,
hlavice s TX bity z otvorem



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

4224 TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 -
TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60

422000 listwa pusta/próżdná lišta

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Listwa magnetyczna do nasadek 1/2"


Magnetická lišta pro 1/2" nástrčné hlavice



Nr art./č. výr. Rozmiar/Velikost

422001 magnetyczna listwa do nasadek 1/2"/
1/2" magnetický držák hlavic
zaw. 14 uchytów/vč. 14 úchyty

422011 Uchwyty zapasowe 1/2", 10 sztuk/
1/2" úchyty, 10 dílů



Pozostałe podkładki narzędziowe PROForm od strony /
Vice vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Grzechotka z przełącznikiem 1/2"

Přepínací ráčna 1/2"

1/2"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem PROJAHN z uchwytem kwasoodpornym, 40 zębów

Přepínací ráčna, 40 zubů



NOWOŚĆ/NOVINKA

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
39012900	1/2" 40 Z, 640 Nm, 265 mm

39012900-1 Zestaw naprawczy dla 39012900

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Xi-on

NASADKA WIELOFUNKCYJNA

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią, 60 zębów

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 60 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5225	1/2" 60 Z, 600 Nm, 260 mm

5225-1 Zestaw naprawczy dla 5225

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem z 2-komponentowym uchwytem, 48 zębów

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 48 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5220	1/2" 48 Z, 646 Nm, 260 mm

5220-1 Zestaw naprawczy dla 5220

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka z przełącznikiem w standardzie U.S., 40 zębów

Přepínací ráčna, standard U.S., 40 zubů




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4228	1/2" 40 Z, 640 Nm, 265 mm

4220-1 Zestaw naprawczy dla 4228

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z napędem w obrotowym uchwycie, 60 zębów

Přepínací ráčna s otočnou rukojetí, 60 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5224	1/2" 60 Z, 614 Nm, 292 mm

5224-1 Zestaw naprawczy dla 5224



Idealne dla ciasnych przestrzeni

Ideální do těsných prostor

Pozostałe informacje na stronie H 102
Další informace na straně H 102

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią, 72 zębów

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72 zubů



Udoskonalone wykonanie /
vylepšené provedení

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5221	1/2" 72 Z, 549 Nm, 250 mm

5221-2 Zestaw naprawczy dla 5221 (Wersja od 2014)

5221-1 Zestaw naprawczy dla 5221 (Wersja do 2013, okrągła)

Klucze nasadowe 3/4" i elementy napędu

3/4" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki 6-kątne, metryczne

Nástavce, 6-ti hranné, metrické



○

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
400190	19 mm	50,5 mm
400210	21 mm	50,5 mm
400220	22 mm	50,5 mm
400230	23 mm	50,5 mm
400240	24 mm	50,5 mm
400260	26 mm	50,5 mm
400270	27 mm	50,5 mm
400290	29 mm	52,0 mm
400300	30 mm	52,0 mm
400320	32 mm	55,0 mm
400350	35 mm	58,0 mm
400360	36 mm	58,0 mm
400380	38 mm	60,0 mm
400410	41 mm	64,0 mm
400460	46 mm	67,0 mm
400500	50 mm	72,0 mm

Przedłużki

Prodlužovací tyče



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
407100	100 mm
407200	200 mm
407400	400 mm

Adapter

Adaptér



Nr art./č. výr.	Grzechotka/Ráčna	Nasadka/Nástavec
4246	1/2"	49 mm 3/4"
4251	3/4"	53 mm 1/2"
4247	3/4"	62 mm 1"
4252	1"	73 mm 3/4"

Asortyment na stronie / Sortiment na stráně
H 126

Grzechotka z przełącznikiem 3/4"

Přepínací ráčna



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
400001	3/4"
400001-1	Zestaw naprawczy dla 400001

Pokrętło z przesuwным uchwytem

Vratidlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
408000	450 mm

Klucze nasadowe 1" i elementy napędu

1" nástavce a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki metryczne

Nástavce, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
500360	36 mm	65 mm
500380	38 mm	65 mm
500410	41 mm	70 mm
500460	46 mm	75 mm
500500	50 mm	75 mm
500540	54 mm	79 mm
500550	55 mm	80 mm
500580	58 mm	80 mm
500600	60 mm	84 mm
500630	63 mm	87 mm
500650	65 mm	87 mm
500670	67 mm	89 mm
500700	70 mm	92 mm
500710	71 mm	92 mm
500750	75 mm	96 mm
500770	77 mm	103 mm
500800	80 mm	105 mm

Przedłużki

Prodlužovací tyče



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
507200	200 mm
507400	400 mm

Adapter do pokrętła przesuwного

Adaptér vratidla



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
508000	1" x 1"

Uchwyt uniwersalny

Univerzální držadlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
508560	560 mm

Adapter

Adaptér



Nr art./č. výr.	Grzechotka/Ráčna	Nasadka/Nástavec
4247	3/4"	62 mm 1"
4252	1"	73 mm 3/4"

Głowica grzechotki z przełącznikiem, 1"

Hlavice ráčny 1"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
500000	1"

Przegub Cardana

Kardan



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
510000	140 mm

Klucze nasadowe MULTI Xi-on

MULTI nástavce Xi-on

Grupa artykułów 110
Skupina výrobků 110

KLUCZ NASADOWY MULTI / MULTI NÁSTAVEC


Xi-on

Gdy nic już nie działa, wkracza Xi-on.

- ▶ Ekstremalnie innowacyjny: Specjalny profil Xi-on umożliwia odkręcenie do 85% zaokrąglonych śrub i nakrętek
- ▶ Jest skuteczny także tam, gdzie zawiodły zwykłe nasadki
- ▶ Umożliwia odkręcenie wszystkich standardowych, metrycznych, 6-, 12-kątowych i wielozębnych nakrętek i śrub.
- ▶ Polecany przez redakcję »Technik und Motor« czasopisma „Frankfurter Allgemeine Zeitung”

Pokud nic nefunguje, Xi-on pomůže.

- ▶ Velice inovativní: Revoluční speciální konstrukce Xi-on povolí až z 85% zaoblené šrouby a matice
- ▶ Snadná práce i tam, kde obvyklé nástavce zradí.
- ▶ Povolí všechny běžné metrické 6-ti hranné, 12-ti hranné, zoubkované šrouby a matice
- ▶ Doporučeno redakcí »Technik und Motor« FAZ (známý deník z Frankfurtu nad Mohanem)



Xi-on umożliwia odkręcenie nawet bardzo uszkodzonych śrub.
Velice poškozené šrouby je možné povolit pomocí nástavců Xi-on.



6-kątne / 6-ti hranné




85% zaokrąglenia / zaoblení



12-kątne / 12-ti hranné



Wielozębne / Spline



Klucze nasadowe Xi-on 1/4" i elementy napędu

Nástavce 1/4" Xi-on a příslušenství

NASADKA WIELOFUNKCYJNA



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki Xi-on 6-kątne, metryczne

Nástavce Xi-on,
6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
411004	4,0 mm	25 mm
411045	4,5 mm	25 mm
411005	5,0 mm	25 mm
411055	5,5 mm	25 mm
411006	6,0 mm	25 mm
411007	7,0 mm	25 mm
411008	8,0 mm	25 mm
411009	9,0 mm	25 mm
411010	10,0 mm	25 mm
411011	11,0 mm	25 mm
411012	12,0 mm	25 mm
411013	13,0 mm	25 mm

Nasadki z końcówką Philips Xi-on

Nástavce s bity Xi-on Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
411301	PH1	32 mm
411302	PH2	32 mm

Nasadki z końcówką imbusową

Nástavce s imbusovými bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
411603	3,0 mm	32 mm
411604	4,0 mm	32 mm
411605	5,0 mm	32 mm
411606	6,0 mm	32 mm
411608	8,0 mm	32 mm
411610	10,0 mm	32 mm

Listwa z nasadkami Xi-on 1/4", 6-kątnych

Lišta s nástrčnými hlavicemi 1/4" Xi-on,
šestihranné



12
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4109	Ø 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
423000	listwa pusta/prázdná lišta

Przegub Cardana Xi-on

Křížový kloub Xi-on



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
411100	41 mm

Adapter do pokrętła przesuwnego Xi-on

Xi-on adaptér vratidla



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
411438	3/8" x 1/4" mm

Nasadki z końcówką płaską Xi-on

Nástavce s plochými bity Xi-on



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
411255	5,5 mm	32 mm
411207	7,0 mm	32 mm

Listwa magnetyczna do nasadek 1/4"

Magnetická lišta pro 1/4" nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
420001	magnetyczna listwa do nasadek 1/4" / 1/4" magnetický držák nástavců zaw. 14 uchwyty/vč. 14 úchyty
420011	Uchwyty zapasowe 1/4", 10 sztuk/ 1/4" úchyty, 10 dílů

Pokrętło przesuwne Xi-on/Xi-on vratidlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
411081	150 mm

Pokrętło z przesuwным uchwytem Xi-on

Nástrčná rukojeť Xi-on



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
411915	150 mm

Przedłużka Xi-on/Prodlužovací tyče Xi-on



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
411705	50 mm
411715	150 mm

Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową ręką, 72 zębów

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5205	1/4" 72 Z, 70 Nm, 140 mm

5205-1	Zestaw naprawczy dla 5205
--------	---------------------------

Klucze nasadowe Xi-on 3/8" i elementy napędu

Nástavce 3/8" Xi-on a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki Xi-on 6-kątne, metryczne

Nástavce Xi-on, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
412008	8,0 mm	30 mm
412010	10,0 mm	30 mm
412011	11,0 mm	30 mm
412012	12,0 mm	30 mm
412013	13,0 mm	30 mm
412014	14,0 mm	30 mm
412015	15,0 mm	30 mm
412016	16,0 mm	30 mm
412017	17,0 mm	30 mm
412018	18,0 mm	30 mm
412019	19,0 mm	30 mm

Przedłużka Xi-on

Prodlužovací tyče Xi-on



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
412707	75 mm
412715	150 mm

Asortyment na stronie /Sady na straně
H 78 - H 79



Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od stran

H 36

Listwa z nasadkami Xi-on 3/8", 6-kątnych

Lišta s nástrčnými hlavicemi
3/8" Xi-on, šestihranné

11
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4119	Ø 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm
421000	listwa pusta/prázdná lišta

Przegub Cardana Xi-on

Kardan Xi-on



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
412100	57 mm

Listwa magnetyczna do nasadek 3/8"

Magnetická lišta pro 3/8" nástavce



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
421001	magnetyczna listwa do nasadek 3/8" / 3/8" magnetický držák hlavic zaw. 14 uchwytów/vč. 14 úchyťů
421011	Uchwyty zapasowe 3/8", 10 sztuk/ 3/8" úchyty, 10 dílů

Pokrętło z przesuwным uchwytem Xi-on

Xi-on vratidlo



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
412920	200 mm



Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią, 72 zęby

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 72 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5215	3/8" 72 Z, 225 Nm, 191 mm
5215-1	Zestaw naprawczy dla 5215

Klucze nasadowe Xi-on 1/2" i elementy napędu

Nástavce 1/2" Xi-on a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki Xi-on 6-kątne, metryczne

Nástavce Xi-on, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
413010	10,0 mm	38 mm
413011	11,0 mm	38 mm
413012	12,0 mm	38 mm
413013	13,0 mm	38 mm
413014	14,0 mm	38 mm
413015	15,0 mm	38 mm
413016	16,0 mm	38 mm
413017	17,0 mm	38 mm
413018	18,0 mm	38 mm
413019	19,0 mm	38 mm
413021	21,0 mm	38 mm
413022	22,0 mm	38 mm
413024	24,0 mm	38 mm
413027	27,0 mm	45 mm
413030	30,0 mm	45 mm
413032	32,0 mm	45 mm

Nasadka Xi-on 6-kątna do świec zapłonowych, metryczna

Xi-on hlavice na svíčky, 6-ti hranné, metrické



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
413116	16,0 mm	65 mm
413121	21,0 mm	65 mm

Listwa z nasadkami Xi-on 1/2", 6-kątnych

Lišta s nástrčnými hlavicemi 1/2" Xi-on, šestihranné

10
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4129	Ø 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
422000	listwa pusta/prázdná lišta

Przegub Cardana Xi-on

Kardan Xi-on



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
413100	73 mm

Przedłużka Xi-on

Xi-on prodlužovací tyč



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
413712	125 mm
413725	250 mm

Listwa magnetyczna do nasadek 1/2"

Magnetická kolejnice pro 1/2" nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
422001	magnetyczna listwa do nasadek 1/2"/ 1/2" magnetický držák hlavic zaw. 14 uchwytów/vč. 14 clips
422011	Uchwyty zapasowe 1/2", 10 sztuk/ 1/2" úchyty, 10 dílů

Adapter do pokrętła przesuwanego Xi-on

Xi-on adaptér vratidla



Nr art./č. výr.	Opis/Popis
413812	3/8" x 1/2"



Grzechotka drobnozębna z przełącznikiem i z 2-komponentową rękojeścią, 60 zębów

Ráčna s držadlem ze 2 složek, 60 zubů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5225	1/2" 60 Z, 600 Nm, 260 mm
5225-1	Zestaw naprawczy dla 5225



Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Asortyment na stronie /Sortiment na straně
H 78 - H 79

Klucze dynamometryczne

Momentové klíče



Klucze dynamometryczne TORQUE-PROFI PLUS

Momentové klíče TORQUE PROFİ PLUS

NOWOŚĆ/NOVINKA

Grupa artykułów 121
Skupina výrobků 121

Kierunek wyzwalania w prawo i w lewo
Vypínání ve směru a proti směru hodinových ručiček



Tolerancja $\pm 3\%$ / Tolerance $\pm 3\%$

TORQUE-PROFI PLUS

- ▶ Mechaniczny dwukierunkowy klucz dynamometryczny
- ▶ Łatwe i pewne ustawienie momentu obrotowego
- ▶ Pierścień zabezpieczający do blokowania nastawy
- ▶ Wysokie bezpieczeństwo użytkowania
 - Słyszalne i wyczuwalne automatyczne szybkie wyzwalanie
 - Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt
- ▶ Bardzo solidny i trwały
- ▶ Dane techniczne:
 - Typ mechaniczny, zakres momentu obrotowego: 5 – 340 Nm
 - Kierunek wyzwalania: Dwukierunkowy, prawy i lewy
 - Z głowicą szybko wyzwalającą i przełącznikiem kierunku
 - Zawiera certyfikat kalibracji zgodny z DIN EN ISO 6789:2003
- ▶ Uwaga:
 - Po użyciu klucza dynamometrycznego należy pozostawić go z najniższym ustawieniem siły momentu obrotowego!

TORQUE-PROFI PLUS

- ▶ Mechanický obousměrný momentový klíč
- ▶ Snadné a bezpečné nastavení kroutícího momentu
- ▶ Bezpečnostní kroužek pro zamknutí nastavené hodnoty
- ▶ Vysoká bezpečnost při použití
 - slyšitelné a znatelné automatické odpojení
 - ergonomická a neklouzavá rukojeť
- ▶ Etrémně odolný a s dlouhou životností
- ▶ Technická data:
 - Mechanické, rozsahy momentů: 5 – 340 Nm
 - Směr utahování:
 - Obousměrný, ve směru a proti směru hodinových ručiček
 - S tlačítkem pro rychlé odpojení a přepínání směru ráčny
 - včetně certifikátu o kalibraci DIN EN ISO 6789:2003
- ▶ Upozornění:
 - Po provedení práce vraťte na nejmenší hodnotu klíče!

TORQUE-PROFI PLUS

mechaniczny dwukierunkowy klucz dynamometryczny

TORQUE-PROFI PLUS

mechanický obousměrný momentový klíč



NOWOŚĆ/NOVINKA

Tolerancja $\pm 3\%$ / Tolerance $\pm 3\%$

Nr art./č. výr.	Napęd/Impulz	Zakres/Rozsah	Długość/Délka
394270	1/4"	5 - 25 Nm	245 mm
394241-1	Zestaw naprawczy dla 394270		
394271	3/8"	20 - 100 Nm	410 mm
394242-1	Zestaw naprawczy dla 394271		
394272	1/2"	40 - 200 Nm	520 mm
394240-1	Zestaw naprawczy dla 394272		
394273	1/2"	60 - 340 Nm	610 mm
394243-1	Zestaw naprawczy dla 394273		

Klucze dynamometryczne TORQUE-PROFI

Momentové klíče TORQUE PROFI

NOWOŚĆ/NOVINKA

Grupa artykułów 121
Skupina výrobků 121



TORQUE-PROFI

- ▶ Mechaniczny jednokierunkowy klucz dynamometryczny (prawy)
- ▶ Ułatwiony odczyt dzięki kolorowanemu tłu skali
- ▶ Płynnie działający pierścień nastawczy na rękojeści
- ▶ Przycisk blokady pierścienia nastawczego
- ▶ Wysokie bezpieczeństwo użytkowania
 - Słyszalne i wyczuwalne automatyczne szybkie wyzwalanie
 - Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt
- ▶ Bardzo solidny i trwały
- ▶ Dane techniczne:
 - Typ mechaniczny, zakres momentu obrotowego: 5 – 340 Nm
 - Kierunek wyzwalania: Jednokierunkowy, prawy
 - Z głowicą szybko wyzwalającą i przełącznikiem kierunku
 - Zawiera certyfikat kalibracji zgodny z DIN EN ISO 6789:2003
- ▶ Uwaga:
 - Po użyciu klucza dynamometrycznego należy pozostawić go z najniższym ustawieniem siły momentu obrotowego!

TORQUE-PROFI

- ▶ Mechanický jednosměrný momentový klíč (otáčení ve směru hodinových ručiček)
- ▶ Snadná čitelnost díky barevnému displeji s naměřenými hodnotami
- ▶ Lehce ovladatelný seřizovací kroužek na rukojeti
- ▶ Pojistné tlačítko pro zajištění seřizovacího kroužku
- ▶ Vysoká bezpečnost aplikace
 - slyšitelné a znatelné automatické odpojení
 - ergonomická neklouzavá rukojeť
- ▶ Extrémně odolný a s dlouhou životností
- ▶ Technická data:
 - Mechanické, rozsahy momentů: 5 – 340 Nm
 - Směr utahování: Jednosměrný, ve směru hodinových ručiček
 - S tlačítkem pro rychlé odpojení a přepínání směru ráčny
 - včetně certifikátu o kalibraci DIN EN ISO 6789:2003
- ▶ Upozornění:
 - Po provedení práce vraťte na nejmenší hodnotu klíče!

TORQUE-PROFI PLUS

mechaniczny jednokierunkowy klucz dynamometryczny

TORQUE-PROFI

mechanický jednosměrný momentový klíč



NOWOŚĆ/NOVINKA

Tolerancja $\pm 4\%$ / Tolerance $\pm 4\%$

Nr art./č. výr.	Napęd/Impulz	Zakres/Rozsah	Długość/Délka
394241	1/4"	5 - 25 Nm	245 mm
394241-1	Zestaw naprawczy dla 394241		
394242	3/8"	20 - 100 Nm	410 mm
394242-1	Zestaw naprawczy dla 394242		
394240	1/2"	40 - 200 Nm	520 mm
394240-1	Zestaw naprawczy dla 394240		
394243	1/2"	60 - 340 Nm	610 mm
394243-1	Zestaw naprawczy dla 394243		

Zestaw kluczy dynamometrycznych 1/2" TORQUE-PROFI

Sada momentových klíčů 1/2" TORQUE PROFI

1/2"

NOWOŚĆ/NOVINKA

Grupa artykułów 121
Skupina výrobků 121

394260
NOWOŚĆ/NOVINKA

Zestaw kluczy dynamometrycznych 1/2", 11 elementów
Klucze dynamometryczne z najczęściej stosowanymi
nasadkami do uniwersalnego zastosowania.

Sada momentového klíče s nástavci 1/2", 11 dílů

Zawartość/Obsah:

1/2" Nasadki/nástavce 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

Nasadki sześciokątne 1/2" do bitów/hlavice inbus 6 - 8 - 10 - 12 mm

Klucz dynamometryczny 1/2" / momentový klíč TORQUE-PROFI

40 - 200 Nm

Uwaga:

- Po użyciu klucza dynamometrycznego należy pozostawić go z najniższym ustawieniem siły momentu orotowego!
- Klucz dynamometryczny powinien być, w zależności od użytkowania, kalibrowany raz w roku. Mogą Państwo skorzystać z naszego serwisu kalibracyjnego

Tolerancja ±4% / Tolerance ±4%



Upozornění:

- Po provedení práce vraťte na nejmenší hodnotu klíče!
 - Momentové klíče musí být v závilosti na použití kalibrovány jednou ročně.
- Můžete využít naše kalibrační*

Nr art./č. výr.	Napęd/Impulz	Zakres/Rozsah
394260	1/2"	40 - 200 Nm
394240-1	Zestaw naprawczy dla 394260	

Zestaw adapterów

Sada adaptérů

6
el./díly

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

4259

Zestaw adapterów,
6 elementów

Sada adaptérů,
 6 dílů



Nr art./č. výr.	Roz. Grzechotki/Ráčna		Roz. Nasadki/Nástavec
4259	Zestaw adapterów/Sada adaptérů		
Zawartość/Obsah	1/4"	25 mm	3/8"
	3/8"	25 mm	1/4"
	3/8"	33 mm	1/2"
	1/2"	36 mm	3/8"
	1/2"	49 mm	3/4"
	3/4"	53 mm	1/2"

Adapter

Adaptér

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120



Nr art./č. výr.	Roz. Grzechotki/Ráčna		Roz. Nasadki/Nástavec
4248	1/4"	25 mm	3/8"
4245	3/8"	25 mm	1/4"
4249	3/8"	33 mm	1/2"
4250	1/2"	36 mm	3/8"
4246	1/2"	49 mm	3/4"
4251	3/4"	53 mm	1/2"
4247	3/4"	62 mm	1"
4252	1"	73 mm	3/4"

Nasadki udarowe 1/2"

Průmyslové nástrčné hlavice 1/2"

1/2"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki udarowe PROJAHN są wykonane ze specjalnej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej (CMbd). Nasadki do pneumatycznych kluczy udarowych pracujących w ciężkich warunkach pod zmiennymi obciążeniami

Rázové nástrčné hlavice PROJAHN jsou vyrobeny ze speciální chrom-vanad-molybdenové oceli (CMbd). Díky tomu jsou hlavice určeny pro náročné použití s pneumatickými utahovými.

Nasadki udarowe 1/2"

Rázové nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
380008	8 mm	39 mm
380009	9 mm	39 mm
380010	10 mm	39 mm
380011	11 mm	39 mm
380012	12 mm	39 mm
380013	13 mm	39 mm
380014	14 mm	39 mm
380015	15 mm	39 mm
380016	16 mm	39 mm
380017	17 mm	39 mm
380018	18 mm	39 mm
380019	19 mm	39 mm
380020	20 mm	39 mm
380021	21 mm	39 mm
380022	22 mm	39 mm
380023	23 mm	39 mm
380024	24 mm	39 mm
380025	25 mm	39 mm
380027	27 mm	39 mm
380028	28 mm	39 mm
380030	30 mm	48 mm
380032	32 mm	48 mm

Nasadki udarowe długie 1/2"

Prodloužené rázové nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
381008	8 mm	77 mm
381009	9 mm	77 mm
381010	10 mm	77 mm
381011	11 mm	77 mm
381012	12 mm	77 mm
381013	13 mm	77 mm
381014	14 mm	77 mm
381015	15 mm	77 mm
381016	16 mm	77 mm
381017	17 mm	77 mm
381018	18 mm	77 mm
381019	19 mm	77 mm
381020	20 mm	77 mm
381021	21 mm	77 mm
381022	22 mm	77 mm
381023	23 mm	77 mm
381024	24 mm	77 mm
381025	25 mm	77 mm
381027	27 mm	78 mm
381028	28 mm	78 mm
381030	30 mm	78 mm
381032	32 mm	78 mm

Nasadki udarowe długie 1/2" do felg aluminiowych

Prodloužené rázové nástrčné hlavice 1/2" pro kola z lehkých slitin



Pokrycie z tworzywa sztucznego chroni felgi aluminiowe przed uszkodzeniem, oznakowanie za pomocą kolorów umożliwi szybkie znalezienie nasadek różnej wielkości.

Tenkostěnné prodloužené nástrčné hlavice s plastovými objímkami pro práci bez rizika poškození disků z lehkých slitin. Jednodušší rozlišení správné velikosti díky různým barvám hlavice.

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
382017	17 mm niebieski	85 mm
	modrá	
382019	19 mm gold	85 mm
	zlatá	
382021	21 mm czerwony	85 mm
	červená	
382022	22 mm jasnozielony	85 mm
	světle zelená	
382024	24 mm ciemnozielony	85 mm
	tmavě zelená	



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
382117	17 mm, niebieski	150 mm
382117-1	Powłoka z tworzywa sztucznego, niebieska	
382119	19 mm, złoty	150 mm
382119-1	Powłoka z tworzywa sztucznego, złota	
382121	21 mm, czerwony	150 mm
382121-1	Powłoka z tworzywa sztucznego, czerwona	

Asortyment na stronie / Sady na straně
H 129



Pozostałe podkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dlhší vozíky od strany

H 36

Nasadki udarowe 1/2" i akcesoria

Průmyslové nástrčné hlavice 1/2" a sady

1/2"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki udarowe z końcówką E-TX 1/2"

Nástrčné rázové hlavice E-TX



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
384010	E10	38 mm
384011	E11	38 mm
384012	E12	38 mm
384014	E14	38 mm
384016	E16	38 mm
384018	E18	38 mm
384020	E20	38 mm
384022	E22	45 mm
384024	E24	45 mm

Nasadki udarowe imbusowe 1/2"

Imbusové rázové hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
386004	4 mm	78 mm
386005	5 mm	78 mm
386006	6 mm	78 mm
386008	8 mm	78 mm
386010	10 mm	78 mm
386012	12 mm	78 mm
386014	14 mm	78 mm
386017	17 mm	78 mm
386019	19 mm	78 mm

Nasadki udarowe z końcówką TX 1/2"

Nástrčné rázové hlavice TX



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
385020	TX20
385025	TX25
385027	TX27
385030	TX30
385040	TX40
385045	TX45
385050	TX50
385055	TX55
385060	TX60
385070	TX70



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Položka
381000	Przegub Cardana/kardanový kloub



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
387075	Przedłużka 75 mm Prodlužovací tyč 75 mm

387125	Przedłużka 125 mm Prodlužovací tyč 125 mm
--------	--



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
381214	1/2" Adapter do bitów 1/4" 1/2" adaptér pro bity 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
381234	Adapter 1/2" do nasadek 3/4" 1/2" adaptér pro 3/4" nástavce

381238	Adapter 1/2" do nasadek 3/8" 1/2" adaptér pro 3/8" nástavce
--------	--



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
381410	O-ring zabezpieczający do nasadki 10-14 mm Kroužek pro nástavce 1/2" 10-14 mm

383216	O-ring zabezpieczający do nasadki 16-32 mm Kroužek pro nástavce 1/2" 16-32 mm
--------	--

391410	O-ring zabezpieczający do nasadki 10-14 mm Čep pro 1/2" nástavce 10-14 mm
--------	--

393216	O-ring zabezpieczający do nasadki 16-32 mm Čep pro 1/2" nástavce 16-32 mm
--------	--



Pozostałe podkładki narzędziowe PROForm od strony /
Vice vložek PROForm pro dílnské vozíky od strany

H 36

Zestawy nasadek uderowych 1/2"

Sady průmyslových nástrčných hlavíc 1/2"

1/2"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120Zestaw nasadek uderowych 1/2",
10 elementów

Sada rázových hlavíc, 10 dílů

10
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3080	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

Zestaw nasadek uderowych 1/2",
12 elementów

Sada rázových hlavíc, 12 dílů

12
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3086	10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm Przedłużka 125 mm - Przegub Cardana

Zestaw nasadek uderowych długich 1/2",
3 elementów

Sada prodloužených rázových hlavíc

3
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3081	17 - 19 - 21 mm

Zestaw nasadek uderowych 1/2",
3 elementów do felg aluminiowychProdloužené rázové nástrčné hlavice s
tenkými stěnami3
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3082	17 - 19 - 21 mm

Zestaw nasadek uderowych 1/2",
5 elementów do felg aluminiowychProdloužené rázové nástrčné hlavice s
tenkými stěnami5
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3084	17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

Zestaw nasadek uderowych 1/2",
6 elementów przedłużanych, do felg
aluminiowychExtra dlouhé rázové nástrčné hlavice s
tenkými stěnami6
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3083	17 - 19 - 21 mm

Zestaw nasadek uderowych imbusowych
1/2", 9 elementów

Sada imbusových rázových hlavíc, 9 dílů

9
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3861	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Zestaw nasadek uderowych z końcówką
TX 1/2", 9 elementów

Sada TX rázových hlavíc, 9 dílů

9
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3851	TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60

Nasadki udarowe Xi-on MULTI 1/2" i akcesoria

Průmyslové nástrčné hlavice 1/2" Xi-on MULTI a příslušenství

1/2"

NASADKA WIELOFUNKCYJNA
Xi-on

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

NASADKA MULTI / MULTI NÁSTAVEC

Xi-on



Xi-on

Nasadki udarowe 1/2"

Rázové nástrčné hlavice

Zawierają doprosowan
O-ring zabezpieczający i
bolec zabezpieczający

Včetně bezpečnostních
kroužků a čepů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
418008	8 mm	39 mm
418010	10 mm	39 mm
418013	13 mm	39 mm
418015	15 mm	39 mm
418016	16 mm	39 mm
418017	17 mm	39 mm
418018	18 mm	39 mm
418019	19 mm	39 mm
418021	21 mm	39 mm
418022	22 mm	39 mm
418024	24 mm	39 mm
418027	27 mm	39 mm
418030	30 mm	48 mm

Xi-on

Nasadki udarowe długie 1/2"

Prodloužené nástrčné hlavice

Zawierają doprosowan O-ring
zabezpieczający i boleć
zabezpieczający

Včetně bezpečnostních
kroužků a čepů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
418108	8 mm	77 mm
418110	10 mm	77 mm
418113	13 mm	77 mm
418115	15 mm	77 mm
418117	17 mm	77 mm
418118	18 mm	77 mm
418119	19 mm	77 mm
418121	21 mm	77 mm
418122	22 mm	77 mm
418124	24 mm	77 mm
418130	30 mm	78 mm

Xi-on

Nasadki udarowe długie 1/2" do felg aluminiowych

Prodloužené nástrčné hlavice s
tenkými stěнами



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
418217	17 mm, niebieski	85 mm
418219	19 mm, żółty	85 mm
418221	21 mm, czerwony	85 mm



Xi-on

Zestaw nasadek udarowych 1/2" do felg aluminiowych, 3 elementów

Sada prodloužených rázových nástrčných hlavíc s tenkými stěнами, 3 dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
4182	17 - 19 - 21 mm

3
el./dílů

Gdy nic już nie działa, wkracza Xi-on.

- Unikalny profil Xi-on umożliwia odkręcanie śrub obrobionych nawet w 85 procentach
- Jest skuteczny także tam, gdzie zawiodły zwykłe nasadki
- Umożliwia odkręcenie wszystkich standardowych, metrycznych, 6-, 12-kątowych i wielokątowych nakrętek i śrub.
- Polecany przez redakcję »Technik und Motor« czasopisma Frankfurter Allgemeine Zeitung

Pokud nic nefunguje, Xi-on pomůže.

- Velice inovativní: Revoluční speciální konstrukce Xi-on povolí až z 85% zaoblené šrouby a matice
- Snadná práce i tam, kde obvyklé nástavce zradí.
- Povolí všechny běžné metrické 6-ti hranné, 12-ti hranné, zoubkované šrouby a matice
- Doporučeno redakcí »Technik und Motor« FAZ (známý deník z Frankfurtu nad Mohanem)

- Pokrycie z tworzywa sztucznego chroni felgi aluminiowe przed uszkodzeniami
- Szybkie odnajdywanie odpowiedniej nasadki dzięki systemowi oznakowania kolorami
- Wszystkie części wykonane są ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej (CMbd)
- Plastové opláštění snižuje škody na hliníkových discích
- Snadné nalezení správné velikosti díky barevnému systému značení
- Všechny části vyrobeny ze speciální chrom-vanad-molybdenové oceli (CMbd)

Nasadki udarowe 3/4" i zestawy

3/4" průmyslové nástrčné hlavice a sady

3/4"

Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki udarowe 3/4"

Rázové nástrčné hlavice

○



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
480017	17 mm	51 mm
480019	19 mm	51 mm
480020	20 mm	51 mm
480021	21 mm	51 mm
480022	22 mm	51 mm
480023	23 mm	51 mm
480024	24 mm	51 mm
480025	25 mm	51 mm
480026	26 mm	51 mm
480027	27 mm	51 mm
480028	28 mm	54 mm
480029	29 mm	54 mm
480030	30 mm	54 mm
480032	32 mm	56 mm
480033	33 mm	57 mm
480034	34 mm	57 mm
480035	35 mm	57 mm
480036	36 mm	57 mm
480038	38 mm	57 mm
480041	41 mm	57 mm
480046	46 mm	65 mm
480050	50 mm	72 mm

Nasadki udarowe długie 3/4"

Prodloužené nástrčné hlavice

○



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
481017	17 mm	89,5 mm
481018	18 mm	89,5 mm
481019	19 mm	89,5 mm
481021	21 mm	89,5 mm
481022	22 mm	89,5 mm
481024	24 mm	89,5 mm
481027	27 mm	89,5 mm
481029	29 mm	89,5 mm
481030	30 mm	89,5 mm
481032	32 mm	89,5 mm
481036	36 mm	89,5 mm
481041	41 mm	89,5 mm
481046	46 mm	89,5 mm
481050	50 mm	89,5 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
483410	Adapter 3/4" do nasadek 1" 3/4" adaptér pro 1" nástavce
483412	Adapter 3/4" do nasadek 1/2" 3/4" adaptér pro 1/2" nástavce



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
482619	O-ring zabezpieczający do nasadki 19-26 mm Kroužek pro nástavce 3/4" 19-26 mm
485027	O-ring zabezpieczający do nasadki 27-50 mm Kroužek pro nástavce 3/4" 27-50 mm
492619	O-ring zabezpieczający do nasadki 19-26 mm Čep pro 3/4" nástavce 19-26 mm
495027	Bolec zabezpieczający do nasadki 27-50 mm Čep pro 3/4" nástavce 27-50 mm

Zestaw nasadek udarowych z końcówką 3/4", 8 elementów

Sada rázových hlavíc, 8 dílů

8
el./dílů



○


Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3085	26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm

Akcesoria 3/4"

Příslušenství



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
481000	Przegub Cardana/Kardanový kloub



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
487100	Przedłużka 100 mm Prodlužovací tyč 100 mm

487200	Przedłużka 200 mm Prodlužovací tyč 200 mm
--------	--

Nasadki udarowe 1", zestaw i akcesoria

1" průmyslové nástrčné hlavice a sady a příslušenství



Grupa artykułów 120
Skupina výrobků 120

Nasadki udarowe długie 1"

Prodloužené nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
580024	24 mm	90 mm
580027	27 mm	90 mm
580030	30 mm	90 mm
580032	32 mm	90 mm
580033	33 mm	90 mm
580034	34 mm	90 mm
580036	36 mm	90 mm
580038	38 mm	90 mm
580041	41 mm	90 mm
580046	46 mm	100 mm
580050	50 mm	100 mm

Zestaw nasadek udarowych długich 1", 8 elementów

Sada prodloužených rázových hlavíc



8
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah
3088	24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm

Akcesoria 1"

Příslušenství



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
581000	Przegub Cardana/kardanový kloub



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
581034	Adapter 1" do nasadki 3/4" 1" adaptér pro 3/4" nástavce



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
587019	O-ring zabezpieczający do nasadki 19-70 mm Kroužek pro 1" nástavce 19-70 mm




Nr art./č. výr.	Długość/Délka
587200	Przedłużka 200 mm Prodlužovací tyč 200 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
597019	O-ring zabezpieczający do nasadki 19-70 mm Čep pro 1" nástavce 19-70 mm

Klucze do śrub

Klíče



High Tech z GearTech

High Tech s nástroji GearTech

Ergonomiczne

Ergonomické

- ▶ Smuklá budova klucza po stronie pierścienia umożliwia jego użytkowanie w ciasnych przestrzeniach, w których tradycyjne grzechotki i klucze nasadowe zawodzą
- ▶ Profesjonalny mechanizm grzechotki z 72 zębami i 5° skokiem dodatkowo ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach
- ▶ Do 10 razy szybsza obróbka śruby, niż kluczem tradycyjnym
- ▶ Szybsze przełączanie dzięki ergonomicznej obsłudze jedną ręką (wykonanie »przestawny«)
- ▶ Tenké provedení očkové strany umožňuje práci v úzkých prostorech, kde neuspějí tradiční ráčny a nástavce
- ▶ Profesionální mechanismus ráčny se 72 zuby a 5° zpětným úhlem zlepšuje práci v omezených prostorech
- ▶ Až 10x rychlejší manipulace se šrouby než u tradičních klíčů
- ▶ Rychlé přepínání pomocí páčky, snadná obsluha pouze jednou rukou (verze »přepínací«)



Wytrzymałe i trwałe

Odolné proti opotřebení s dlouhou životností

- ▶ Trvalý i wytrzymujący ciągle obciążenia mechanizm grzechotki - specjalnie dla profesjonalnych zastosowań, wykonany precyzyjnie z hartowanej stali specjalnej
- ▶ Do wysokich obciążeń – przekraczających normatywne wartości momentu obrotowego wg DIN ISO 1711-1
- ▶ Odporna płaska strona klucza do odkręcania najbardziej zabezpieczonych śrub.
- ▶ Dlouhodobě odolný ráčnový mechanismus s dlouhou životností – vyrobeno ze speciální oceli s vysokou úrovní přesnosti speciálně pro profesionální práci
- ▶ Vysoce odolné – splňuje více než požadavky norem DIN ISO 1711-1
- ▶ S odolnými čelistmi pro uvolnění extrémně utažených šroubů

WSKAZÓWKA:

Najbardziej zapieczone śruby można odkręcić płaską stroną klucza GearTech. W przypadku przecięcia istnieje niebezpieczeństwo złamania!

Upozornění:

Klíče GearTech jsou navrženy pro rychlé šroubování! V případě povolení velice silně utažených šroubů ráčnovou částí klíče hrozí přetížení a zlomení.

Klucz GearTech płasko-oczkowy z grzechotką

Ráčnový klíč GearTech



KLASYCZNE

Z PRZEGUBEM

Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

Klucz GearTech z grzechotką, klasyczny, bez przycisku przełączania, metryczny, chromowany

Ráčnový klíč GearTech „klasický“



Przełączenia lewo/prawo dokonuje się łatwo poprzez obrócenie klucza

Najbardziej zabezpieczone śruby można poluzować płaską stroną klucza GearTech.

W przypadku przeciążenia istnieje niebezpieczeństwo złamania!

Přepínání směru probíhá jednoduše otočením klíče doleva/doprava.

Klíče GearTech jsou navrženy pro rychlé šroubování!

V případě povolení velice silně utažených šroubů ráčnovou částí klíče hrozí přetížení a zlomení. Pro povolení silně utažených šroubů používejte pouze otevřenou část klíče.

Klucz GearTech z grzechotką, z przegubem, bez przycisku przełączania, chromowany

Ráčnový klíč GearTech „flexibilní“



Przełączenia lewo/prawo dokonuje się łatwo poprzez obrócenie klucza

Najbardziej zabezpieczone śruby można poluzować płaską stroną klucza GearTech.

W przypadku przeciążenia istnieje niebezpieczeństwo złamania!

Přepínání směru probíhá jednoduše otočením klíče doleva/doprava.

Klíče GearTech jsou navrženy pro rychlé šroubování!

V případě povolení velice silně utažených šroubů ráčnovou částí klíče hrozí přetížení a zlomení. Pro povolení silně utažených šroubů používejte pouze otevřenou část klíče.

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka	maks. moment obr./Max. krout. moment
3406	6 mm	135 mm	27 Nm
3407	7 mm	135 mm	33 Nm
3408	8 mm	140 mm	43 Nm
3409	9 mm	140 mm	57 Nm
3410	10 mm	155 mm	86 Nm
3411	11 mm	170 mm	98 Nm
3412	12 mm	170 mm	112 Nm
3413	13 mm	180 mm	143 Nm
3414	14 mm	185 mm	191 Nm
3415	15 mm	200 mm	250 Nm
3416	16 mm	215 mm	264 Nm
3417	17 mm	230 mm	319 Nm
3418	18 mm	240 mm	359 Nm
3419	19 mm	250 mm	385 Nm
3421	21 mm	280 mm	435 Nm
3422	22 mm	285 mm	506 Nm
3424	24 mm	325 mm	630 Nm
3427	27 mm	360 mm	699 Nm
3430	30 mm	425 mm	837 Nm
3432	32 mm	425 mm	987 Nm
3434	34 mm	482 mm	987 Nm
3436	36 mm	482 mm	987 Nm
3438	38 mm	482 mm	1150 Nm
34411	41 mm	550 mm	1300 Nm
34461	46 mm	640 mm	1500 Nm
34501	50 mm	640 mm	1700 Nm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka	maks. moment obr./Max. krout. moment
3406F	6 mm	135 mm	27 Nm
3407F	7 mm	135 mm	33 Nm
3408F	8 mm	135 mm	43 Nm
3409F	9 mm	143 mm	57 Nm
3410F	10 mm	160 mm	86 Nm
3411F	11 mm	170 mm	98 Nm
3412F	12 mm	173 mm	112 Nm
3413F	13 mm	180 mm	143 Nm
3414F	14 mm	190 mm	191 Nm
3415F	15 mm	200 mm	250 Nm
3416F	16 mm	215 mm	264 Nm
3417F	17 mm	230 mm	319 Nm
3418F	18 mm	235 mm	359 Nm
3419F	19 mm	250 mm	385 Nm
3421F	21 mm	280 mm	435 Nm
3422F	22 mm	285 mm	506 Nm
3424F	24 mm	325 mm	630 Nm
3427F	27 mm	365 mm	699 Nm
3430F	30 mm	430 mm	837 Nm
3432F	32 mm	440 mm	987 Nm



Klucz oczkowy-gięty GearTech z grzechotką

Ráčnový klíč GearTech oboustranný očkový

Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

Klucz GearTech oczkowy-gięty klasyczny, bez przycisku przełączania, chromowany

Očkový klíč oboustranný GearTech



Przełączenia lewo/prawo dokonuje się łatwo poprzez obrócenie klucza W przypadku przeciążenia istnieje niebezpieczeństwo złamania!

Přepínání probíhá jednoduše otočením klíče doleva/doprava.

Klíče GearTech jsou navrženy pro rychlé šroubování!

V případě povolení velice silně utažených šroubů ráčnovou částí klíče hrozí přetížení a zlomení.

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka	maks. moment obr./Max. krout. moment
340810	8 x 10 mm	130 mm	43 Nm/ 86 Nm
341013	10 x 13 mm	170 mm	86 Nm/143 Nm
341213	12 x 13 mm	170 mm	112 Nm/143 Nm
341415	14 x 15 mm	190 mm	191 Nm/250 Nm
341618	16 x 18 mm	230 mm	264 Nm/359 Nm
341719	17 x 19 mm	230 mm	319 Nm/385 Nm



GearTech 4 w 1

Klucze grzechotkowe z przełącznikiem

Přepínací ráčnové klíče GearTech 4 v 1



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Obsah	
3463	8x10 - 9x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm	
	Zestaw 3 elementów / 3-dílná sada.	
3465	8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm	
	Zestaw 2 elementów / 3-dílná sada.	
390813	8x10 - 12x13 mm	pojedynczy/jednotlivé
390915	9x11 - 14x15 mm	pojedynczy/jednotlivé
391019	10x13 - 17x19 mm	pojedynczy/jednotlivé
391619	16x17 - 18x19 mm	pojedynczy/jednotlivé

Klucz GearTech oczkowy-gięty do bitów

Klíč GearTech oboustranný očkový pro bity

Przestawny, ergonomicznie wygięty/
přepínací, ergonomicky zahnutý



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
3914516	1/4" + 5/16"

Klucz GearTech płasko-oczkowy z grzechotką

Ráčnový kľúč GearTech očkoplochý



Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

3498 / 9981

4

el./dílů

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych klasycznych bez przycisku przełączania, w zwijanej torbie

Sada GearTech „flexibilní“ v rolovací tašce

5

el./dílů

3498 Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém kľuči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 10 - 13 - 17 - 19 mm

9981 Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém kľuči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3498 4 elementův/dílů

9981 5 elementův/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

3499

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych klasycznych, bez przycisku przełączania, w zwijanej torbie

Sada GearTech „flexibilní“ v rolovací tašce

8

el./dílů

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém kľuči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3499 8 elementův/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

3494

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych klasycznych, bez przycisku przełączania, w zwijanej torbie

Sada GearTech „klasik“ v rolovací tašce

14

el./dílů

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém kľuči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3494 14 elementův/dílů

3494E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

3500

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych klasycznych, bez przycisku przełączania, w zwijanej torbie

Sada GearTech „klasik“ v rolovací tašce

20

el./dílů

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém kľuči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 32 mm

Nr art./č. výr.

3500 20 elementův/dílů

3500E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro





Klucz GearTech płasko-oczkowy z grzechotką

Ráčnový klíč GearTech očkoploché

Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

3496

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych z przegubem, w zwijanej torbie

4
el./dílů

Sada GearTech „flexibilní“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah:

w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 10 - 13 - 17 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3496 4 elementů/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



3497

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych, z przegubem, w zwijanej torbie

8
el./dílů

Sada GearTech „flexibilní“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3497 8 elementů/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



3493

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych, z przegubem, w zwijanej torbie

14
el./dílů

Sada GearTech „flexibilní“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3493 14 elementů/dílů

3494E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



3502

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką, metrycznych, z przegubem, w zwijanej torbie

20
el./dílů

Sada GearTech „flexibilní“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

Nr art./č. výr.

3502 20 elementů/dílů

3500E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Klucz GearTech płasko-oczkowy z grzechotką

Ráčnový klíč GearTech očkoplochý



Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

3993

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką z przełącznikiem, metrycznych, w zwijanej torbie

4

el./dílů

Sada GearTech „přepínací“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 10 - 13 - 17 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3993 4 elementów/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

3999

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką z przełącznikiem, metrycznych, w zwijanej torbie

8

el./dílů

Sada GearTech „přepínací“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3999 8 elementów/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

3994

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką z przełącznikiem, metrycznych, w zwijanej torbie

14

el./dílů

Sada GearTech „přepínací“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

3994 14 elementów/dílů

3494E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

3501

Zestaw kluczy GearTech z grzechotką z przełącznikiem, metrycznych, w zwijanej torbie

20

el./dílů

Sada GearTech „přepínací“ v rolovací tašce

Zawartość/Obsah: w każdym zestawie po 1 kluczu GearTech z grzechotką w rozmiarze / V každé sadě po 1 ráčnovém klíči GearTech včetně pouzdra v rozměrech: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

Nr art./č. výr.

3501 20 elementów/dílů

3500E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro





Klucz GearTech z grzechotką

GearTech ráčnové klíče

Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

3466

2

el./díly

GearTech 63 w 2 (zestaw 2 elementów)

Klucz z grzechotką z przełącznikiem, w zwijanej torbie

Prępináč ráčnový klíč 63 ve 2 v rolovací tašce



Przegląd zastosowań / Přehled aplikací

Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost
6-kałne/ 6-hranné	12-kałne/ 12-hranné	4-kałne/ Čtvercové	wielozębowe/ Drážkované	TORX®E
mm cal/palce	mm cal/palce	mm cal/palce	mm	
8 5/16	8 5/16	7 9/32	8	E10
10 3/8	10 3/8	11 1/32	10	E12
11 7/16	11 7/16	9 3/8	11	E14
13 1/2	13 1/2	11 7/16	13	E16
14 9/16	14 9/16	12 15/32	14	E18
16 5/8	16 5/8	13 17/32	16	E20
17 11/16	17 11/16	14 9/16	17	E22
19 3/4	19 3/4	16 5/8	19	E24

- Klucz GearTech z grzechotką z przełącznikiem
- Każdy klucz współpracuje z ponad 30 różnymi napędami śrubowymi
- 4-kałnymi, 6-kałnymi, 12-kałnymi, wielozębowymi i TORX®E obsługiwanymi jednym kluczem
- pasującym do metrycznych i calowych napędów śrubowych

- Přepínáč GearTech ráčnový klíč s multifunkční ráčnovou vložkou
- Každý klíč pracuje s více než 30 různými upevňovacími prvky
- Hranaté, 6-hranné, 12-hranné, drážkované, TORX-E šrouby = manipulace jedním klíčem
- Vhodné pro metrické i palcové rozměry

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3466	8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm, 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

3466-01

GearTech 31 w 1

Klucz z grzechotką z przełącznikiem

Prępináč ráčnový klíč GearTech 31 v 1



Przegląd zastosowań / Přehled použití

Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost
6-kałne/ 6-hranné	12-kałne/ 12-hranné	4-kałne/ Čtvercové	wielozębowe/ Drážkované	TORX®E
mm cal/palce	mm cal/palce	mm cal/palce	mm	
8 5/16	8 5/16	7 9/32	8	E10
10 3/8	10 3/8	11 1/32	10	E12
11 7/16	11 7/16	9 3/8	11	E14
13 1/2	13 1/2	11 7/16	13	E16

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3466-01	8 - 10 - 11 - 13 mm 5/16" - 7/16" - 3/8" - 1/2"
	E10 - E12 - E14 - E16

3466-02

GearTech 32 w 1

Klucz z grzechotką z przełącznikiem

Prępináč ráčnový klíč GearTech 32 v 1



Przegląd zastosowań / Přehled použití

Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost	Rozmiar/Velikost
6-kałne/ 6-hranné	12-kałne/ 12-hranné	4-kałne/ Čtvercové	wielozębowe/ Drážkované	TORX®E
mm cal/palce	mm cal/palce	mm cal/palce	mm	
14 9/16	14 9/16	12 15/32	14	E18
16 5/8	16 5/8	13 17/32	16	E20
17 11/16	17 11/16	14 9/16	17	E22
19 3/4	19 3/4	16 5/8	19	E24

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3466-02	14 - 16 - 17 - 19 mm 9/16" - 11/16" - 5/8" - 3/4"
	E18 - E20 - E22 - E24

Klucze GearTech z grzechotką

Ráčnové klíče GearTech



Grupa artykułów 122
Skupina výrobků 122

3465

GearTech 4 w 1 (zestaw 2 elementów)
Klucz z grzechotką z przełącznikiem,
w zwijanej torbie

2
el./dílů

Přepínací ráčnové klíče GearTech 4 v 1 (2 dílů)
v rolovací tašce



Tylko 1 klucz GearTech do przykręcenia śrub w 4 rozmiarach!
Każda strona klucza dwustronnego zawiera 2 rozmiary = 4 rozmiary na
klucz Każdy rozmiar przełącza się w lewo lub w prawo.

*Pouze 1 přepínatelný GearTech klíč pro 4 rozměry šroubů. Každý konec
oboustranného klíče obsahuje 2 rozměry = 4 rozměry na 1 klíči. Každý roz-
měr je přepínatelný vlevo/vpravo*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměry
3465	8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
	Zestaw 2 elementów / 2-dílná sada

3463

GearTech 4 w 1 (zestaw 3 elementów)
Klucz z grzechotką z przełącznikiem,
w zwijanej torbie

3
el./dílů

Přepínací ráčnové klíče GearTech 4 v 1 (3 dílů)
v rolovací tašce



Tylko 1 klucz GearTech do przykręcenia śrub w 4 rozmiarach!
Każda strona klucza dwustronnego zawiera 2 rozmiary = 4 rozmiary na
klucz Każdy rozmiar przełącza się w lewo lub w prawo.

*Pouze 1 přepínatelný GearTech klíč pro 4 rozměry šroubů. Každý konec
oboustranného klíče obsahuje 2 rozměry = 4 rozměry na 1 klíči. Každý roz-
měr je přepínatelný vlevo/vpravo*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměry
3463	8x10 - 9x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
	Zestaw 3 elementów / 3-dílná sada

Specjalny adapter do nasadek do kluczy GearTech

Speciální hlavice a adaptéry pro klíče GearTech

4
el./dílů




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3690	Zestaw 4 elementów / 4-dílná sada 1/4" - 3/8" - 1/2" - 1/4" Bit

Klucze płaskie

Klíče

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

**Klucze płasko-oczkowe
metryczne,
wg DIN 3113 kształt A,
matowe, satynowane**
Očkoploché klíče, metrické



- ▶ Większa powierzchnia przyłożenia, dłuższa żywotność
 - ▶ Dokręcanie śruby jej powierzchnią, a nie krawędziami
 - ▶ Ustawienie szczęki pod kątem 15°, oczko odgięte pod kątem 15°
 - ▶ Wykończenie powierzchni niklowane i chromowane, matowe satynowane
 - ▶ Głowice wysoko polerowane
- ▶ Větší kontaktní plocha, delší životnost
 - ▶ Utažení celé plochy šroubu a ne na kraji šroubu
 - ▶ Pozice čelistí 15°, konec očka odkloněn o 15°
 - ▶ Poniklovaná a pochromovaná matná saténová úprava povrchu
 - ▶ Hlavy s vysokým leskem

Nr art./č. výr.	L x A2 x A1	Rozmiar/Rozměr
2505	93 x 3,4 x 4,0 mm	5,5 mm
2506	100 x 3,7 x 4,5 mm	6 mm
2507	110 x 3,7 x 5,0 mm	7 mm
2508	120 x 4,1 x 5,5 mm	8 mm
2509	130 x 4,1 x 6,0 mm	9 mm
2510	140 x 4,6 x 6,5 mm	10 mm
2511	150 x 4,7 x 6,5 mm	11 mm
2512	160 x 4,8 x 7,0 mm	12 mm
2513	170 x 5,5 x 7,5 mm	13 mm
2514	180 x 5,6 x 8,0 mm	14 mm
2515	190 x 5,7 x 8,5 mm	15 mm
2516	200 x 5,8 x 9,0 mm	16 mm
2517	210 x 6,3 x 9,5 mm	17 mm
2518	220 x 6,8 x 10,0 mm	18 mm
2519	230 x 7,1 x 10,4 mm	19 mm
2520	240 x 7,2 x 10,9 mm	20 mm
2521	250 x 7,5 x 11,4 mm	21 mm
2522	260 x 8,0 x 11,9 mm	22 mm


Nr art./č. výr.	L x A2 x A1	Rozmiar/Rozměr
2523	260 x 8,0 x 11,9 mm	23 mm
2524	280 x 8,2 x 12,9 mm	24 mm
2525	295 x 8,7 x 13,4 mm	25 mm
2526	295 x 8,7 x 13,4 mm	26 mm
2527	310 x 8,9 x 14,4 mm	27 mm
2528	340 x 10,0 x 15,9 mm	28 mm
2529	340 x 10,0 x 15,9 mm	29 mm
2530	340 x 10,0 x 15,9 mm	30 mm
2532	360 x 10,8 x 16,9 mm	32 mm
25361	480 x 14,5 x 17,0 mm	36 mm
25411	540 x 16,0 x 20,0 mm	41 mm
25461	605 x 16,0 x 20,0 mm	46 mm
25501	615 x 17,0 x 21,0 mm	50 mm
25551	560 x 21,0 x 28,0 mm	55 mm
25601	600 x 23,0 x 30,0 mm	60 mm
25651	675 x 23,7 x 32,7 mm	65 mm
25701	675 x 23,7 x 32,7 mm	70 mm

Klucze płaskie

Klíče

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

**Klucze płasko-oczkowe
metryczne,
wg DIN 3113 kształt B,
matowe satynowane**
Očkoploché klíče, metrické



Nr art./č. výr.	L x A2 x A1	Rozmiar/Rozměr
25062	125 x 3,7 x 5,2 mm	6 mm
25072	135 x 3,7 x 5,7 mm	7 mm
25082	145 x 4,1 x 6,3 mm	8 mm
25092	155 x 4,1 x 7,3 mm	9 mm
25102	165 x 4,6 x 7,3 mm	10 mm
25112	172 x 4,9 x 8,1 mm	11 mm
25122	180 x 4,9 x 8,8 mm	12 mm
25132	195 x 5,9 x 9,6 mm	13 mm
25142	210 x 5,9 x 9,8 mm	14 mm
25152	215 x 6,4 x 10,0 mm	15 mm
25162	230 x 6,8 x 10,9 mm	16 mm
25172	240 x 7,1 x 11,6 mm	17 mm
25182	255 x 7,4 x 12,2 mm	18 mm

Nr art./č. výr.	L x A2 x A1	Rozmiar/Rozměr
25192	265 x 8,4 x 12,8 mm	19 mm
25212	280 x 7,5 x 11,5 mm	21 mm
25222	300 x 8,6 x 13,1 mm	22 mm
25232	320 x 9,0 x 14,0 mm	23 mm
25242	320 x 9,0 x 14,0 mm	24 mm
25252	348 x 9,0 x 14,0 mm	25 mm
25262	348 x 10,4 x 15,3 mm	26 mm
25272	348 x 10,4 x 15,3 mm	27 mm
25282	370 x 10,8 x 16,0 mm	28 mm
25292	390 x 11,4 x 16,5 mm	29 mm
25302	390 x 11,4 x 16,5 mm	30 mm
25322	412 x 12,0 x 17,5 mm	32 mm



Pozostałe podkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany


H 36

Klucze płasko-oczkowe długie

Očkoploché klíče XL

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

Klucze płasko-oczkowe
metryczne, wg DIN 3113 kształt A,
Očkoploché klíče, metrické, XL



- ▶ Większa powierzchnia przyłożenia, dłuższa żywotność
- ▶ Dokręcanie śruby jej powierzchnią, a nie krawędziami
- ▶ Ustawienie szczęki pod kątem 15°, oczko odgięte pod kątem 15°
- ▶ Wykończenie powierzchni niklowane i chromowane, matowe satynowane
- ▶ Wersja długa
- ▶ Větší kontaktní plocha, delší životnost
- ▶ Utažení celé plochy šroubu a ne na kraji šroubu
- ▶ Pozice čelistí 15°, konec očka odkloněn o 15°
- ▶ Poniklovaná a pochromovaná matná saténová úprava povrchu
- ▶ Dlouhé provedení

Nr art./č. výr.	L x A2 x A1	Rozmiar/Rozměr
25081	148 x 4,1 x 5,5 mm	8 mm
25091	167 x 4,1 x 6,0 mm	9 mm
25101	172 x 4,6 x 6,5 mm	10 mm
25111	186 x 4,7 x 6,5 mm	11 mm
25121	197 x 4,8 x 7,0 mm	12 mm
25131	207 x 5,5 x 7,5 mm	13 mm
25141	223 x 5,6 x 8,0 mm	14 mm
25151	233 x 5,7 x 8,5 mm	15 mm
25161	243 x 5,8 x 9,0 mm	16 mm
25171	261 x 6,3 x 9,5 mm	17 mm
25181	270 x 6,8 x 10,0 mm	18 mm
25191	280 x 7,1 x 10,4 mm	19 mm
25201	290 x 7,2 x 10,9 mm	20 mm
25211	301 x 7,5 x 11,4 mm	21 mm
25221	318 x 8,0 x 11,9 mm	22 mm
25241	338 x 8,2 x 12,9 mm	24 mm
25271	376 x 8,9 x 14,4 mm	27 mm
25301	394 x 10,0 x 15,9 mm	30 mm
25321	435 x 10,8 x 16,9 mm	32 mm

Klucze płasko-oczkowe, calowe

Očkoploché klíče, palcové

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

Klucze płasko-oczkowe, calowe, wysoko polerowane
Očkoploché klíče, palcové



- ▶ Większa powierzchnia przyłożenia, dłuższa żywotność
- ▶ Dokręcanie śruby jej powierzchnią, a nie krawędziami
- ▶ Ustawienie szczęki pod kątem 15°, oczko odgięte pod kątem 15°
- ▶ Polerowany
- ▶ Větší kontaktní plocha, delší životnost
- ▶ Utažení celé plochy šroubu a ne na kraji šroubu
- ▶ Pozice čelistí 15°, konec očka odkloněn o 15°
- ▶ Vysoký lesk

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2561	1/4"	130 mm
2562	5/16"	145 mm
2563	3/8"	165 mm
2564	7/16"	185 mm
2565	1/2"	205 mm
2566	9/16"	220 mm
2567	5/8"	240 mm
2568	11/16"	260 mm
2569	3/4"	280 mm
2570	7/8"	315 mm
2571	15/16"	335 mm
2572	1"	355 mm

DOLPHIN Klucze płasko-oczkowe

Očkoploché klíče DOLPHIN

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

DOLPHIN Klucze płasko-oczkowe, metryczne

Očkoploché klíče DOLPHIN, metrické

NOWOŚĆ/NOVINKA



- Szerszy obszar zastosowań
- Przenoszenie mocy wyższe o 25%
- Wysoka jakość materiałów i wykonania
 - Wysoka, trwała jakość
 - Przewyższa wymogi norm DIN-/ANSI
- Innowacyjna geometria pierścienia umożliwia dokręcanie w zagłębieniach
- Specjalna geometria kątowa maksymalizuje powierzchnię przyłożenia
- Širší použití než standardní očkoploché klíče
- o 25% vyšší přenos síly
- vysoce kvalitní provedení a materiál
 - odolná a trvanlivá kvalita
 - splňuje více než normy DIN/ANSI
- inovativní geometrie oček umožňuje šroubování v prohlubních
- speciální geometrie úhlů maximalizuje kontaktní plochu

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
25065	6 mm	140 mm
25075	7 mm	145 mm
25085	8 mm	153 mm
25095	9 mm	162 mm
25105	10 mm	150 mm
25115	11 mm	175 mm
25125	12 mm	185 mm
25135	13 mm	175 mm
25145	14 mm	185 mm
25155	15 mm	215 mm
25165	16 mm	200 mm
25175	17 mm	235 mm
25195	19 mm	235 mm
25225	22 mm	290 mm
25245	24 mm	300 mm
25275	27 mm	350 mm
25305	30 mm	405 mm
25325	32 mm	410 mm

CLICKTECH Klucze płasko-oczkowe z grzechotką

Očkoploché ráčnové klíče CLICKTECH

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

CLICKTECH Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne

Ráčnové očkoploché klíče CLICKTECH, metrické

NOWOŚĆ/NOVINKA



- Klucz płasko-oczkowy z funkcją grzechotki po stronie szczęki
 - Umożliwia pracę w bardzo ciasnej przestrzeni roboczej
 - Dokręcanie bez ponownego przykładania klucza
- Wysoka jakość materiałów i wykonania
 - Wysoka, trwała jakość
- Odkręcanie najbardziej zabezpieczonych połączeń możliwe po stronie oczka
- Očkoploché klíč s funkcí ráčny na straně vidlice
 - Umožňuje práci ve velmi úzkých pracovních prostorech
 - Šroubování bez nového nasazování klíče
- Vysoce kvalitní zpracování a materiál
 - Odolná a trvanlivá kvalita
- Uvolňuje velice utažené šrouby očkovým koncem

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
250008	8 mm	136 mm
250010	10 mm	161 mm
250012	12 mm	174 mm
250013	13 mm	180 mm
250016	16 mm	207 mm
250017	17 mm	227 mm
250018	18 mm	239 mm
250019	19 mm	250 mm

Asortyment na stronie /Sady na straně
H 155

Klucze płaskie


Klíče

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz nasadowy rurowy/przelotowy wykonanie lekkie

Trubkové klíče



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
260607	6 x 7 mm
260809	8 x 9 mm
261011	10 x 11 mm
261213	12 x 13 mm
261415	14 x 15 mm
261617	16 x 17 mm
261719	17 x 19 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
261819	18 x 19 mm
262022	20 x 22 mm
262123	21 x 23 mm
262427	24 x 27 mm
260001	Bolec/rukojeť 146 mm (6 – 13 mm)
260002	Bolec/rukojeť 146 mm (14 – 27 mm)

Asortyment na stronie /Sady na straně
H 156

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz jednoszczękowy wg DIN 894

Jednostranný klíč



- Wykonany ze specjalnej stali
- Vyrobeno ze speciální oceli

Nr art./č. výr.	Długość/Délka	Rozmiar/Rozměr
25244	195 mm	24 mm
25274	215 mm	27 mm
25304	240 mm	30 mm
25324	270 mm	32 mm
25364	295 mm	36 mm
25384	295 mm	38 mm
25414	335 mm	41 mm

Nr art./č. výr.	Długość/Délka	Rozmiar/Rozměr
25424	335 mm	42 mm
25464	368 mm	46 mm
25484	410 mm	48 mm
25504	410 mm	50 mm
25554	490 mm	55 mm
25604	490 mm	60 mm
25654	490 mm	65 mm

Klucze płaskie

Klíče

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Dwustronny klucz oczkowy-otwarty
ugięcie głowicy pod kątem 15°, wg DIN 3118,
chromowany matowy satynowany

Klíče na převlečné matice

hlava s 15°, matný saténový povrch



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Napęd/Úchyt
220810	8 x 10 mm	6 x 6-kařny/hran
220911	9 x 11 mm	6 x 6-kařny/hran
221011	10 x 11 mm	6 x 6-kařny/hran
221012	10 x 12 mm	6 x 6-kařny/hran
221214	12 x 14 mm	6 x 6-kařny/hran
221315	13 x 15 mm	12 x 12-kařny/hran
221417	14 x 17 mm	12 x 12-kařny/hran
221618	16 x 18 mm	12 x 12-kařny/hran
221719	17 x 19 mm	12 x 12-kařny/hran
221922	19 x 22 mm	12 x 12-kařny/hran
222224	22 x 24 mm	12 x 12-kařny/hran

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Napęd/Úchyt
2203	3/8" x 7/16"	6 x 6-kařny/hran
2205	1/2" x 9/16"	6 x 6-kařny/hran
2207	11/16" x 3/4"	12 x 12-kařny/hran
2210	7/8" x 15/16"	12 x 12-kařny/hran

Asortyment na stronie / Sady na straně
H 157, H 158

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz nastawny wg DIN 3117

Nastavitelné klíče

- ▶ **Ustawienie szczęki pod kątem 15°**
- ▶ **Ze skalą po stronie szczęki**
- ▶ *Pozice vidlice 15°*
- ▶ *S měřítkem na straně čelistí*



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Omyl	Długość/Délka	maks. rozwarcie szczęki/max. rozsah
2404	4"	100 mm	13 mm
2406	6"	150 mm	19 mm
2408	8"	200 mm	24 mm
2410	10"	250 mm	30 mm
2412	12"	300 mm	34 mm
2415	15"	375 mm	44 mm

Klucze płaskie

Klíče


NOWOŚĆ/NOVINKA

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

Klucz automatycznie regulowany

Automaticky nastaviteľné klíče

- ▶ Samoczynne dopasowanie do wielkości śruby
- ▶ Automatyczne dociąganie poprzez odpowiednie ruchy obrotowe
- ▶ Działanie grzechotki uzyskuje się poprzez ruchy obrotowe klucza.
- ▶ 4 wielkości pasujące do odpowiednio 3 rozmiarów śrub, metrycznych i calowych:
8 – 10 / 11 – 13 / 14 – 16 / 17 – 19 mm
- ▶ Pasujące także do 4-kątnych, 12-kątnych, E-Torx
- ▶ Idealne do instalacji sanitarnych i motoryzacji



- ▶ Automatické přizpůsobení klíče pro různé rozměry šroubů
- ▶ Automatické upnutí skrz rotační pohyb
- ▶ Integrovaná funkce ráčny
- ▶ Každý klíč zvládne 3 rozměry metrické a 3 rozměry palcové:
8 – 10 / 11 – 13 / 14 – 16 / 17 – 19 mm
- ▶ Také pro čtvercové, 12hranné, E-TORX šrouby
- ▶ Ideální pro instalatéry a automobilový průmysl

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2440810	8 - 9 - 10 mm + 5/16" - 11/32" - 3/8"	135 mm
2441113	11 - 12 - 13 mm + 7/16" - 16/32" - 1/2"	155 mm
2441416	14 - 15 - 16 - 16 mm + 9/16" - 19/32" - 5/8"	190 mm
2441719	17 - 18 - 19 mm + 11/16" - 23/32" - 3/4"	210 mm

Asortyment na stronie / Sady na stráně
H 159

Klucze płaskie

Klíče

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Wielofunkcyjne klucze do rusztowań, metryczne

Lešenářský klíč, metrický

Końcówka uchwytu posiada formę trzpienia i umożliwia szybkie dopasowanie elementów budowlanych.

- ▶ Grzechotka dwustronna z hartowanymi specjalnie nasadkami przelotowymi
- ▶ Długi trzpień dla optymalnego przenoszenia siły
- ▶ 2 rozmiary różnych
- ▶ Nástavce jsou extrémně tvrdé a s průchodným systémem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
231013	10 x 13 mm
231317	13 x 17 mm
231719	17 x 19 mm
231922	19 x 22 mm
231924	19 x 24 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
232427	24 x 27 mm
232430	24 x 30 mm
232732	27 x 32 mm
233236	32 x 36 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA


2319221

4 w 1 Wielofunkcyjny klucz do rusztowań z młotkiem i gwoździownicą, 19 + 22 mm

Lešenářský klíč 4 v 1 s kladivem a vytahovačem hřebíků, 19 + 22 mm

- ▶ Z młotkiem kutym i gwoździownica chowana
- ▶ Wielkości 19 i 22 mm (w jednym kluczu)
- ▶ Grzechotka przestawna, trzpień stożkowy
- ▶ Długa żywotność dzięki solidnemu wykonaniu

- ▶ S kovaným kladivem a vytahovačem hřebíků
- ▶ Velikosti 19 a 22 mm (v rámci jednoho klíče)
- ▶ Funkce různé, zúžení do špičky
- ▶ Dlouhá životnost díky masivnímu provedení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2319221	19 + 22 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz fajkowy z otworem metryczny, 12-kątny x 6-kątny

otevřeně nástrčkové klíče s průchozím otvorem, 12 bodů x 6 bodů

- ▶ Strona krótka z nasadką 12-kątną
- ▶ Strona długa z nasadką 6-kątną
- ▶ Krátká strana s 12-bodovou hlavicí
- ▶ Dlouhá strana s 6-bodovou hlavicí



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2588-08	8 mm
2588-09	9 mm
2588-10	10 mm
2588-11	11 mm
2588-12	12 mm
2588-13	13 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2588-14	14 mm
2588-15	15 mm
2588-16	16 mm
2588-17	17 mm
2588-18	18 mm
2588-19	19 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2588-20	20 mm
2588-21	21 mm
2588-22	22 mm
2588-23	23 mm
2588-24	24 mm
2588-25	25 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2588-26	26 mm
2588-27	27 mm
2588-28	28 mm
2588-29	29 mm
2588-30	30 mm
2588-32	32 mm

Zestawy kluczy płasko-oczkowych

Sady očkoplochých klíčů DIN forma A

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4421

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 8 elementów metrycznych, wg DIN 3113 kształt A, w opakowaniu kartonowym, zaw. uchwyt

8
el./dílů

Očkoplochý klíč, sada 8 dílů

metrický, papírová krabice včetně klipu

Zawartość/Obsah:

*po jednym kluczu płasko-oczkowym / po jednom klíči v rozměrech:
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm*

Nr art./č. výr.

4421 8 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4422

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 12 elementów metrycznych, wg DIN 3113 kształt A, w opakowaniu kartonowym, zaw. uchwyt

12
el./dílů

Očkoplochý klíč, sada 12 dílů

metrický, papírová krabice včetně klipu

Zawartość/Obsah:

*po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom očkoplochém klíči v rozměrech:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm*

Nr art./č. výr.

4422 12 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4408

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, metrycznych, wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie

14
el./dílů

Sada očkoplochých klíčů

metrické, v rolovací tašce

Zawartość/Obsah:

*po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom očkoplochém klíči v rozměrech:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm*

Nr art./č. výr.

4408 14 elementów/dílů

4408E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Zestawy kluczy płasko-oczkowych

Sady očkoplochých klíčů DIN 3113 forma A

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4410

**Zestaw kluczy płasko-oczkowych, metrycznych.
wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie**

23
el./dílů

Sada očkoplochých klíčů
metrické, v rolovací tašce

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom
očkoplochém klíči v rozměrech:

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm

Nr art./č. výr.

4410	23 elementů/dílů
4410E	Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4407

**Zestaw kluczy płasko-oczkowych, metrycznych.
wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie**

4
el./dílů

Sada očkoplochých klíčů
metrické, v rolovací tašce

Zawartość/Contents:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom
očkoplochém klíči v rozměrech:

24 - 27 - 30 - 32 mm

Nr art./č. výr.

4407	4 elementů/dílů
4407E	Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

9961

**Zestaw kluczy płasko-oczkowych, metrycznych.
wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie**

14
el./dílů

Sada očkoplochých klíčů
metrické, v rolovací tašce

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom
očkoplochém klíči v rozměrech:

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

9961	14 elementů/dílů
3494E	Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Zestawy kluczy płasko-oczkowych długich

Sada očkoplochých klíčů verze XL DIN 3113 forma A

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4436

Zestaw kluczy płasko-oczkowych długich metrycznych, wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie

Sada očkoplochých klíčů
XL, metrické, v rolovací tašce

8

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom očkoplochém klíči v rozměrech:

8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Nr art./č. výr.

4436 8 elementów/dílů

3499E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4438

Zestaw kluczy płasko-oczkowych długich metrycznych, wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie

Sada očkoplochých klíčů
XL, metrické, v rolovací tašce

14

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom očkoplochém klíči v rozměrech:

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Nr art./č. výr.

4438 14 elementów/dílů

4408E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4437

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, klucze długie, metryczne wg DIN 3113 kształt A, w zwijanej torbie

Sada očkoplochých klíčů
XL, metrické, v rolovací tašce

4

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom očkoplochém klíči v rozměrech: 24 - 27 - 30 - 32 mm

Nr art./č. výr.

4437 4 elementów/dílů

4407E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Zestawy kluczy płasko-oczkowych

Sady očkoplochých klíčů

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

2580

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, calowych, w zwijanej torbie

Sada očkoplochých klíčů
palcové, v rolovací tašce

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze / po jednom očkoplochém klíči v rozměrech:

1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1"

Nr art./č. výr.

2580 12 elementów/dílů

2580E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro

12
el./dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

4
el./dílů

8
el./dílů

4464 / 4466

Zestaw Kluczy DOLPHIN płasko-oczkowych, metrycznych, w zwijanej torbie
Układ klucza obrócony o 90° umożliwia przenoszenie mocy wyższej o 25%

Sada očkoplochých klíčů DOLPHIN, metrické, v rolovací tašce
vytočení těla klíče o 90° umožňuje o 25% vyšší přenos síly

4464 Zawartość/Obsah: po jednym kluczu DOLPHIN w rozmiarze /
po jednom klíči DOLPHIN v rozměrech:

10 - 13 - 17 - 19 mm

4466 Zawartość/Obsah: po jednym kluczu DOLPHIN w rozmiarze /
po jednom klíči DOLPHIN v rozměrech:

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Nr art./č. výr.

4464 4 elementów/dílů

4466 8 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

4
el./dílů

8
el./dílů

4462 / 4463

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką CLICKTECH, metrycznych, w torbie zwijanej

Sada ráčnových očkoplochých klíčů CLICKTECH,
metrické v rolovací tašce

4462 Zawartość/Obsah: po jednym kluczu CLICKTECH w rozmiarze /
po jednom klíči CLICKTECH v rozměrech:

10 - 13 - 17 - 19 mm

4463 Zawartość/Obsah: po jednym kluczu CLICKTECH w rozmiarze /
po jednom klíči CLICKTECH v rozměrech:

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Nr art./č. výr.

4462 4 elementów/dílů

4463 8 elementów/dílů



Zestawy kluczy płaskich dwustronnych

Sady oboustranných klíčů

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

9988

**Zestaw kluczy nasadowych rurowych
wykonanie lekkie, w zwijanej torbie**

Sada trubkových klíčů

lehká verze v rolovací tašce

10
el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu nasadowym rurowym w rozmiarze / po jednym
trubkovém klíči v rozměrech:

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22,
bolec/rukojeť 146 mm (6 – 13 mm) + 146 mm (14 – 27mm)

Nr art./č. výr.

9988 10 elementów/dílů

4405E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4441

**Zestaw kluczy płaskich dwustronnych,
metrycznych, wg DIN 3110,
w opakowaniu kartonowym, zaw. uchwyt**

Sada oboustranných otevřených klíčů DIN 3110

metrický, papírová krabice včetně klipu

6
el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płaskim dwustronnym w rozmiarze / po jednom
oboustranném otevřeném klíči v rozměrech:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm

Nr art./č. výr.

4441 6 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4405

**Zestaw kluczy płaskich dwustronnych,
metrycznych, wg DIN 3110, w zwijanej torbie**

Sada oboustranných otevřených klíčů DIN 3110

metrické, v rolovací tašce

8
el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płaskim dwustronnym w rozmiarze / po jednom
oboustranném otevřeném klíči v rozměrech:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -
18 x 19 - 20 x 22 mm

Nr art./č. výr.

4405 8 elementów/dílů

4405E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Zestawy kluczy dwustronnych oczkowych/Klucze dwustronne otwarte

Sady klíčů na převlečné matice / otevřených oboustranných klíčů

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4442

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych, metrycznych, wg DIN 3110, w opakowaniu kartonowym, zaw. uchwyt
Sada oboustranných otevřených klíčů DIN 3110 metrický, papírová krabice včetně klipu

8

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płaskim dwustronnym w rozmiarze / po jednom oboustranném otevřeném klíči v rozměrech: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

Nr art./č. výr.

4442

8 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4411

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych, metrycznych, wg DIN 3110, w zwijanej torbie
Sada oboustranných otevřených klíčů DIN 3110 metrické, v rolovací tašce

11

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu płaskim dwustronnym w rozmiarze / po jednom oboustranném otevřeném klíči v rozměrech:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Nr art./č. výr.

4411

11 elementów/dílů

4411E

Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

2216

Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych otwartych w zwijanej torbie
Sada klíčů na převlečné matice metrické, v rolovací tašce

6

el./dílů

Zawartość/Contents:

po jednym kluczu oczkowym giętym w rozmiarze / po jednom klíči na převlečné matice v rozměrech:

8 x 10 - 9 x 11 - 12 x 14 - 13 x 15 - 17 x 19 - 22 x 24 mm

Nr art./č. výr.

2216

6 elementów/dílů

2216E

Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Zestawy kluczy dwustronnych oczkowych/Klucze dwustronne otwarte

Sady oboustranných očkových klíčů / klíčů na převlečné matice

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

2218

Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych otwartych w zwijanej torbie

Sada klíčů na převlečné matice v rolovací tašce

8

el./dílů

Inhalt/Obsah:

po jednym kluczu oczkowym giętym w rozmiarze / po jednym klíči na převlečné matice v rozměrech:

9 x 11 - 10 x 12 - 13 x 15 - 14 x 17 mm

3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 11/16" x 3/4" - 7/8" x 15/16"

Nr art./č. výr.

2218 8 elementów/dílů

2218E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4451

Zestaw kluczy oczkowych giętych metrycznych, wg DIN 838, w opakowaniu kartonowym, zaw. uchwyt

Sada oboustranných očkových klíčů DIN 838 metrické, papírová krabice včetně klipu

6

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu oczkowym giętym w rozmiarze / po jednym klíči na převlečné matice v rozměrech:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm

Nr art./č. výr.

4451 6 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4402

Zestaw kluczy oczkowych giętych metrycznych, wg DIN 838, w zwijanej torbie

Sada oboustranných očkových klíčů DIN 838 metrické, v rolovací tašce

8

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu oczkowym giętym w rozmiarze / po jednym klíči na převlečné matice v rozměrech:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

Nr art./č. výr.

4402 8 elementów/dílů

4402E Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Zestawy kluczy oczkowych-giętych / Zestaw kluczy nastawnych automatycznie regulowanych

Sada oboustranných očkových klíčů / sada nastavitelných klíčů

Grupa artykułów 123
Skupina výrobků 123

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4452

Zestaw kluczy oczkowych giętych metrycznych, wg DIN 838, w opakowaniu kartonowym, zaw. uchwyt
Sada oboustranných očkových klíčů DIN 838 metrické, papírová krabice včetně klipu

8

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu oczkowym giętym w rozmiarze / po jednom očkovém klíči v rozměrech:

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

Nr art./č. výr.

4452

8 elementów/dílů



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4403

Zestaw kluczy oczkowych giętych metrycznych, wg DIN 838, w zwijanej torbie
Sada oboustranných očkových klíčů DIN 838 metrické, v rolovací tašce

4

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu oczkowym giętym w rozmiarze / po jednom očkovém klíči v rozměrech:

21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm

Nr art./č. výr.

4403

4 elementów/dílů

4403E

Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

4468

Zestaw kluczy nastawnych automatycznie regulowanych., w zwijanej torbie
Sada automaticky nastavitelných klíčů v rolovací tašce

4

el./dílů

Zawartość/Obsah:

po jednym kluczu nastawnym automatycznie regulowanym w rozmiarze /

po jednom automaticky nastavitelném klíči v rozměrech:

8 - 9 - 10 mm + 5/16" - 11/32" - 3/8"

11 - 12 - 13 mm + 7/16" - 16/32" - 1/2"

14 - 15 - 16 mm + 9/16" - 19/32" - 5/8"

17 - 18 - 19 mm + 11/16" - 23/32" - 3/4"

Nr art./č. výr.

4468

4 elementów/dílů





Dane techniczne

Technické detaily

**Tabela porównawcza rozmiaru gwintu do rozmiaru klucza/
Seznam velikost závitů k velikosti klíče**

Gwinty/Závit (typoszereg norm.)	rozwartość klucza/Velikost
M2	4
M2,5	5
M3	5,5
M4	7
M5	8
M6	10
M8	13
M10	17 (16)
M12	19 (18)
M14	21 (22)
M16	24
M18	27
M20	30
M22	32 (34)
M24	36
M27	41
M30	46
M33	50
M36	55
M39	60
M42	65
M45	70
M48	75
M52	80

Tolerancje rozwartości kluczy
Wyciąg z DIN 475 cz. 2/
Tolerance velikosti klíče

Wymiar nominalny/Nom. Dim./roz.	min.	max.
3,5	3,52	3,60
4*	4,02	4,12
4,5	4,52	4,62
5*	5,02	5,12
5,5*	5,52	5,62
6*	6,03	6,15
7*	7,03	7,15
8*	8,03	8,15
9*	9,03	9,15
10*	10,04	10,19
11*	11,04	11,19
12*	12,04	12,24
13*	13,04	13,24
14*	14,05	14,27
15*	15,05	15,27
16*	16,05	16,27
17*	17,05	17,30
18*	18,05	18,30
19*	19,06	19,36
20*	20,06	20,36
21*	21,06	21,36
22*	22,06	22,36
23*	23,06	23,36
24*	24,06	24,36
25*	25,06	25,36
26*	26,08	26,48
27*	27,08	27,48
28*	28,08	28,48
30*	30,08	30,48
32*	32,08	32,48
34*	34,10	34,60
36*	36,10	36,60
41*	41,10	41,60
46*	46,10	46,60
50*	50,10	50,60
55*	55,12	55,72
60*	60,12	60,72
65*	65,12	65,72
70*	70,12	70,72
75*	75,15	75,85
80*	80,15	80,85

Tabela przeliczeniowa
**Wartości calowe - wartości metryczne/
Převodní tabulka: Palce na metricku**

(Wartości przybliżone)

Wartości calowe/palce	Wartości metryczne/metrika
5/16"	7,938
3/8"	9,525
7/16"	11,113
1/2"	12,700
9/16"	14,288
5/8"	15,875
11/16"	17,463
3/4"	19,050
13/16"	20,638
7/8"	22,225
15/16"	23,813
1"	25,400
1 1/16"	26,987
1 1/8"	28,575
1 1/4"	31,750
1/64"	0,397
1/32	0,794
3/64"	1,191
1/16"	1,588
5/64"	1,984
3/32"	2,381
1/8"	3,175
3/16"	4,763
1/4"	6,350
1 1/64"	25,797
1 1/32"	26,194
1 3/64"	26,591
1 5/64"	27,384
1 3/32"	27,781
1 3/16"	30,162
1 5/16"	33,337
1 3/8"	34,925
1 7/16"	36,512
1 1/2"	38,100
1 9/16"	39,687
1 5/8"	41,275
1 11/16"	42,862
1 3/4"	44,450
1 13/16"	46,037
1 7/8"	47,625
1 15/16"	49,212
2"	50,800
2 1/4"	57,150
2 1/2"	63,500
2 3/4"	69,850

Rozmiary kluczy oznaczone * odpowiadają standardom międzynarodowym.

Rozmiary kluczy 6, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 oraz 32 w normie ISO/DIN 691 ujęte są w nawiasach i oznaczone jako wartości przejściowe.

Velikosti klíčů označené * odpovídají mezinárodním normám. Velikosti klíčů 6, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 a 32 jsou v ISO/DIN 691 a označeny jako přechodné hodnoty.

Bity

Bits



Přehled boxů s bity

H 162

Bity

Bity



1/4"

5/16"

10 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity PROFESSIONAL


- ▶ Najwyższa dokładność dopasowania i specjalne hartowanie – bardzo duża trwałość i wysokiej jakości wykonanie
- ▶ Zalecane dla użytkownika profesjonalnego
- ▶ Bity oznaczone kolorami, z powłoką z azotku tytanu (TiN), ACR, z powłoką diamentową, Torsions (skrętne)
- ▶ Wyjątkowa współosiowość dla niemęczącej i szybkiej pracy
- ▶ Wykonanie z najwyższej jakości stali specjalnej S2
- ▶ Duży wybór bitów pojedynczych oraz zestawów bitów

- ▶ Nejvyšší přesnost a speciální tvrzení – umožňují dlouhou životnost a nejvyšší kvalitu šroubových spojů
- ▶ Doporučeno pro profesionální použití
- ▶ Bity s barevným označením, TiN bity, ACR bity, diamantové bity, torzní bity
- ▶ Snadné a rychlé šroubování
- ▶ Vyrobeno z vysoce účinné oceli S2
- ▶ Široká nabídka jednotlivých bitů i sad



Bity oznaczone kolorami/barevně rozlišené

- ▶ System kolorowania zawsze umożliwi szybki wybór właściwego typu bity
- ▶ Barevné kroužky pomáhají rychle najít ten správný bit



Bity z powłoką azotku tytanu (TiN)/Bity s povlakem TiN

- ▶ Ekstremalnie twarda powłoka azotku tytanu – wyższa twardość powierzchni i wytrzymałość bitów
- ▶ Mniejsze zużycie bity i mniej uszkodzeń łbów śrub

- ▶ TiN povlak - větší tvrdost povrchu a odolnost bitů
- ▶ Menší opotřebení bitů i poškození šroubů



Bity ACR (Anti-Cam-Out-Ribs)/ACR bity

- ▶ Żeberka na końcówce bitu redukują jego "wyslizgiwanie się" ze śruby
- ▶ Najwyższy rezultat pracy montażowej i mniejsze zużycie narzędzi i śruby

- ▶ Žebra na špičce bitu snižují riziko vypadnutí bitu ze šroubu
- ▶ Vysoké pracovní výsledky
- ▶ Nižší opotřebení nástroje a šroubu



Bity z powłoką diamentową/Diamantové bity

- ▶ Końcówka napędu z cząsteczkami diamentowymi minimalizuje "wyslizgiwanie się" bity ze śruby
- ▶ Bezpieczny montaż na delikatnych powierzchniach
- ▶ Bardziej ergonomiczna praca dzięki zmniejszeniu nacisku
- ▶ Najwyższy rezultat pracy montażowej i mniejsze zużycie

- ▶ Špička pokrytá diamantem snižuje riziko vypadnutí
- ▶ Bezpečnější šroubování díky citlivému povrchu
- ▶ Menší náročnost díky snížení kontaktního tlaku
- ▶ Vysoce kvalitní výsledky práce, menší opotřebení nástroje a šroubu



Bity Torsions (skrętne)/Torzní bity

- ▶ Przeznaczone do najwyższych obciążeń, dzięki specjalnej stali o wysokiej wytrzymałości
- ▶ Idealnie nadające się do wkrętek udarowych
- ▶ Specjalna strefa skrętna przenosi obciążenie końcówki bitu na jego korpus
- ▶ Redukcja "wyslizgiwania się" bitu dzięki profilom ACR

- ▶ Vyrobeno z vysoce účinné oceli - navrženo pro maximální výkon
- ▶ Zvláště vhodné pro použití s rázovými šroubovákami
- ▶ Speciálně navržená torzní zóna odvádí zatížení špičky do bitu
- ▶ Snížení vypadnutí bitu díky ACR profilům



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity PLUS

- ▶ Doskonale dopasowanie dzięki starannej obróbce na nowoczesnych urządzeniach.
- ▶ Wyjątkowa współosiowość dla niemęczącej i szybkiej pracy
- ▶ Wykonane z wysokiej jakości stali specjalnej S2, idealnie nadające się dla użytkownika profesjonalnego
- ▶ Szeroki asortyment bitów pojedynczych i zestawów bitów - właściwy bit do każdego zastosowania
- ▶ Skvělé lícování díky pečlivému provedení na moderních výrobních strojích
- ▶ Nenáročné a rychlé šroubování
- ▶ Vyrobeno z S2 oceli, optimální pro profesionální použití
- ▶ Široká řada jednotlivých bitů a sad bitů - správný bit pro jakékoliv použití



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity standardowe

- ▶ Bardzo dobra dokładność dopasowania oraz współosiowość dla profesjonalnych zastosowań
- ▶ Wykonane ze stali CR-V
- ▶ Duży wybór zestawów bitów w kasetach

- ▶ Dobré lícování a chod pro profesionální použití
- ▶ Vyrobeno z CR-V oceli
- ▶ Široká řada kufříků s bity



Bity 1/4"

Bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Phillips 1/4"

Bity Phillips



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2701	PH 1	25 mm
2702	PH 2	25 mm
2703	PH 3	25 mm
2704	PH 4	25 mm
2801	PH 1	50 mm
2802	PH 2	50 mm
2803	PH 3	50 mm
2804	PH 4	50 mm
2901	PH 1	90 mm
2902	PH 2	90 mm
2903	PH 3	90 mm
2601	PH 1	150 mm
2602	PH 2	150 mm
2603	PH 3	150 mm
3002	PH 2	300 mm
2706	PH 2	zwężane 25 mm
2707	2x PH 2	z ogranicznikiem głębokości wkręcania 25 mm
2708	PH 2	z ogranicznikiem głębokości wkręcania 25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3701	PH 1	TiN 25 mm
3702	PH 2	TiN 25 mm
3703	PH 3	TiN 25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2707	2x PH 2	Ograniczenie głębokości wkręcania 25 mm
2708	PH 2	Ograniczenie głębokości wkręcania 25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity ACR Phillips 1/4"

Bity ACR Phillips



Bity ACR, 10 szt.

Sada s 10 dily ACR bitů



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3001-10	PH 1	25 mm
3002-10	PH 2	25 mm
3003-10	PH 3	25 mm
3101-10	PH 1	50 mm
3102-10	PH 2	50 mm
3103-10	PH 3	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity ACR, luzem

Jednotlivé ACR bity

Nr art./č. výř. Rozmiar/Size Długość/Délka

3201	PH 1	70 mm
3202	PH 2	70 mm
3203	PH 3	70 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Phillips 1/4", 100 szt.

Bity Phillips balení 100 ks



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2701-100	PH 1	25 mm
2702-100	PH 2	25 mm
2703-100	PH 3	25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Phillips 1/4", 10 szt.

Bity Phillips, Box s 10 dily



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2700-10	PH 0	25 mm
2701-10	PH 1	25 mm
2702-10	PH 2	25 mm
2703-10	PH 3	25 mm
2704-10	PH 4	25 mm
2801-10	PH 1	50 mm
2802-10	PH 2	50 mm
2803-10	PH 3	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zwężane
Extra tenké



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2706	PH 2	zwężane 25 mm

Bity 1/4"

Bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Pozidriv 1/4"

Bity Pozidriv



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2711	PZ 1	25 mm
2712	PZ 2	25 mm
2713	PZ 3	25 mm
2714	PZ 4	25 mm
2811	PZ 1	50 mm
2812	PZ 2	50 mm
2813	PZ 3	50 mm
2814	PZ 4	50 mm

2911	PZ 1	90 mm
2912	PZ 2	90 mm
2913	PZ 3	90 mm

2611	PZ 1	150 mm
2612	PZ 2	150 mm
2613	PZ 3	150 mm

3012	PZ 2	300 mm
------	------	--------

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3711	PZ 1	TiN 25 mm
3712	PZ 2	TiN 25 mm
3713	PZ 3	TiN 25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity ACR Pozidriv 1/4"

Bity ACR Pozidriv



Bity ACR, 10 szt.

ACR bity balení 10 ks



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3011-10	PZ 1	25 mm
3012-10	PZ 2	25 mm
3013-10	PZ 3	25 mm
3111-10	PZ 1	50 mm
3112-10	PZ 2	50 mm
3113-10	PZ 3	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity ACR 1/4", luzem

Jednotlivé ACR bity

Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3211	PZ 1	70 mm
3212	PZ 2	70 mm
3213	PZ 3	70 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3711	PZ 1	TiN 25 mm
3712	PZ 2	TiN 25 mm
3713	PZ 3	TiN 25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Pozidriv 1/4", 10 szt.

Bity Pozidriv balení 10 ks



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2710-10	PZ 0	25 mm
2711-10	PZ 1	25 mm
2712-10	PZ 2	25 mm
2713-10	PZ 3	25 mm
2714-10	PZ 4	25 mm
2811-10	PZ 1	50 mm
2812-10	PZ 2	50 mm
2813-10	PZ 3	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Pozidriv 1/4", 100 szt.

Bity Pozidriv balení 100 ks



Nr art./č. výř.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2711-100	PZ 1	25 mm
2712-100	PZ 2	25 mm
2713-100	PZ 3	25 mm

Bity 1/4"

Bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity płaskie 1/4" do wkrętów z rowkiem

Ploché bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2721	4,0 mm	25 mm
2722	4,5 mm	25 mm
2727	5,0 mm	25 mm
2723	5,5 mm	25 mm
2724	6,0 mm	25 mm
2725	6,5 mm	25 mm
2726	8,0 mm	25 mm

2821	4,0 mm	50 mm
2822	4,5 mm	50 mm
2823	5,5 mm	50 mm
2824	6,0 mm	50 mm
2825	6,5 mm	50 mm
2826	8,0 mm	50 mm

3221	4,0 mm	70 mm
3222	4,5 mm	70 mm
3223	5,5 mm	70 mm
3224	6,0 mm	70 mm
3225	6,5 mm	70 mm
3226	8,0 mm	70 mm

2921	4,0 mm	90 mm
2922	4,5 mm	90 mm
2923	5,5 mm	90 mm
2924	6,0 mm	90 mm
2925	6,5 mm	90 mm
2926	8,0 mm	90 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity płaskie 1/4", 10 szt.

Ploché bity balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2721-10	4,0 mm	25 mm
2722-10	4,5 mm	25 mm
2723-10	5,5 mm	25 mm
2724-10	6,0 mm	25 mm
2725-10	6,5 mm	25 mm
2726-10	8,0 mm	25 mm

Bity 1/4"

Bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity TX 1/4"

Bity TX 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2728	T6	25 mm
2729	T7	25 mm
2738	T8	25 mm
2739	T9	25 mm
2731	T10	25 mm
2732	T15	25 mm
2733	T20	25 mm
2734	T25	25 mm
2737	T27	25 mm
2735	T30	25 mm
2736	T40	25 mm
2831	T10	50 mm
2832	T15	50 mm
2833	T20	50 mm
2834	T25	50 mm
2837	T27	50 mm
2835	T30	50 mm
2836	T40	50 mm
3228	T6	70 mm
3229	T7	70 mm
3238	T8	70 mm
3239	T9	70 mm
3231	T10	70 mm
3232	T15	70 mm
3233	T20	70 mm
3234	T25	70 mm
3237	T27	70 mm
3235	T30	70 mm
3236	T40	70 mm
3274	T45	70 mm
3275	T50	70 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2931	T10	90 mm
2932	T15	90 mm
2933	T20	90 mm
2934	T25	90 mm
2937	T27	90 mm
2935	T30	90 mm
2936	T40	90 mm
2631	T10	150 mm
2632	T15	150 mm
2633	T20	150 mm
2634	T25	150 mm
2637	T27	150 mm
2635	T30	150 mm
2636	T40	150 mm
3031	T10	300 mm
3032	T15	300 mm
3033	T20	300 mm
3034	T25	300 mm
3035	T30	300 mm
3036	T40	300 mm
PROFESSIONAL PLUS STANDARD		
3731	T10	TiN 25 mm
3732	T15	TiN 25 mm
3733	T20	TiN 25 mm
3734	T25	TiN 25 mm
3737	T27	TiN 25 mm
3735	T30	TiN 25 mm
3736	T40	TiN 25 mm

Bity stożkowe TX 1/4", 10 szt.

1/4" konické TX bity balení 10 ks



Bity zwężają się, zostają wciśnięte do łba śruby i pozostają w ten sposób zespolone ze śrubą.

Bit se zatlačí do šroubu a šroub se tak neuvolní.



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3030-10	T6W	25 mm
3031-10	T7W	25 mm
3032-10	T8W	25 mm
3033-10	T9W	25 mm
3034-10	T10W	25 mm
3035-10	T15W	25 mm
3036-10	T20W	25 mm
3037-10	T25W	25 mm
3038-10	T27W	25 mm
3039-10	T30W	25 mm
3040-10	T40W	25 mm
3130-10	T6W	50 mm
3131-10	T7W	50 mm
3132-10	T8W	50 mm
3133-10	T9W	50 mm
3134-10	T10W	50 mm
3135-10	T15W	50 mm
3136-10	T20W	50 mm
3137-10	T25W	50 mm
3138-10	T27W	50 mm
3139-10	T30W	50 mm
3140-10	T40W	50 mm

Bity 1/4"

Bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity TX 1/4", 10 szt.

TX bity balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2727-10	T5	25 mm
2728-10	T6	25 mm
2729-10	T7	25 mm
2738-10	T8	25 mm
2739-10	T9	25 mm
2731-10	T10	25 mm
2732-10	T15	25 mm
2733-10	T20	25 mm
2734-10	T25	25 mm
2737-10	T27	25 mm
2735-10	T30	25 mm
2736-10	T40	25 mm
2771-10	T45	25 mm
2772-10	T50	25 mm

2831-10	T10	50 mm
2832-10	T15	50 mm
2833-10	T20	50 mm
2834-10	T25	50 mm
2837-10	T27	50 mm
2835-10	T30	50 mm
2836-10	T40	50 mm
2774-10	T45	50 mm
2775-10	T50	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity TX 1/4" do wkrętów TX, 100 szt.

TX bity balení 100 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2731-100	T10	25 mm
2732-100	T15	25 mm
2733-100	T20	25 mm
2734-100	T25	25 mm
2735-100	T30	25 mm
2736-100	T40	25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity gwiazdiste 5-ramienne 1/4", z otworem czołowym

Hvězdicové bity s čelním otvorem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2881	TS10	25 mm
2882	TS15	25 mm
2883	TS20	25 mm
2884	TS25	25 mm
2885	TS27	25 mm
2886	TS30	25 mm
2887	TS40	25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity TX 1/4" do wkrętów TX z otworem

TX bity s otvorem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2747	T7	25 mm
2748	T8	25 mm
2749	T9	25 mm
2751	T10	25 mm
2752	T15	25 mm
2753	T20	25 mm
2754	T25	25 mm
2755	T27	25 mm
2756	T30	25 mm
2757	T40	25 mm

2777-10	T45 (10-ks)	25 mm
---------	-------------	-------

2778-10	T50 (10-ks)	25 mm
---------	-------------	-------

2851	T10	50 mm
2852	T15	50 mm
2853	T20	50 mm
2854	T25	50 mm
2855	T27	50 mm
2856	T30	50 mm
2857	T40	50 mm

2961	T10	90 mm
2962	T15	90 mm
2963	T20	90 mm
2964	T25	90 mm

2758	Zestaw T10-T40/7 el.	25 mm
	Sada T10 - T40 /7-dílná	

Bity 1/4"

Bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity imbusowe 1/4"

Imbusové bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2696	1,5 mm	25 mm
2697	2,0 mm	25 mm
2698	2,5 mm	25 mm
2741	3,0 mm	25 mm
2742	4,0 mm	25 mm
2743	5,0 mm	25 mm
2699	5,5 mm	25 mm
2744	6,0 mm	25 mm
2745	7,0 mm	25 mm
2746	8,0 mm	25 mm
2841	3,0 mm	50 mm
2842	4,0 mm	50 mm
2843	5,0 mm	50 mm
2844	6,0 mm	50 mm
2845	7,0 mm	50 mm
2846	8,0 mm	50 mm
3247	1,5 mm	70 mm
3248	2,0 mm	70 mm
3249	2,5 mm	70 mm
3241	3,0 mm	70 mm
3242	4,0 mm	70 mm
3243	5,0 mm	70 mm
3041	3,0 mm	300 mm
3042	4,0 mm	300 mm
3043	5,0 mm	300 mm
3044	6,0 mm	300 mm
3045	7,0 mm	300 mm
3046	8,0 mm	300 mm
3093	5/32"	300 mm
3094	9/64"	300 mm
3095	1/8"	300 mm
3096	7/64"	300 mm
3097	3/32"	300 mm
3098	5/64"	300 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity imbusowe 1/4", 10 szt.

Imbusové bity balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2741-10	3,0 mm	25 mm
2742-10	4,0 mm	25 mm
2743-10	5,0 mm	25 mm
2744-10	6,0 mm	25 mm
2745-10	7,0 mm	25 mm
2746-10	8,0 mm	25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity imbusowe 1/4" z otworem czołowym

Imbusové bity s otvorem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2676	2,0 mm	25 mm
2677	2,5 mm	25 mm
2678	3,0 mm	25 mm
2679	4,0 mm	25 mm
2680	5,0 mm	25 mm
2681	6,0 mm	25 mm
2683	5/32"	25 mm
2684	9/64"	25 mm
2685	1/8"	25 mm
2686	7/64"	25 mm
2687	3/32"	25 mm
2688	5/64"	25 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity imbusowe 1/4" z główką kulkową, 10 szt.

Imbusové bity s kuličkou - balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2780-10	1,5 mm	25 mm
2781-10	2,0 mm	25 mm
2782-10	2,5 mm	25 mm
2783-10	3,0 mm	25 mm
2784-10	4,0 mm	25 mm
2785-10	5,0 mm	25 mm
2786-10	6,0 mm	25 mm
2787-10	7,0 mm	25 mm
2788-10	8,0 mm	25 mm

Bity 300 mm 1/4"

Bity 1/4" 300 mm



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130



Wykonanie przedłużone

Extra dlouhé provedení

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Phillips 1/4"

Bity Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3002	PH 2	300 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity Pozidriv 1/4"

Bity Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3012	PZ 2	300 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity TX 1/4"

Bity TX 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3031	T10	300 mm
3032	T15	300 mm
3033	T20	300 mm
3034	T25	300 mm
3035	T30	300 mm
3036	T40	300 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Bity imbusowe 1/4"

Imbusové bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3041	3,0 mm	300 mm
3042	4,0 mm	300 mm
3043	5,0 mm	300 mm
3044	6,0 mm	300 mm
3045	7,0 mm	300 mm
3046	8,0 mm	300 mm
3093	5/32"	300 mm
3094	9/64"	300 mm
3095	1/8"	300 mm
3096	7/64"	300 mm
3097	3/32"	300 mm
3098	5/64"	300 mm

Wystawowy zestaw bitów /Pojemniki

Prodejní box / Uskladnění



Proszę pytać o nasze wyposażenie - Zestaw wystawowy może być wyposażony także indywidualnie wg życzenia klienta

Vyžádejte si, prosím, jiný obsah – zobrazený obsah může být přizpůsoben vašim potřebám!

Grupa artykułów 131
Skupina výrobků 131

11911-01

615 x 503 x 150 mm

Rząd 1/Rada 1:

- 25 mm 30 x PH1 - 50 x PH2 - 30 x PH3
- 25 mm TiN 20 x PH1 - 30 x PH2 - 20 x PH3
- 50 mm 20 x PH2
- 25 mm 10 x nasadka z ogranicznikiem głębokości wkręcania PH 2
- 50 mm Adapter do nasadek 1/4" x 1/4"

Rząd 2/Rada 2:

- 25 mm 30 x PZ1 - 50 x PZ2 - 30 x PZ3
- 25 mm TiN 20 x PZ1 - 30 x PZ2 - 20 x PZ3
- 50 mm 10 x PZ1 - 20 x PZ2 - 10 x PZ3

Rząd 3/Rada 3:

- 25 mm 20 x TX10 - 20 x TX15 - 50 x TX20 - 50 x TX 25 - 50 x TX30 - 20 x TX 40
- 25 mm TiN 30 x TX15 - 30 x TX 20 - 30 x TX 25

Rząd 4/Rada 4:

- 65 mm Uchwyt nasadowy do bitów 6 x 8 mm - 6 x 10 mm - 5 x 13 mm
- 10 x Uchwyt magnetyczny do bitów
- 10 x Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową
- 10 x Uchwyt magnetyczny z pierścieniem magnetycznym

Nr art./č. výr.	część./dílů	
11911-01	787	wyposażony w 787 bitów / s 787 bity

Bity 1/4" oznaczone kolorami, 25 i 75 mm

Barevně označené bity 1/4" 25 + 75 mm

**NOWOŚĆ/NOVINKA**Grupa artykułów 132
Skupina výrobků 132**NOWOŚĆ/NOVINKA****NOWOŚĆ/NOVINKA**Bity 25 mm
3 szt. /
3-dílné
baleníBity 25 mm
10 szt. /
10-dílné
baleníBity 25 mm
50 szt. /
50-dílné
baleníBity 75 mm
3 szt. /
3-dílné
balení**Bity Phillips 1/4" oznaczone kolorem, 3 szt.**

Bity s barevným označením Phillips, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1701-03	PH 1	25 mm
1702-03	PH 2	25 mm
1703-03	PH 3	25 mm

1801-03	PH 1	75 mm
1802-03	PH 2	75 mm
1803-03	PH 3	75 mm

Bity Phillips 1/4" oznaczone kolorem, 10 szt.

Bity s barevným označením Phillips, balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1701-10	PH 1	25 mm
1702-10	PH 2	25 mm
1703-10	PH 3	25 mm

Bity Phillips 1/4" oznaczone kolorem, 50 szt.

Bity s barevným označením Phillips, balení 50 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1701-50	PH 1	25 mm
1702-50	PH 2	25 mm

Bity płaskie 1/4" oznaczone kolorem, 3 szt.

Ploché bity s barevným označením, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1721-03	3 mm	25 mm
1722-03	4 mm	25 mm
1723-03	5 mm	25 mm
1724-03	6 mm	25 mm

1822-03	4 mm	75 mm
1824-03	6 mm	75 mm

Bity Pozidriv 1/4" oznaczone kolorem, 3 szt.

Bity Pozidriv 1/4" s barevným označením, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1711-03	PZ 1	25 mm
1712-03	PZ 2	25 mm
1713-03	PZ 3	25 mm

1811-03	PZ 1	75 mm
1812-03	PZ 2	75 mm
1813-03	PZ 3	75 mm

Bity Pozidriv 1/4" oznaczone kolorem, 10 szt.

Bity Pozidriv 1/4" s barevným označením, balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1711-10	PZ 1	25 mm
1712-10	PZ 2	25 mm
1713-10	PZ 3	25 mm

Bity Pozidriv 1/4" oznaczone kolorem, 50 szt.

Bity Pozidriv 1/4" s barevným označením, balení 50 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1711-50	PZ 1	25 mm
1712-50	PZ 2	25 mm

Bity 25 mm
10 szt./balení 10 ksBity 75 mm
50 szt./balení 50 ks

Bity 1/4" oznaczone kolorami, 25 i 75 mm

Barevně označené bity 1/4" 25 + 75 mm

**NOWOŚĆ/NOVINKA**Grupa artykułów 132
Skupina výrobků 132**NOWOŚĆ/NOVINKA****NOWOŚĆ/NOVINKA**Bity 25 mm
3 szt. /
3-dílné
baleníBity 25 mm
10 szt. /
10-dílné
baleníBity 25 mm
50 szt. /
50-dílné
baleníBity 75 mm
3 szt. /
3-dílné
balení**Bity TORX® 1/4" oznaczone kolorem, 3 szt.**

Bity TORX® s barevným označením, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1731-03	TX 10	25 mm
1732-03	TX 15	25 mm
1733-03	TX 20	25 mm
1734-03	TX 25	25 mm
1735-03	TX 27	25 mm
1736-03	TX 30	25 mm
1737-03	TX 40	25 mm

1831-03	TX 10	75 mm
1832-03	TX 15	75 mm
1833-03	TX 20	75 mm
1834-03	TX 25	75 mm
1835-03	TX 27	75 mm
1836-03	TX 30	75 mm
1837-03	TX 40	75 mm

Bity TORX® 1/4" oznaczone kolorem, 10 szt.

Bity TORX® s barevným označením, balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1731-10	TX 10	25 mm
1732-10	TX 15	25 mm
1733-10	TX 20	25 mm
1734-10	TX 25	25 mm
1735-10	TX 27	25 mm
1736-10	TX 30	25 mm
1737-10	TX 40	25 mm

Bity TORX® 1/4" oznaczone kolorem, 50 szt.

Bity TORX® s barevným označením, balení 50 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1731-50	TX 10	25 mm
1732-50	TX 15	25 mm
1733-50	TX 20	25 mm
1734-50	TX 25	25 mm
1736-50	TX 30	25 mm

Bity TORX® 1/4" oznaczone kolorem, z otworem TORX®, 3 szt.
Bity TORX® s otvorem a barevným označením, balení 3 ks

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1751-03	Tamper TX 10	25 mm
1752-03	Tamper TX 15	25 mm
1753-03	Tamper TX 20	25 mm
1754-03	Tamper TX 25	25 mm
1755-03	Tamper TX 27	25 mm
1756-03	Tamper TX 30	25 mm
1757-03	Tamper TX 40	25 mm

Bity imbusowe 1/4" oznaczone kolorem, 3 szt.

Imbusové bity 1/4" s barevným označením, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1741-03	Hex 3	25 mm
1742-03	Hex 4	25 mm
1743-03	Hex 5	25 mm
1744-03	Hex 6	25 mm
1841-03	Hex 3	75 mm
1842-03	Hex 4	75 mm
1843-03	Hex 5	75 mm

Bity imbusowe 1/4" oznaczone kolorem, 10 szt.

Imbusové bity 1/4" s barevným označením, balení 10 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1742-10	Hex 4	25 mm
1743-10	Hex 5	25 mm

Bity 25 mm
10 szt./balení 10 ksBity 25 mm
50 szt./balení 50 ks

Bity z powłoką diamentową* 1/4"*Bity s diamantovou vrstvou* 1/4"*

Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

Bity Phillips z powłoką diamentową 1/4", 3 szt.*Bity Phillips, diamantová vrstva, balení 3 ks*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1750001-03	PH 1	25 mm
1750002-03	PH 2	25 mm
1750003-03	PH 3	25 mm
1751001-03	PH 1	50 mm
1751002-03	PH 2	50 mm
1751003-03	PH 3	50 mm

Bity płaskie z powłoką diamentową 1/4", 3 szt.*Ploché bity, diamantová vrstva, balení 3 ks*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1750202-03	4,0 mm	25 mm
1750203-03	4,5 mm	25 mm
1750204-03	5,5 mm	25 mm
1751202-03	4,0 mm	50 mm
1751203-03	4,5 mm	50 mm
1751204-03	5,5 mm	50 mm

Wkłady TX 1/4", z powłoką diamentową, 3 szt.*Bity TX, diamantová vrstva, balení 3 ks*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1750310-03	T10	25 mm
1750315-03	T15	25 mm
1750320-03	T20	25 mm
1750325-03	T25	25 mm
1750330-03	T30	25 mm
1751310-03	T10	50 mm
1751315-03	T15	50 mm
1751320-03	T20	50 mm
1751325-03	T25	50 mm
1751330-03	T30	50 mm

Bity Pozidriv z powłoką diamentową 1/4", 3 szt.*Bity Pozidriv, diamantová vrstva, balení 3 ks*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1750101-03	PZ 1	25 mm
1750102-03	PZ 2	25 mm
1750103-03	PZ 3	25 mm
1751101-03	PZ 1	50 mm
1751102-03	PZ 2	50 mm
1751103-03	PZ 3	50 mm

Bity z powłoką diamentową*Bity s diamantovou vrstvou*

- ▶ Końcówka napędu z cząsteczkami diamentowymi minimalizuje "wyślizgiwanie się" bitu ze śruby
- ▶ Bezpieczny montaż na delikatnych powierzchniach
- ▶ Najwyższy rezultat pracy montażowej i mniejsze zużycie
- ▶ Krótszy czas montażu
- ▶ Łatwo rozpoznawalne poprzez oznakowanie białym pierścieniem
- ▶ Bardziej ergonomiczna praca dzięki zmniejszeniu nacisku
- ▶ Dodatkowa strefa skrętu przenosi wartości maksymalne siły na korpus bity - zmniejsza jego uszkodzenia
- ▶ Špička pokrytá diamantem snižuje riziko vypadnutí
- ▶ Bezpečnější šroubování díky citlivému povrchu
- ▶ Menší náročnost díky snížení kontaktního tlaku
- ▶ Vysoké pracovní výsledky
- ▶ Nižší opotřebení nástroje a šroubu
- ▶ Rychlejší čas pro utažení
- ▶ Torzní zóna snižuje riziko rozlomení bitu
- ▶ Snadné rozpoznání díky bílé barvě označení



*Tylko do wyczerpania zapasów / *Pouze do vyprodání zásob

Bity TORSION 1/4"

Torzní bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

Bity Phillips TORSION 1/4", z profilem ACR II, 3 szt.

Torzní bity Phillips, profil ACR II, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1760001-03	PH 1	25 mm
1760002-03	PH 2	25 mm
1760003-03	PH 3	25 mm
1761001-03	PH 1	50 mm
1761002-03	PH 2	50 mm
1761003-03	PH 3	50 mm

Bity płaskie TORSION 1/4", 3 szt.

Plochytorzní bity, balení 3 ks



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1760202-03	4,0 mm	25 mm
1760203-03	4,5 mm	25 mm
1760205-03	5,5 mm	25 mm
1761202-03	4,0 mm	50 mm
1761203-03	4,5 mm	50 mm
1761205-03	5,5 mm	50 mm

Bity TORSION 1/4", 3 szt.

Torzní TX bity, balení 3 ks




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1760310-03	T10	25 mm
1760315-03	T15	25 mm
1760320-03	T20	25 mm
1760325-03	T25	25 mm
1760330-03	T30	25 mm
1760340-03	T40	25 mm
1761310-03	T10	50 mm
1761315-03	T15	50 mm
1761320-03	T20	50 mm
1761325-03	T25	50 mm
1761330-03	T30	50 mm
1761340-03	T40	50 mm

Bity Pozidriv TORSION 1/4", z profilem ACR II, 3 szt.

Torzní bity Pozidriv, profil ACR II, balení 3 ks




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
1760101-03	PZ 1	25 mm
1760102-03	PZ 2	25 mm
1760103-03	PZ 3	25 mm
1761101-03	PZ 1	50 mm
1761102-03	PZ 2	50 mm
1761103-03	PZ 3	50 mm



PROJAHN Bity TORSION

Síly są przenoszone na korpus bitu /
Síly se rozptýlí v torzní zóně

- ▶ Zaprojektowane do najwyższych obciążeń
- ▶ Idealnie nadające się do wkrętań uderowych
- ▶ Specjalna strefa skretna przenosi obciążenie końcówki bita na jego korpus
- ▶ Znacznie dłuższy okres użytkowania i zmniejszone ryzyko złamania
- ▶ Redukcja "wyslizgiwania się" bitu dzięki dodatkowemu profilowi ACR



Bity standardowe/Standardní bity

Síly skupiają się na końcówce bitu /
Síly se koncentrují ve špičce

- ▶ Vyrobeno z vysoce účinné ocele - navržené pro maximální výkon
- ▶ Zvláště vhodné pro použití s rázovými šroubováky
- ▶ Speciálně navržená torzní zóna odvádí zatížení do špičky bitu
- ▶ Delší životnost a menší riziko zlomení
- ▶ Snížení vypadnutí bitu díky ACR profilům

Bity 5/16"

Bity 5/16"

Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130**Bity Phillips 5/16"**

Bity Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
303001	PH 1	30 mm
303002	PH 2	30 mm
303003	PH 3	30 mm
303004	PH 4	30 mm
313001	PH 1	70 mm
313002	PH 2	70 mm
313003	PH 3	70 mm

Bity płaskie 5/16"

Ploché bity 5/16"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
302055	5,5 x 0,8 mm	30 mm
302065	6,5 x 1,0 mm	30 mm
302080	8,0 x 1,2 mm	30 mm
302100	10,0 x 1,6 mm	30 mm
302120	12,0 x 2,0 mm	30 mm

Bity TX 5/16"

Bity TX 5/16"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
305010	T10	30 mm
305015	T15	30 mm
305020	T20	30 mm
305025	T25	30 mm
305027	T27	30 mm
305030	T30	30 mm
305040	T40	30 mm
305045	T45	30 mm
305050	T50	30 mm
305055	T55	30 mm
305060	T60	30 mm
305070	T70	30 mm

Bity TX 5/16" z otworem czółowym

TX bity s otvorem 5/16"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
305310	T10	30 mm
305315	T15	30 mm
305320	T20	30 mm
305325	T25	30 mm
305327	T27	30 mm
305330	T30	30 mm
305340	T40	30 mm
305345	T45	30 mm
305350	T50	30 mm
305355	T55	30 mm
305360	T60	30 mm
305370	T70	30 mm

Bity imbusowe 5/16"

Imbusové bity 5/16"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
306004	4 mm	30 mm
306005K	5 mm	30 mm
306006	6 mm	30 mm
306007	7 mm	30 mm
306008	8 mm	30 mm
306010	10 mm	30 mm
306012	12 mm	30 mm
306014	14 mm	30 mm
316004	4 mm	70 mm
316005	5 mm	70 mm
316006	6 mm	70 mm
316008	8 mm	70 mm

Bity Pozidriv 5/16"

Bity Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
304001	PZ 1	30 mm
304002	PZ 2	30 mm
304003	PZ 3	30 mm
304004	PZ 4	30 mm
314001	PZ 1	70 mm
314002	PZ 2	70 mm

Bity 1/4"

Bity 10 mm

Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130**Bity wielozębne 10 mm**

Wícezubé bity 10 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
348605	M5	30 mm
348606	M6	30 mm
348608	M8	30 mm
348610	M10	30 mm
348612	M12	30 mm
348614	M14	30 mm
348705	M5	75 mm
348706	M6	75 mm
348708	M8	75 mm
348710	M10	75 mm
348712	M12	75 mm
348714	M14	75 mm

Bity imbusowe 10 mm

Imbusové bity 10 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
306040	4 mm	30 mm
306050	5 mm	30 mm
306060	6 mm	30 mm
306080	8 mm	30 mm
306100	10 mm	30 mm
306120	12 mm	30 mm

Bity TX 10 mm

Rázové TX bity 10 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
305620	T20	30 mm
305625	T25	30 mm
305627	T27	30 mm
305630	T30	30 mm
305640	T40	30 mm
305645	T45	30 mm
305650	T50	30 mm
305655	T55	30 mm
305660	T60	30 mm
305670	T70	30 mm
315620	T20	75 mm
315625	T25	75 mm
315627	T27	75 mm
315630	T30	75 mm
315640	T40	75 mm
315645	T45	75 mm
315650	T50	75 mm
315655	T55	75 mm
315660	T60	75 mm
315670	T70	75 mm

Bity TX 10 mm z otworem czołowym

Rázové TX bity 10 mm s otvorem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
305720	T20	30 mm
305725	T25	30 mm
305727	T27	30 mm
305730	T30	30 mm
305740	T40	30 mm
305745	T45	30 mm
305750	T50	30 mm
305755	T55	30 mm
305760	T60	30 mm
305770	T70	30 mm
315720	T20	75 mm
315725	T25	75 mm
315727	T27	75 mm
315730	T30	75 mm
315740	T40	75 mm
315745	T45	75 mm
315750	T50	75 mm
315755	T55	75 mm
315760	T60	75 mm
315770	T70	75 mm

4295**Grzechotka z przełącznikiem,
do bitów 10 mm**

Přepínací ráčna 10 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
4295	10 mm	138 mm

Bity specjalne i szczególnego zastosowania 1/4"

Speciální a bezpečnostní bity 1/4"



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

Bity Robertson 1/4"


Bity Robertson 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2651	R1/2,5 mm	25 mm
2652	R2/3,0 mm	25 mm
2653	R3/3,5 mm	25 mm
2656	R1/2,5 mm	50 mm
2657	R2/3,0 mm	50 mm
2658	R3/3,5 mm	50 mm

Bity Spanner 1/4"

Bity Spanner 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka	E
2665	4 mm	25 mm	1,52
2667	6 mm	25 mm	2,41
2668	8 mm	25 mm	3,00
2669	10 mm	25 mm	3,60
2691	12 mm	25 mm	3,81
2692	14 mm	25 mm	5,00

Bity Clutch 1/4"

Bity Clutch 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3181	3/32	25 mm
3182	1/8	25 mm
3183	5/32	25 mm
3184	3/16	25 mm
3185	1/4	25 mm

Bity Torq 1/4"

Bity Torq



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2661	6 mm	25 mm
2662	8 mm	25 mm
2663	10 mm	25 mm

Bit 1/4" do wkręcania haków

Bit 1/4" na kličky



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2690	1/4"

Bit wielozębny 1/4"

Vícezubé bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3161	M4	25 mm
3162	M5	25 mm
3163	M6	25 mm
3164	M8	25 mm
3165	M10	25 mm

Bity 1/4" do wkrętów z gniazdem Tri-Wingrowkiem

Bity Tri-Wing



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2671	Nr. 1	25 mm
2672	Nr. 2	25 mm
2673	Nr. 3	25 mm
2674	Nr. 4	25 mm

Bity Assy®/bity SIT® 1/4"

Bity SIT®



Profil specjalny

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2890	PW10	25 mm
2891	PW15	25 mm
2892	PW20	25 mm
2893	PW25	25 mm
2894	PW30	25 mm
2895	PW40	25 mm

SIT® oraz Assy® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adolf Würth GmbH / SIT® a Assy® jsou registrovanými značkami společnosti Adolf Würth GmbH

Bity 1/4" do wkrętów/śrub z wewnętrznym profilem klinowym

Bity pro ozubení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3171	M4	25 mm
3172	M5	25 mm
3173	M6	25 mm
3174	M7	25 mm
3175	M8	25 mm

Nasadki do bitów 1/4", adapter do bitów 1/4", uchwyt do bitów 1/4" / Drżaki 1/4" bitů



Grupa artykułów 130
Skupina výrobků 130

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Uchwyt nasadowy do bitów, z magnesem trwałym Magnetický držák bitů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3783-06	6 mm	45 mm
3783-07	7 mm	45 mm
3783-08	8 mm	45 mm
3783-10	10 mm	45 mm
3783-11	11 mm	45 mm
3783-12	12 mm	45 mm
3783-13	13 mm	45 mm

3784-55	5,5 mm	65 mm
3784-06	6 mm	65 mm
3784-07	7 mm	65 mm
3784-08	8 mm	65 mm
3784-10	10 mm	65 mm
3784-11	11 mm	65 mm
3784-12	12 mm	65 mm
3784-13	13 mm	65 mm
3784-15	15 mm	65 mm
3784-16	16 mm	65 mm
3784-17	17 mm	65 mm
3784-1/4	1/4"	65 mm
3784-5/16	5/16"	65 mm
3784-3/8	3/8"	65 mm

Asortyment na stronie / Sady na straně
H 192

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Uchwyt nasadowy ze sprężyną do bitów, do śrub ze stali szlachetnej Nástrčné hlavice s pružinou pro nerezové šrouby



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
3785-08	8 mm	45 mm
3785-10	10 mm	45 mm
3785-1/4	1/4"	45 mm
3785-5/16	5/16"	45 mm
3785-3/8	3/8"	45 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Narzędzia do wkręcania do śrub dwugwintowych (z gwintem metrycznym i gwintem do drewna), z gwintem wewnętrznym Nástrčné hlavice pro šrouby s vnitřním závitem



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
3784-M6	M 6
3784-M8	M 8
3784-M10	M10
3784-M12	M12

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Adapter 1/4" do nasadek Adaptér bitů pro hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2770	1/4" x 1/4"	25 mm
2850	1/4" x 1/4"	50 mm
2862	1/4" x 1/4"	100 mm
2860	1/4" x 3/8"	50 mm
2864	1/4" x 3/8"	100 mm
2870	1/4" x 1/2"	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw adapterów do nasadek 1/4", 3 el. 50 mm do nasadek 1/4", 3/8", 1/2" Sada adaptérů bitů, 3 dílů 50 mm pro nástavce 1/4", 3/8", 1/2"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2880	1/4" x 1/4"	50 mm
	1/4" x 3/8"	50 mm
	1/4" x 1/2"	50 mm

3
el./dílů


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Uchwyt do bitów Držák bitů




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2769	Uchwyt do bitów 1/4" z napędem SDS držák bitů 1/4" s rychloupínačem – SDS koncovka

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
107140	Przedłużka giętka 135 mm Ohebná prodlužovací tyč 135 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2750	1/4" Uniwersalna 60 mm magnetický držák bitů 60 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2764	1/4" Uniwersalna 142 mm magnetický držák bitů 142 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Adapter do bitów Adaptér na bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2760	Adapter 1/4" do bitów 1/4"
2761	Adapter 3/8" do bitów 1/4"
311516	Adapter 1/2" do bitów 5/16"
381214	Adapter udarowy 1/2" do bitów 1/4"

Uchwyty, adaptery, wkrętaki, grzechotki do bitów 1/4"

Uchopovací a pohonné nástroje pro 1/4" bity



Grupa artykułów 120/130/132/140
Skupina výrobků 120/130/132/140

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Uchwyt do bitów

Drżák bitu



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2765	1/4" z uchwytem zaciskowym 60 mm	
Drżák bitů s rychloupínačem 60 mm		

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2766	1/4" z uchwytem zaciskowym 152 mm	
Drżák bitů s rychloupínačem 152 mm		

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2767	1/4" z uchwytem zaciskowym 305 mm
Drżák bitů s rychloupínačem 305 mm	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
3750	1/4" z pierścieniem magnetycznym i regulacją głębokości/Magnetický drżák bitů s prstencovým magnetem a nastavením hloubky

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem, do bitów 1/4"

Mini ráčna pro 1/4" bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2700	1/4"	98 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Magnetyczny wkrętak do bitów do napędu ręcznego 1/4"

Šroubovák na bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
2128	1/4" uniwersalny, uchwyt czarny
Magnetický šroubovák na bity, černá rukojeť	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
4190-01	1/4" uniwersalny
Magnetický šroubovák na bity	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
4690-02	1/4" z uchwytem zaciskowym
Šroubovák na bity s rychloupínačem	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
4190-03	1/4" krótki, z uchwytem zaciskowym
Šroubovák na bity s rychloupínačem, krátká verze	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
4691-14	Bit 1/4" z ręką T
Drżák na bity s T-rukojeť	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem, do bitów 1/4"

Mini přepínací ráčna pro bity 1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
4288	1/4"	86 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem, do bitów 1/4"

Přepínací mini ráčna pro 1/4" bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
4294	1/4"	103 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Dwufunkcyjna grzechotka z przełącznikiem, do bitów + nasadek

Dvojitá přepínací ráčna pro bity + nástrčné hlavice



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
4290	1/4"	105 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Mini grzechotka z przełącznikiem, do bitów 10 mm

Přepínací ráčna pro 10 mm bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
4295*	10 mm	138 mm

*Tylko do wyczerpania zapasów / pouze do vyprodání zásob

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 131
Skupina výrobků 131

394074

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4"

Zestaw bitów 1/4" KOMBI BIT Box

Sada bitů 1/4"

31
el./dílů



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | ⊖ | Płaskie/Ploché | 4 - 5.5 - 6.5 mm |
| 5 | ⊕ | Phillips/PH | PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 |
| 5 | ⊕ | Pozidriv/PZ | PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 |
| 9 | ⊗ | TORX®/TX | T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 |
| 8 | ⊙ | Imbusowych/Imbus | 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm |
| 1 | | Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową 60 mm /
Magnetický držák bitů s rychloupínacem | |

394075

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4"

Zestaw bitów 1/4" KOMBI BIT Box

Sada bitů 1/4"

31
el./dílů



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | ⊖ | Płaskie/Ploché | 4 - 5.5 - 6.5 mm |
| 5 | ⊕ | Phillips/PH | PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 |
| 5 | ⊕ | Pozidriv/PZ | PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 |
| 9 | ⊗ | TORX® z otworem/
TX s otvorem | T8 - 9 - 10 - 15 - 20 -
25 - 27 - 30 |
| 8 | ⊙ | Imbusowych/Imbus | 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm |
| 1 | | Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową 60 mm /
Magnetický držák bitů s rychloupínacem | |

Nr art./č. výr.	Roz./Vel.	el./dílů	Szer./Š.	Dł./D.	Wys./V.
394074	1/4"	31	105	65	41
39407412	1/4"	12 x 31	323	277	72
Display z 12 pojemnikami 394074/ Prodejní balení s 12 sadami 394074					

Nr art./č. výr.	Roz./Vel.	el./dílů	Szer./Š.	Dł./D.	Wys./V.
394075	1/4"	31	105	65	41
39407512	1/4"	12 x 31	323	277	72
Display z 12 pojemnikami 394075/ Prodejní balení s 12 sadami 394075					

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4085

1/4"

22
el./dílů



Nr art./č. výr.	Roz./Vel.	el./dílů	Szer./Š.	Dł./D.	Wys./V.
4085	1/4"	22	115	95	32

Allround-Bit - Uniwersalny zestaw bitów 1/4",
22 elementy

Sada bitů Allround, 22 dílů

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| 3 | ⊖ | Płaskie/Ploché | 4,5 - 5,5 - 6,5 mm |
| 2 | ⊕ | Phillips/PH | PH 1 - PH 2 |
| 3 | ⊕ | Pozidriv/PZ | PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 |
| 8 | ⊗ | TORX®/TX | T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 |
| 4 | ⊙ | Uchwyty nasadowe do bitów / 7 - 8 - 10 - 11 mm
nástrčné držáky šroubů | |
| 1 | | Uchwyt magnetyczny / magnetický držák | |
| 1 | | Adapter do bitów 1/4" x 1/4" | |

Bity ze stali S2

Rozmiar/Rozměr: 1/4" · el./dílů: 22 · Waga/Hmotnost: 280 g
szer. x dł. x wys./ šíř. x dél. x výš.: 115x95x32 mm

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 131
Skupina výrobků 131

394070

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4"

Zestaw bitów Stubby 1/4", 20 elementów

Sada bitů 1/4" Stubby, 20 dílů

20
el./díků

- 2 ● Płaskie/Ploché 4 - 5,5 mm
- 3 + Phillips PH1 - 2 - 3
- 3 + Pozidriv PZ1 - 2 - 3
- 5 ⚙ TORX® TX10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 4 ● Imbusowe/Imbus 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4"
- 1 Wkrętak Stubby z grzechotką / Rácnový držák bitů
- 1 Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową 60 mm
- Magnetický držák bitů s rychloupínacem



Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díků	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
394070	1/4"	20	115 mm	80 mm	45 mm

39407010	1/4"	10 x 20	190 mm	245 mm	115 mm
----------	------	---------	--------	--------	--------

Display z 10 pojemnikami / Prodejní balení s 10 sadami 394070



190 x 245 x 115 mm
Wys. po otwarciu/wýška otevřená: 315 mm
Nr art./č. výr. 39407010
Display z / vystaveno s 10x 394070

394071

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4"

Zestaw bitów uniwersalnych Stubby 1/4", 23 el.

Sada bitů 1/4" Universal Stubby, 23 dílů

23
el./díků

- 5 ○ Nasadek/Zástrčné hlavice 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- 2 ● Płaskie/Ploché 4,5 - 5,5 mm
- 3 + Phillips PH1 - 2 - 3
- 3 + Pozidriv PZ1 - 2 - 3
- 4 ⚙ TORX® TX10 - 15 - 20 - 25
- 4 ● Imbusowe/Imbus 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4"
- 1 Wkrętak Stubby z grzechotką / Rácnový držák bitů



Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díků	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
394071	1/4"	23	115 mm	80 mm	45 mm

39407110	1/4"	10 x 23	190 mm	245 mm	115 mm
----------	------	---------	--------	--------	--------

Display z 10 pojemnikami / Prodejní balení s 10 sadami 394071



190 x 245 x 115 mm
Wys. po otwarciu/wýška otevřená: 315 mm
Nr art./č. výr. 39407110
Display z / vystaveno s 10x 394071

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4193

1/4"

8
el./díků



Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díků	Szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4193	1/4"	8	95 mm	38 mm	38 mm

419312	1/4"	12 x 8	235 mm	185 mm	120 mm
--------	------	--------	--------	--------	--------

Display z 12 x 4193

Wkrętak Stubby 1/4"

z grzechotką

Rácnový šroubovák 1/4" Stubby

NOWOŚĆ/NOVINKA

235 x 185 x 120 mm
Wys. po otwarciu/wýška otevřená: 265 mm

Nr art./č. výr. 419312

Display z / vystaveno s 12x 4193

- 1 ● Płaskie/Ploché 8 - 5,5 mm
- 2 + Phillips/PH PH 1 - 2
- 2 + Pozidriv/PZ PZ 1 - 2
- 2 ⚙ TORX®/TX T20 - 25
- 1 Wkrętak Stubby z grzechotką/Rácnový držák bitů

Zestawy bitów 1/4" + 5/16"

Sada bitů 1/4" + 5/16"

1/4" 5/16"

Grupa artykułów 131
Skupina výrobků 131

4092

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Zestaw bitów 1/4" + 5/16",
zaw. klucz GearTech oczkowy-gięty

32
el./dílů

Kombinovaná sada bitů 1/4" + 5/16",
včetně oboustranného očkového klíče GearTech



3	●	Płaskie/Ploché	4 - 5.5 - 6.5 mm	1/4"
2	+	Phillips/PH	PH 1 - PH 2	
2	+	Pozidriv/PZ	PZ 1 - PZ 2	
6	✳	TORX®/TX	TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27	
4	●	Imbusowe/Imbus	3 - 4 - 5 - 6 mm	

2	●	Płaskie/Ploché	8 - 10 mm	5/16"
2	+	Phillips/PH	PH 3 - PH 4	
2	+	Pozidriv/PZ	PZ 3 - PZ 4	
6	✳	TORX®/TX	TX30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	
2	●	Imbusowe/Imbusové	7 - 8 mm	

1 Klucz GearTech oczkowy-gięty 1/4" + 5/16" /
oboustranný očkový klíč

4091

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Color-Bit Pudełko z zestawem bitów 1/4"
oznaczonych kolorami, 15 elementów

15
el./dílů

Sada bitů 1/4" s barevným rozlišením, 15 dílů



2	●	Płaskie/Ploché (czerwony/červené)	4 - 6 mm
2	+	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH 1 - PH 2
2	+	Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	PZ 1 - PZ 2
5	✳	TORX®/TX (żółty/žluté)	T10 - 15 - 20 - 25 - 30
3	●	Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové)	3 - 4 - 5 mm
1		Uchwyt magnetyczny do bitów	60 mm
/ Magnetický držák bitů			

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4091	1/4"	15	50	95	30
409124	1/4"	24 x 15	315	320	100
Display z 24 pojemnikami 4091/ Prodejní balení s 24 sadami 4091					

3914516

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz GearTech oczkowy-gięty 1/4" + 5/16"

Oboustranný očkový klíč GearTech 1/4" + 5/16"

GearTech



Przestawny, ergonomicznie wygięty/přepínací, ergonomicky zahnuto

Nr art./č. výr.	Roz./Vel.	el./dílů	Szer./Š.	Dł./D.	Wys./V.
4092	1/4" + 5/16"	32	135	85	33
3914516	1/4" + 5/16"	Klucz GearTech oczkowy-gięty (125 mm)/ oboustranný očkový klíč			

Praktyczny pojemnik z tworzywa sztucznego z automatycznie podnoszoną pokrywą przezroczystą. Pasuje wygodnie do każdej torby narzędziowej. Bity oznaczone kolorami ułatwiają szukanie właściwego rozmiaru.

Praktické plastové balení s automaticky otvíratelným průhledným víkem. Nejlepší do každé brašny s nářadím. Velice snadné nalezení správné rozměři díky barevnému označení bitů.



315 x 320 x 100 mm
Wys. po otwarciu/wýška otevřená: 320 mm
Nr art./č. výr. 409124
Display z / vystaveno s 24x 4091

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"



Grupa artykułów 132
Skupina výrobků 132

394087 PROFESSIONAL PLUS STANDARD NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4" Color-Bit Zestaw bitów 1/4" TORSION oznaczonych kolorami, 32 elementy
TORSION Color-Bit-Box, 32 dílů

32
el./díů



2	Plaskie/Ploché (czerwony/červené)	4 - 5 mm
4	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
7	TORX®/TX (żółty/žluté)	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	TORX® z otw./TX s otvorem (fioletowy/fialové)	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	Imbusowych/Imbusové	0,7 - 0,9 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Adapter do nasadek	1/4" x 1/4", 25 mm
1	Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową, 60 mm/ Magnetický držák bitů s rychloupínacem	

394089 PROFESSIONAL PLUS STANDARD NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4" Color-Bit Zestaw bitów 1/4" oznaczonych kolorami, 32 elementy
Sada bitů 1/4" s barevným rozlišením, 32 dílů

32
el./díů



2	Plaskie/Ploché (czerwony/červené)	4 - 5 mm
4	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
7	TORX®/TX (żółty/žluté)	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	TORX® z otw./TX s otvorem (fioletowy/fialové)	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	Imbusowych/Imbusové	0,7 - 0,9 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	Adapter do nasadek	1/4" x 1/4", 25 mm
1	Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową, 60 mm/ Magnetický držák bitů s rychloupínacem	

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
394087	1/4"	32	95	65	40
39408712	1/4"	12 x 32	356	270	72
Display z 12 pojemnikami 394087/ Display s 12-ti boxy 394087					

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
394089	1/4"	32	95	65	40
39408912	1/4"	12 x 32	356	270	72
Display z 12 pojemnikami 394089/ Prodejní balení s 12 sadami 394089					

Praktyczny pojemnik z tworzywa z pokrywą przezroczystą. Pasuje wygodnie do każdej torby narzędziowej. Bity oznaczone kolorami ułatwiają wybór właściwego typu bita.


Praktyczny pojemnik z tworzywa z pokrywą przezroczystą. Pasuje wygodnie do każdej torby narzędziowej. Bity oznaczone kolorami ułatwiają wybór właściwego typu bita.

Praktické plastové balení s průhledným víkem.

Praktické plastové balení s průhledným víkem.

Nejlepší do každé brašny s náradím. Velice snadné nalezení správné
Rozměry díky barevnému označení bitů.

Nejlepší do každé brašny s náradím. Velice snadné nalezení správné
Rozměry díky barevnému označení bitů.



356 x 270 x 72 mm
Wys. po otwarciu/wýška otevřená: 340 mm
Nr art./č. výr. 39408912
Display z / vystaveno s 12x 394089

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 132
Skupina výrobků 132

4095

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Color-Bit Zestaw bitów 1/4" oznaczonych kolorami z mini grzechotką do bitów

Sada bitů s barevným rozlišením s mini ráčnou

33

el./dílů



4	●	Plaskie/Ploché (czerwony/červené)	3 - 4 - 5 - 6 mm
4	●	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH 1 - 2 - 2 - 3
4	●	Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	PZ 1 - 2 - 2 - 3
4	●	Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové)	3 - 4 - 5 - 6 mm
7	●	TORX®/TX (żółty/žluté)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	●	TORX® z otw./TX s otvorem (fioletowy/fialové)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
1		Adapter do nasadek	25 mm
1		Uchwyt magnetyczny do bitów / Magnetický držák bitů	60 mm
1		Mini grzechotka XS do bitów / Mini ráčna na bity	(Nr art./č. výr. 4288)

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4095	1/4"	33	125	70	35

409512	1/4"	12 x 33	333	313	84
Display z 12 pojemnikami 4095/ Prodejní balení s 12 sadami 4095					



125 x 333 x 84 mm
Wys. po otwarciu/výška otevřená: 307 mm
Nr art./č. výr. 409512
Display z / vystaveno s 12x 4095

4090

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Color-Bit Zestaw bitów XL 1/4" oznaczonych kolorami

Sada bitů s barevným rozlišením „Color BIT Box XL“

71

el./dílů




25 mm			
6	●	Plaskich/Ploché (czerwony/červené)	3x 4 mm / 3x 6 mm
12	●	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	3x PH 1 / 6x PH 2 / 3x PH 3
12	●	Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	3x PZ 1 / 6x PZ 2 / 3x PZ 3
9	●	Imbusowych/Imbusové (pomarańczowy/oranžové)	3x 4 mm / 3x 5 mm / 3x 6 mm
21	●	TORX®/TX (żółty/žluté)	3x TX10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
75 mm			
2	●	Plaskich/Ploché (czerwony/červené)	1x 4 mm / 1x 6 mm
3	●	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	1x PH 1 / 1x PH 2 / 1x PH 3
2	●	Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	1x PZ 1 / 1x PZ 2
2	●	TORX®/TX (żółty/žluté)	1x TX20 / TX25

1		Uchwyt magnetyczny do bitów / Magnetický držák bitů	
1		Uchwyt do bitów z końcówką zaciskową / Držák bitů s rychloupínáním	

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4090	1/4"	71	155	120	35

409006	1/4"	6 x 71	185	375	120
Display z 6 pojemnikami 4090/ Prodejní balení s 6 sadami 4090					



185 x 375 x 120 mm
Wys. po otwarciu/height open: 270 mm
Nr art./č. výr. 409006
Display z / vystaveno s 6x 4090

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 132
Skupina výrobků 132

4094 PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Color-Bit Zestaw bitów 1/4"
oznaczonych kolorami, 25 + 75 mm

Sada bitů 1/4" s barevným rozlišením 25 + 75 mm

56

el./dílů



25 mm

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 6 | Plaskich/Ploché (czerwony/červené) | 2x 4 - 5 - 6 mm |
| 9 | Phillips (ciemnoczerwony/tmavě červené) | 3x PH 1 - 2 - 3 |
| 9 | Pozidriv (niebieski/modré) | 3x PZ 1 - 2 - 3 |
| 14 | TORX® (żółty/žluté) | 2x TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 |
| 7 | TORX® z otworem/s otvorem (fioletowy/fialové) | TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 |
| 3 | Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové) | 3 - 4 - 5 mm |

75 mm

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Plaski/Ploché (czerwony/červené) | 6 mm |
| 3 | Phillips (ciemnoczerwony/tmavě červené) | PH 1 - 2 - 3 |
| 3 | Pozidriv (niebieski/modré) | PZ 1 - 2 - 3 |
| 1 | Uchwyt do bitów z końcówką zaciskową / Magnetický držák bitů s rychloupínacem | |

4097 PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Color-Bit Zestaw bitów uniwersalnych 1/4"
oznaczonych kolorami, z wkrętaskiem z grzechotką

Univerzální sada bitů s barevným rozlišením a
ráčnovým šroubovákem

60

el./dílů



25 mm

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Plaskie/Ploché (czerwony/červené) | 4 - 5 mm |
| 4 | Phillips (ciemnoczerwony/tmavě červené) | PH 1 - 2 - 2 - 3 |
| 4 | Pozidriv (niebieski/modré) | PZ 1 - 2 - 2 - 3 |
| 6 | TORX® (żółty/žluté) | TX10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 |
| 6 | TORX® z otworem/s otvorem (fioletowy/fialové) | TX10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 |
| 6 | Imbusowych/Imbusové (pomarańczowy/oranžové) | 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| 10 | magn. uchwytów nasadowych do bitów (pomarańczowy) / magn. nástrčné klíče (oranžové) | 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm |
| 1 | Uchwyt nasadowy do bitów / Magnetický držák bitů (niebieski/modré) | 4 mm |

75 mm

- | | | |
|---|---|------------------|
| 2 | Phillips (ciemnoczerwony/tmavě červené) | PH 1 - 2 |
| 2 | Pozidriv (niebieski/modré) | PZ 1 - 2 |
| 3 | TORX® (żółty/žluté) | TX15 - 20 - 25 |
| 2 | Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové) | 3 - 4 - 5 - 5 mm |
| 1 | Uchwyt do bitów z końcówką zaciskową / Držák bitů s rychloupínáním | |
| 1 | Wkrętak z grzechotką, zaw. 10 bitów oznaczonych kolorem / Ráčnový šroubovák včetně 10 bitů s barevným rozlišením (č. výř. 4192) | |
| 2 | Plaskie/Ploché (czerwony/červené) | 4 - 6 mm |
| 2 | Phillips (ciemnoczerwony/tmavě červené) | PH 1 - 2 |
| 2 | Pozidriv (niebieski/modré) | PZ 1 - 2 |
| 2 | TORX® (żółty/žluté) | TX20 - 25 |
| 2 | Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové) | 3 - 5 mm |

Nr art./č. výř.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4094	1/4"	56	127	95	34

Nr art./č. výř.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4097	1/4"	60	268	187	60

4192	Color-Bit Pudełko z zestawem bitów uniwersalnych 1/4" oznaczonych kolorami Wkrętak z grzechotką 1/4", zaw. 10 bitów oznaczonych kolorami 1/4" Ráčnový šroubovák včetně 10 bitů s barevným rozlišením				
419212	1/4"	12 x 11	160	215	245
Display z wkrętakami z grzechotką 1/4"					

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupy artykułów 132/133
Skupina výrobků 132/133

4093

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Color-Bit Zestaw bitów uniwersalnych 1/4"
75 mm oznaczonych kolorami, 18 elementów
Sada bitů s barevným rozlišením 75 mm, 18 dílů

18
el./dílů



2		Plaskie/Ploché (czerwony/červené)	4 - 6 mm
3		Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH 1 - 2 - 3
3		Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	PZ 1 - 2 - 3
3		Imbus (pomarańczowy/oranžové)	3 - 4 - 5 mm
7		TORX®/TX (żółty/žluté)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
4093	1/4"	18	155	120	35
409306	1/4"	6 x 18	180	275	120
Display z 6 pojemnikami 4093 /					
Prodejní balení s 6 sadami 4093					

Bity oznaczone kolorami ułatwiają szukanie właściwego typu bita.
Velice snadné nalezení správné rozměři díky barevnému označení bitů.



180 x 375 x 120 mm
Wys. po otwarciu/výška otevřená: 270 mm
Nr art./č. výr. 409306
Display z / balení s 6x 4093

394073

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

1/4"

Zestaw bitów 1/4", z grzechotką
z uchwytem obrotowym, 33 elementy
Sada bitů 1/4" s ráčnou s otočnou rukojetí, 33 dílů

33
el./dílů

- ▶ Grzechotka do bitów z napędem w obrotowej rękojeści:
Idealna do pracy w ekstremalnie niedostępnych miejscach
- ▶ Otočná ráčna pro bity: Ideální pro práci v extrémně úzkých prostorech



25 mm

1		Plaski/Ploché (czerwony/červené)	4 mm	
3		Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH1 - 2 - 3	
3		Pozidriv/PZ (niebieski/modré)	PZ1 - 2 - 3	
3		TORX®/TX (żółty/žluté)	TX15 - 20 - 25	
3		Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové)	3 - 4 - 5 mm	
11		Uchwyty nasadowych do bitów / Hlavice s 6-hranným uchycením	4-5-5.5-6-7-8-9- 10-11-12-13 mm	
2		Adapter 1/4"x1/4" + 1/4"x3/8"		

50 mm

2		Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červené)	PH1 - 2	
2		TORX®/TX (żółty/žluté)	TX10 - 20	
2		Imbusowe/Imbusové (pomarańczowy/oranžové)	3 - 4 - 6 mm	
1		1/4" Grzechotka obrotowa do bitów/Otočná ráčna pro bity		

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
394073	1/4"	33	200	120	40



H 187

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupy artykułów 132/133
Skupiny výrobků 132/133

3790

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

SECURIBIT Zestaw bitów 1/4" 75 mm 50 el.
Sada SECURIBIT 75 mm, 50 dílů

50
el./díů



3788

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

Zestaw bitów 1/4" 75 mm, 36 el.
Sada bitů, 36 dílů

36
el./díů



3	●	Plaskie/Ploché	4 - 5 - 6 mm
2	+	Phillips/PH	PH 1 - 2
2	+	Pozidriv/PZ	PZ 1 - 2
3	●	Imbusowe/Imbusové	4 - 5 - 6 mm
6	●	Imbusowych z otworem/ Imbusové s otvorem	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
5	⊗	TORX®/TX	T10 - 15 - 20 - 25 - 30
9	⊗	TORX® z otworem/ TX s otvorem	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
2	□	Robertson	Nr 1 - 2
3	+	Torg	6 - 8 - 10 mm
4	⋈	Tri-Wing	Nr 1 - 2 - 3 - 4
4	⊗	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	⊗	Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
1		Uchwyt magnetyczny / Magnetický držák bitů	

Bity ze stali CRV • Waga/Hmotnost: 900 g

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
3790	1/4"	50	193	137	36

4	●	Plaskie/Ploché	3 - 4 - 5 - 6 mm
5	+	Phillips/PH	2 x PH 1 - 2, 1 x PH 3
5	+	Pozidriv/PZ	2 x PZ 1 - 2, 1 x PZ 3
7	⊗	TORX®/TX	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
8	⊗	TORX® z otw./TX s otvorem	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6	●	Imbusowych/Imbusové	2 - 2,5 - 3 4 5 - 6 mm
1		Uchwyt magnetyczny / Magnetický držák bitů	

Bity ze stali CRV • Waga/Hmotnost: 720 g

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./díů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
3788	1/4"	36	190	130	36

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 133
Skupina výrobků 133

3789

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

SECURIBIT Zestaw bitów 1/4"

„do każdej śruby właściwy bit”

Sada SECURIBIT „pro každý šroub ten správný bit”

122
el./dílů



3787

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

1/4"

SECURIBIT Zestaw bitów 1/4"

„do każdej śruby właściwy bit”

Sada SECURIBIT „pro každý šroub ten správný bit”

100
el./dílů



9	●	Plaskich/Ploché	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
5	+	Phillips/PH	PH 00 - 0 - 1 - 2 - 3
5	+	Pozidriv	PZ 00 - 0 - 1 - 2 - 3
9	●	Imbusowych/Imbusové	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
10	●	Imbusowych/Imbusové	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6	●	Imbusowych z otworem/ imbusové s otvorem	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
9	☆	Gwiaździstych 5-ramiennych z otworem / 5-hvězda s otvorem	TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
13	☆	TORX®/TX	T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
9	☆	TORX® z otworem/ TX s otvorem	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
4	□	Robertson	Nr 0 - 1 - 2 - 3
3	+	Torg	6 - 8 - 10 mm
4	△	Tri-Wing	Nr 1 - 2 - 3 - 4
4	⊗	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	⊗	Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
3	⊗	Wielozębne/Vícezubé	M5 - 6 - 8
10	○	Uchwytów nasadowych do bitów/ magnetické nástrčné klíče	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10	○	Uchwytów nasadowych do bitów/ magnetické nástrčné klíče	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1		Bit 1/4" do wkręcania haków / Bit 1/4" na háky	
1		Uchwyt magnetyczny do bitów / Magnetický držák bitů	
1		Wkrętak uniwersalny do bitów z magnesem trwałym / Magnetický šroubovák na bity	
1		Adapter do bitów / Adaptér pro bity	1/4" x 1/4"
2		Adapter do nasadek / Adaptér pro 4-hran	25 + 50 mm

Bity ze stali CRV · Waga/Hmotnost: 1 160 g

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
3789	1/4"	122	220	155	50

9	●	Plaskich/Ploché	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
8	+	Phillips/PH	PH 0 - 1 - 3, 5 x PH 2
8	+	Pozidriv	PZ 0 - 1 - 3, 5 x PZ 2
9	●	Imbusowych/Imbusové	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 6 - 8 mm
10	●	Imbusowych/Imbusové	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6	●	Imbusowych z otworem/ imbusové s otvorem	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6	●	Imbusowych z otworem/ imbusové s otvorem	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
9	☆	TORX®/TX	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
9	☆	TORX® z otworem/ TX s otvorem	T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
4	□	Robertson	Nr 0 - 1 - 2 - 3
3	+	Torg	6 - 8 - 10 mm
4	△	Tri-Wing	Nr 1 - 2 - 3 - 4
4	⊗	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	⊗	Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
3	⊗	Wielozębne/Vícezubé	M5 - 6 - 8
1		Bit 1/4" do wkręcania haków / Bit 1/4" na háky	
1		Uchwyt magnetyczny do bitów / Magnetický držák bitů	
1		Adapter do bitów / Adaptér pro bity	1/4" x 1/4"
2		Adapter do nasadek / Adaptér pro 4-hran	25 + 50 mm

Bity ze stali CRV · Waga/Hmotnost: 700 g

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
3787	1/4"	100	190	130	36

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 133
Skupina výrobků 133

8604

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

113
el./dílů

1/4"

Zestaw bitów XL 1/4", 113 elementów

Sada bitů „BIT Box XL“ se 113 dílů



25 mm

7	●	Płaskich/Ploché	4 - 4 - 4 - 6 - 6 - 6 - 6 mm
14	+	Phillips/PH	4x PH 1 - 7x PH 2 - 3x PH 3
14	+	Pozidriv/PZ	4x PZ 1 - 7x PZ 2 - 3x PZ 3
7	●	Imbusowych/Imbusové	4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 mm
49	✚	TORX®/TX	7x TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	✚	TORX® z otw./ TX s otvorem	TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

75 mm

4	+	Phillips/PH	PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4	+	Pozidriv/PZ	PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
5	✚	TORX®/TX	TX10 - 15 - 20 - 25 - 30
1		Uchwyt magnetyczny do bitów / Magnetický držák bitů	
1		Uchwyt do bitów z końcówką zaciskową / magnetický držák bitů s rychloupínačem	

Bity ze stali CRV

Rozmiar/Rozměr: 1/4" · el./dílů 113 · Waga/Hmotnost: 1 120 g
szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš. : 120x205x45 mm

Nr art./č. výr.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
8604	1/4"	113	205	120	45

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 133
Skupina výrobků 133

8606

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

200
el./dílů

1/4"

Zestaw XXL bitów 1/4", 200 elementów "do każdej śruby właściwy bit"

Sada bitů XXL 200 dílů

„správný bit pro každý šroub“



25 mm

12	●	Płaskich/Ploché	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
18	+	Phillips/PH	1x PH 00 - 1x PH 0 - 5x PH 1 - 5x PH 2 - 5x PH 3 - 1x PH 4
17	+	Pozidriv/PZ	1x PZ 00 - 1x PZ 0 - 5x PZ 1 - 5x PZ 2 - 4x PZ 3 - 1x PZ 4
12	●	Imbusowych/Imbusové	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
10	●	Imbusowych/Imbusové	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6	●	Imbusowych z otworem/Imbusové s otvorem	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6	●	Imbusowych z otworem/Imbusové s otvorem	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
9	☆	Gwiazdzistych 5-ramiennych z otworem / 5-hvězda s otvorem	TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
13	✶	TORX®/TX	T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
14	✶	TORX® z otw./TX s otvorem	T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 45
4	□	Robertson	Nr 0 - 1 - 2 - 3
3	+	Torq	6 - 8 - 10 mm
4	✶	Tri-Wing	Nr 1 - 2 - 3 - 4
4	✶	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm
3	✶	Clutch	Nr. 1 - 2 - 3
3	✶	Wielozębowe/Vícezubé	M5 - 6 - 8

50 mm

2	+	Phillips/PH	PH 2 - 3
2	+	Pozidriv/PZ	PZ 2 - 3
4	●	Imbusowe/Imbusové	3 - 4 - 5 - 6 mm
7	✶	TORX® z otworem/TX s otvorem	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
3	+	Torq	6 - 8 - 10 mm
4	✶	Tri-Wing	Nr 1 - 2 - 3 - 4
4	✶	Spanner	4 - 6 - 8 - 10 mm

75 mm

2	+	Phillips/PH	PH 2 - 3
4	●	Imbusowe/Imbusové	3 - 4 - 5 - 6 mm
7	✶	TORX® z otworem/TX s otvorem	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

38 mm

10		Uchwytów nasadowych do bitów / Nástrčné klíče	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10		Uchwytów nasadowych do bitów / Nástrčné klíče	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1		Uchwyt magnetyczny / Magnetický držák	60 mm
1		Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową / Magnetický držák bitů s rychloupínacem	65 mm
1		Adapter do nasadek / Adaptér pro 4-hran	1/4" 25 mm

Bity ze stali CV

Rozmiar/Rozměr: 1/4" · el./dílů 200 · Waga/Hmotnost: 2 000 g

szer. x dł. x wys./šíř. x dél. x výš.: 220x155x50 mm

Nr art./č. výř.	R./Vel.	el./dílů	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
8606	1/4"	200	335	200	45

Zestawy bitów 1/4"

Sady bitů 1/4"

1/4"

Grupa artykułów 130/131
Skupina výrobků 130/131

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw adapterów do nasadek 1/4", 3 elementów
50 mm do nasadek 1/4", 3/8", 1/2"

Sada adaptérů bitů, 3 díly

50 mm pro nástavce 1/4", 3/8", 1/2"

3
el./díly



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr	Długość/Délka
2880	1/4" x 1/4"	50 mm
	1/4" x 3/8"	50 mm
	1/4" x 1/2"	50 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestawy uchwytów nasadowych do bitów 1/4"
z magnesem, 65 mm

Sady nástrčných hlavíc 1/4" s magnetem, 65 mm



Rys. podobny/podobný obrázek

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Rozměr
3784-91	7 - 8 - 10 - 13 mm (Zestaw 4 elementów / 4-dílná sada)
3784-92	1/4" - 3/8" - 5/16" (Zestaw 3 elementów / 3-dílná sada)
3784-93	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm (Zestaw 8 elementów / 8-dílná sada)

Wystawowy zestaw bitów / Pojemniki

Vystavení bitů / Uskladnění



Proszę pytać o nasze wyposażenie - Zestaw
wystawowy może być wyposażony także
indywidualnie wg życzenia klienta

Vyžádejte si, prosím, jiný obsah -

zobrazený obsah může být přizpůsoben vašim potřebám!

Grupa artykułów 131
Skupina výrobků 131

11911-01

615 x 503 x 150 mm

Rząd 1/Rzada 1:

- ⊕ 25 mm 30 x PH1 - 50 x PH2 - 30 x PH3
- ⊕ 25 mm TiN 20 x PH1 - 30 x PH2 - 20 x PH3
- ⊕ 50 mm 20 x PH2
- ⊕ 25 mm 10 x nasadka z ogranicznikiem głębokości wkręcania PH 2
- 50 mm Adapter do nasadek 1/4" x 1/4"

Rząd 2/Rzada 2:

- ⊕ 25 mm 30 x PZ1 - 50 x PZ2 - 30 x PZ3
- ⊕ 25 mm TiN 20 x PZ1 - 30 x PZ2 - 20 x PZ3
- ⊕ 50 mm 10 x PZ1 - 20 x PZ2 - 10 x PZ3

Rząd 3/Rzada 3:

- ⊗ 25 mm 20 x TX10 - 20 x TX15 - 50 x TX20 -
- 50 x TX 25 - 50 x TX30 - 20 x TX 40
- ⊗ 25 mm TiN 30 x TX15 - 30 x TX 20 - 30 x TX 25


Rząd 4/Rzada 4:

- 65 mm Uchwyt nasadowy do bitów 6 x 8 mm - 6 x 10 mm - 5 x 13 mm
- 10 x Uchwyt magnetyczny do bitów
- 10 x Uchwyt magnetyczny z końcówką zaciskową
- 10 x Uchwyt magnetyczny z pierścieniem magnetycznym

Nr art./č. výr.	el./díly	
11911-01	787	wyposażony w 787 bitów / s 787 bity

Wkręta i klucze imbusowe

Šroubováky & imbusové klíče



Wkrętak – ergonomiczny Allrounder

Šroubováky – ergonomické a všestranné



Ergonomiczny

Ergonomické

- ▶ Wysokie przenoszenie mocy dzięki wielokomponentowemu uchwytowi, optymalnie dopasowanemu do dłoni.
- ▶ Kombinacja miękkich i twardych materiałów, z których wykonany jest uchwyt, zapobiega jego wyslizgiwaniu się z dłoni
- ▶ Antypoślizgowa powierzchnia minimalizuje poślizg dłoni, nawet wówczas, gdy są pokryte olejem lub tłuszczem
- ▶ Optymalne przenoszenie mocy z uchwytu na klingę poprzez całkowite zamknięcie trzonu klingi w uchwycie
- ▶ 6-kątny adapter do pomocniczego przyłożenia klucza umożliwia odkręcenie najbardziej zabezpieczonych śrub (wykonanie z kapturkiem udarowym)
- ▶ Vysoký přenos síly díky optimalizované vícesložkové rukojeti
- ▶ Žádné vyklouznutí z ruky díky kombinaci měkkých a tvrdých materiálů na držadle
- ▶ Protiskluzový povrch snižuje klouzání i v případě, že máte ruce od oleje či maziva
- ▶ Optimalizovaný přenos síly díky bezpečnému spojení držadla a čepele
- ▶ Šestihranné upínací zařízení umožňuje uvolnění silně utažených šroubů (verze s nárazovým krytem)



Wytrzymałe i trwałe

Odolné proti opotřebení s dlouhou životností

- ▶ Specjalnie do profesjonalnego zastosowania dzięki wykonaniu z wysokostopowej stali specjalnej
- ▶ Trwałe i stabilne ostrza klingi dzięki jego właściwościom, zoptymalizowanym pod względem twardości i wytrzymałości
- ▶ Mniejsze zużycie końcówki ostrza oraz śruby, dzięki precyzyjnemu wykonaniu ostrza
- ▶ Wykonanie z kapturkiem udarowym - do szczególnie wysokich obciążeń
- ▶ Speciálně pro profesionální použití díky speciální vysoce legované oceli
- ▶ Odolná a trvanlivá špička díky optimalizované tvrdosti materiálu
- ▶ Menší opotřebení špičky a šroubu díky vysoké kvalitě špičky čepele
- ▶ Verze s úderovou koncovkou pro extrémně náročné aplikace

Uniwersalny

Univerzální

- ▶ Dla każdego użytkownika właściwy wkrętak, dzięki szerokiej gamie asortymentowej
- ▶ Dla bezpiecznej pracy w układach elektrycznych dostępne w wersji izolowanej VDE
- ▶ Do najcięższych zastosowań także w wersji z kapturkiem udarowym
- ▶ 6 w 1 uniwersalny wkrętak do śrub PH i PZ w wielkościach 1 do 3 – wkrętak do 6 zastosowań
- ▶ Bogaty asortyment produktów w perfekcyjnie dopasowanych zestawach
- ▶ Správný šroubovák pro každého uživatele díky široké nabídce výrobků
- ▶ Dostupný jako verze VDE – bezpečná práce na elektrických zařízeních
- ▶ Pro výjimečně náročné aplikace dostupná jako verze s nárazovým krytem
- ▶ Univerzální šroubovák 6-v-1 pro PH a PZ šrouby o velikosti 1 až 3 – pouze jeden šroubovák na 6 použití
- ▶ Široký rozsah nabídky dokonale přizpůsobených sad

Bezpieczeństwo

Bezpečnost

- ▶ Najwyższe bezpieczeństwo pracy w układach elektrycznych dzięki kontroli wg normy DIN-EN 60900 i IEC 900 (wykonanie izolowane VDE)
- ▶ Zmniejsza ryzyko poślizgu dłoni dzięki zoptymalizowanemu kształtowi uchwytu
- ▶ Nejvyšší bezpečnost během prací na elektrickém zařízení díky testům podle DIN-EN 60900 a IEC 900 (verze VDE)
- ▶ Optimální forma rukojeti snižuje riziko vyklouznutí

* Phillips® i Pozidriv® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Co.
TORX® i tamper TORX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Camcar/Textron

* Phillips® a Pozidriv® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Phillips Screw Co.
TORX® a TORX® s otvorem jsou registrované obchodní známky společnosti Camcar/Textron



Wkrętak płaski

Płochý šroubovák

Grupy artykułów 140/145
Skupiny výrobků 140/145

Wkrętak płaski

Płochý šroubovák



Nr art./č. výr.	Grubość ostrza/Tloušťka čepele	Szerokość ostrza/Šířka čepele	Długość klingi/Délka čepele
4620-01	0,5 mm	3,0 mm	75 mm
4620-02	0,8 mm	4,0 mm	100 mm
4620-03	1,0 mm	5,5 mm	125 mm
4620-04	1,2 mm	6,5 mm	150 mm
4620-05	1,2 mm	8,0 mm	175 mm
4622-01	1,2 mm	6,5 mm	25 mm

Wkrętak płaski z kapturkiem uderowym

Płochý šroubovák s úderovou koncovkou



Zaw. adapter do klucza
včetně adaptéru na klíče



Wytrzymały kapturek uderowy
Úderová koncovka



Nr art./č. výr.	Grubość ostrza/Tloušťka čepele	Szerokość ostrza/Šířka čepele	Długość klingi/Délka čepele	Długość ostrza/Velikost
5120-02	0,8 mm	4,5 mm	90 mm	8 mm
5120-03	1,0 mm	5,5 mm	100 mm	10 mm
5120-04	1,2 mm	7,0 mm	125 mm	10 mm
5120-05	1,2 mm	8,0 mm	150 mm	13 mm

Wkrętak płaski

Płochý šroubovák





Nr art./č. výr.	Grubość ostrza/Tloušťka čepele	Szerokość ostrza/Šířka čepele	Długość klingi/Délka čepele	
4120-01	0,5 mm	3,0 mm	75 mm	
4120-02	0,8 mm	4,0 mm	100 mm	
4120-03	1,0 mm	5,5 mm	125 mm	
4120-04	1,2 mm	6,5 mm	150 mm	
4120-05	1,6 mm	8,0 mm	150 mm	
4120-06	1,6 mm	10,0 mm	200 mm	
4121-02	0,8 mm	4,0 mm	125 mm	Elektryk / VDE
4121-03	1,0 mm	5,5 mm	150 mm	Elektryk / VDE
4122-01	1,2 mm	6,5 mm	38 mm	Gaźnik / karburátorový

Wkręta Phillips

Šroubováky Phillips



Grupy artykułów 140/145
Skupiny výrobků 140/145

Wkręta Phillips

Šroubováky Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4600-00	0	60 mm
4600-01	1	80 mm
4600-02	2	100 mm
4600-03	3	150 mm
4602-01	1	25 mm
4602-02	2	25 mm

Wkręta Phillips z kapturkiem udarowym

Šroubováky Phillips
s úderovou koncovkou



Zaw. adapter do klucza
včetně adaptéru na klíče



Wytrzymały kapturek udarowy
Úderová koncovka



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele	adapter do klucza/Adaptér klíče
5100-01	1	80 mm	8 mm
5100-02	2	100 mm	10 mm

Wkręta Phillips

Šroubováky Phillips




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4100-00	0	60 mm
4100-01	1	80 mm
4100-02	2	100 mm
4100-03	3	150 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Klinga/čepele	Gaźnik
4102-02	2	38 mm	

Wkręta Pozidriv

Šroubováky Pozidriv



Grupy artykułów 140/145
Skupiny výrobků 140/145

Wkręta Pozidriv

Šroubováky Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4610-00	0	60 mm
4610-01	1	80 mm
4610-02	2	100 mm
4610-03	3	150 mm

Wkręta Pozidriv

Šroubováky Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4110-00	0	60 mm
4110-01	1	80 mm
4110-02	2	100 mm
4110-03	3	150 mm

6 w 1 Wkręta uniwersalne Phillips i Pozidriv

Univerzální šroubováky Phillips a Pozidriv 6 v 1

► **Wkrętak do 6 napędów śrubowych:****Phillips 1 - 2 - 3 i Pozidriv 1 - 2 - 3**► **Jeden šroubovák pro 6 šroubových pohonů:**

PH 1 - 2 - 3 a PZ 1 - 2 - 3



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4600-1230	PH 1 - 3 / PZ 1 - 3	100 mm
4600-1231	PH 1 - 3 / PZ 1 - 3	25 mm

Wkrętak TX*Plochy šroubovák*

Grupy artykułów 140/145
Skupiny výrobků 140/145

Wkrętak TX*Šroubovák TX*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4630-08	T8	60 mm
4630-10	T10	80 mm
4630-15	T15	80 mm
4630-20	T20	100 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4630-25	T25	100 mm
4630-27	T27	115 mm
4630-30	T30	115 mm
4630-40	T40	130 mm

Wkrętak TX*Šroubovák TX*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4130-05	T5	50 mm
4130-06	T6	60 mm
4130-07	T7	60 mm
4130-08	T8	60 mm
4130-09	T9	60 mm
4130-10	T10	80 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4130-15	T15	80 mm
4130-20	T20	80 mm
4130-25	T25	100 mm
4130-27	T27	115 mm
4130-30	T30	115 mm
4130-40	T40	130 mm

Wkrętaki TX z otworem czołowym*Šroubovák TX s čelním otvorem*

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4150-08	T8	60 mm
4150-10	T10	80 mm
4150-15	T15	80 mm
4150-20	T20	100 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość klingi/Délka čepele
4150-25	T25	100 mm
4150-27	T27	115 mm
4150-30	T30	115 mm
4150-40	T40	130 mm

Wkrętak uniwersalny

Univerzální šroubovák



Grupy artykułów 140/145
Skupiny výrobků 140/145

Wkrętak z nasadką sześciokątną, Giętki trzonek
Šestihranný metrický šroubovák, flexibilní



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4692-06	6 mm	150 mm
4692-07	7 mm	150 mm
4692-08	8 mm	150 mm

Wkrętak z uchwytem zaciskowym 1/4"
Šroubovák na bity s rychlým upnutím

1/4"



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4690-02	1/4" z uchwytem zaciskowym

Wkrętak z grzechotką z uchwytem magnetycznym 1/4" i 10 bitami oznaczonymi kolorami.

Magnetický ráčnový šroubovák s 10 bity s barevným označením

1/4"

- ▶ **Z funkcją grzechotki**
- ▶ **Funkcja grzechotki przełączalna lewo/prawo**
- ▶ **S funkcí ráčny**
- ▶ **Funkce přepínání ráčny vpravo/vlevo**

2	⊖	Płaski/plochý (czerwony/červený)	4 - 5 mm
2	⊕	Phillips/PH (ciemnoczerwony/tmavě červený)	PH 1 - 2
2	⊕	Pozidriv/PZ (niebieski/modrý)	PZ 1 - 2
2	⊕	TORX®/TX (żółty/žlutý)	TX20 - 25
2	⊕	Imbus/imbusový (pomarańczowy/oranžový)	3 - 5 mm
1		Wkrętak z grzechotką	

1



2



215 x 160 x 245 mm
Nr art./č. výr. 419212

Display z /Způsob vystavení 12x 4192



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4192	Wkrętak z grzechotką 1/4", zaw. 10 bitów oznaczonych kolorami/Ráčnový šroubovák včetně 10 bitů s barevným rozlišením
419212	Display z/with 12 x 4192 (wkrętakiem z grzechotką 1/4"/Ráčnový šroubovák)

Zestawy wkrętek precyzyjnych i próbniki napięcia

Sada precizních šroubováků a zkoušečka napětí



Grupy artykułów 140/145
Skupiny výrobků 140/145

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4711

Zestaw wkrętek precyzyjnych

Sada precizních šroubováků



8
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość ostrza/Délka čepele
4711	PH00 x 2 mm / PH0 x 3 mm / PH1 x 4 mm T6 x T10 - T7 x T15 - T8 x T20 - T9 x T15	Podwójna klinga 120mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

4714

30 w 1 Wkrętak z zestawem bitów precyzyjnych

Sada precizních šroubováků na bity 30 v 1



31
el./dílů

7	Plaskich/Plochý	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
4	Phillips/PH	PH 000 - 00 - 0 - 1
2	Pozidriv/PZ	PZ 0 - 1
9	TORX®/TX	TX4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
8	Imbusowych/Imbusový	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm
1	Wkrętak do bitów precyzyjnych/Precizní šroubovák na bity	

Nr art./č. výr.

4714

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Próbnik napięcia EURO wg VDE 0680

Zkoušečka napětí



1000V
EN 60900



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
2137	3,0 x 60 mm 125 - 250 V

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Próbnik fazy 230 V

Zkoušečka napětí



1000V
EN 60900



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
2138	3,0 x 60 mm 110 - 230 V

Wkrętaki izolowane VDE /Asortyment wkrętaków

Sada bezpečnostných izolovaných šroubováků

Grupa artykułów 145
Skupina výrobků 145**Testowane wg DIN EN 60900, IEC 900, w kąpielii wodnej, pod napięciem próbnym od 10 000 Volt.****Testy udarowe przy -40° (skala C)**

Podle normy DIN EN 60900, IEC 900. Testováno na 10 000 voltů.

Wkrętaki Phillips izolowane VDE

Šroubovák VDE Phillips



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość ostrza/Délka čepele
5105-00	0	60 mm
5105-01	1	80 mm
5105-02	2	100 mm

Wkrętaki Pozidriv izolowane VDE

Šroubovák VDE Pozidriv



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość ostrza/Délka čepele
5115-00	0	60 mm
5115-01	1	80 mm
5115-02	2	100 mm

Wkrętak płaski

Plochý VDE šroubovák



Nr art./č. výr.	Grubość ostrza/Tloušťka čepele	Szerokość ostrza/Šířka čepele	Długość klingi/Délka čepele
5125-01	0,4 mm	2,5 mm	75 mm
5125-03	0,6 mm	3,5 mm	100 mm
5125-04	0,8 mm	4,0 mm	100 mm
5125-05	1,0 mm	5,5 mm	125 mm
5125-06	1,2 mm	6,5 mm	150 mm

6 w 1 Uniwersalny wkrętak izolowany VDE do śrub krzyżakowych Phillips i Pozidriv

Univerzální šroubovák VDE Phillips a Pozidriv 6 v 1

► **Wkrętak do 6 napędów śrubowych:****Phillips 1 - 2 - 3 i Pozidriv 1 - 2 - 3**► **Jeden śrubowak pro 6 śrubových pohonů:**

PH 1 - 2 - 3 a PZ 1 - 2 - 3



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość ostrza/Délka čepele
5105-1230	PH 1 - 3 / PZ 1 - 3	100 mm

Zestaw wkrętaków izolowanych VDE, 7 elementów

Sada šroubováků VDE, 7 dílů

**7**
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5190	0,4 x 2,5 - 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm PH 1 - 2, próbník napětia 230 V

Zestawy narzędzi izolowanych VDE

Sada nářadí VDE

Grupy artykułów 113/145
Skupina výrobků 113/145

8687

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

Torba narzędziowa VDE dla elektryka

Brašna na elektrikařské VDE nářadí



PROJAHN
proficraft

12
el./dílů

- W zestawie wszystkie ważne narzędzia elektryczne
- Idealne do elektrotechniki, instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji
- Wszystkie narzędzia badane pod względem izolacji VDE wg DIN EN ISO 60900 do 1 000 V
- Wysoka jakość wykonania i materiałów, zaprojektowany z myślą o ergonomii użytkownika
- Všechny důležité elektrikařské nástroje v jedné sadě
- Navrženo pro elektrotechniku, topné systémy, sanitární instalace, klimatickou kontrolu a ventilační technologie
- Všechny nástroje jsou testovány VDE dle norem DIN ISO 60900 až 1.000 V
- Vysoce kvalitní zpracování a materiály, ergonomický design

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | + | wkręta Phillips PH0 - 1 - 2, izolowane VDE |
| 3 | ● | wkręta płaskie 2,5 - 4 - 6,5 mm izolowane VDE |
| 1 | | próbnik napięcia 125 - 250 V |
| 1 | | szcypce do ściągania izolacji 150 mm, izolowane VDE |
| 1 | | nóż elektryka 150 mm, izolowany VDE |
| 1 | | kombinerki 150 mm, izolowane VDE |
| 1 | | obcinaczki boczne 150 mm, izolowane VDE |
| 1 | | szcypce telefoniczne 200 mm, izolowane VDE |



Nr art./č. výr.

8687

5195

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

Zestaw wkrętek izolowanych VDE z wymiennymi klingami

Sada elektrikařských šroubováků s výměnitelnými čepelemi



- W poręcznym zestawie wszystkie ważne wkręta izolowane VDE
- Szybka i bezpieczna wymiana dzięki patentowemu systemowi wymiany kling
- Dzięki nasadzonej końcówce obrotowej i strefie izolacji także idealne do elektroniki
- Sprawdzone pod względem bezpieczeństwa zgodnie z DIN ISO 60900 do 1 000 V
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- W ekskluzywnej, praktycznej i oszczędzającej miejsce torbie zwiąanej, z uchwytem na pas
- Zmniejszone ryzyko zarysowania delikatnych powierzchni
- Všechny VDE šroubováky v jedné ergonomické sadě
- Patentovaný systém výměny pro bezpečnost a rychlou výměnu čepele
- Bezpečné umístění čepele, tlačítko rychlého uvolnění na rukojeti proti nechtěnému vytažení
- Přesná koncovka a snadný úchop pro použití s nízkými momenty otáčení
- Díky stlačitelné otočné koncovce a pohodlnému úchytu je také ideální pro jednné elektrotechnické práce
- Bezpečnost testována dle DIN ISO 60900 až do 1 000 V
- Ergonomická neprokluzující rukojeť
- V exkluzivní, praktické rolovací brašně, která šetří místo
- Rolovací brašna snižuje riziko poškrábání na citlivých površích

- | | | | |
|---|---|--|---------------------|
| 5 | ● | 2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm | |
| 2 | + | PH1 - PH 2 | 1 uchwyt wymienny |
| 1 | + | PZ 2 | 1 końcówka obrotowa |
| 2 | ● | TX15 - 20 | |



12
el./dílů



Nr art./č. výr.

5195

Wkrętak z uchwytem poprzecznym

Šroubovák s T-rukojetí



Grupa artykułów
Skupina výrobků

140
140

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Wkrętak z rękojeścią poprzeczną z główką kulową
Šroubovák s T-rukojetí a kuličkou



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4170-2	2,0 mm	100 mm
4170-25	2,5 mm	100 mm
4170-3	3,0 mm	100 mm
4170-4	4,0 mm	150 mm
4170-5	5,0 mm	150 mm
4170-6	6,0 mm	200 mm
4170-8	8,0 mm	200 mm
4170-10	10,0 mm	200 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Wkrętak TX z rękojeścią poprzeczną
Šroubovák s T-rukojetí pro vnitřní TX šrouby



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4180-10	TX 10	100 mm
4180-15	TX 15	100 mm
4180-20	TX 20	100 mm
4180-25	TX 25	100 mm
4180-27	TX 27	100 mm
4180-30	TX 30	150 mm
4180-40	TX 40	150 mm
4180-45	TX 45	150 mm
4180-50	TX 50	150 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw wkrętaków z rękojeścią poprzeczną, z główką kulową

Sada šroubováků s T-rukojetí a kuličkou

8
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4170	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw wkrętaków z rękojeścią poprzeczną
Sada TX šroubováků s T-rukojetí

9
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4180	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

Zestaw wkrętaków z rękojeścią poprzeczną do śrub sześciokątnych, 8 elementów

Nástrčné T-klíče (s vnitřním šestihranem), 8 dílů

8
el./dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4190	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

Wkrętak z rękojeścią poprzeczną do śrub sześciokątnych

Nástrčné T-klíče (s vnitřním šestihranem)



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4190-06	6 mm	225 mm
4190-07	7 mm	225 mm
4190-08	8 mm	225 mm
4190-10	10 mm	235 mm
4190-11	11 mm	235 mm
4190-12	12 mm	235 mm
4190-13	13 mm	235 mm
4190-14	14 mm	235 mm

Wkręta z rękojeścią poprzeczną oraz wkręta z uchwytem do bitów

Šroubovák s T rukojetí a šroubovák na bity



Grupy artykułów 140/145
Skupina výrobků 140/145

Wkrętak nasadowy sześciokątny z rękojeścią poprzeczną Šroubovák s T rukojetí



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4690-07	7,0 mm	230 mm
4690-08	8,0 mm	230 mm
4690-10	10,0 mm	230 mm
4690-13	13,0 mm	230 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4691-14	1/4" Bit T-Griff	125 mm
Šroubovák na bity s T rukojetí		

Magnetyczny wkrętak do bitów 1/4" Šroubovák na bity



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4190-01	Magnetyczny wkrętak do bitów 1/4"
Magnetický šroubovák na bity	



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4690-02	z uchwytem zaciskowym 1/4"
Šroubovák na bity s rychlým upnutím	



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4190-03	krótki z uchwytem zaciskowym 1/4"
Šroubovák na bity s rychlým upnutím	

Wkrętak sześciokątny z rękojeścią poprzeczną Šroubovák imbusový s T rukojetí



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4670-02	2,0 mm	100 mm
4670-25	2,5 mm	100 mm
4670-03	3,0 mm	100 mm
4670-04	4,0 mm	150 mm
4670-05	5,0 mm	150 mm
4670-06	6,0 mm	200 mm
4670-08	8,0 mm	200 mm
4670-10	10,0 mm	200 mm


Wkrętak TX z rękojeścią poprzeczną Šroubovák s T rukojetí na vnitřní TX šrouby



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4680-10	T10	100 mm
4680-15	T15	100 mm
4680-20	T20	100 mm
4680-25	T25	100 mm
4680-27	T27	150 mm
4680-30	T30	150 mm
4680-40	T40	150 mm

Zestawy wkrętek

Sada šroubováků



Grupa artykułów 145
Skupina výrobků 145

Zestaw wkrętek

Sada šroubováků

6
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4621	PH 1 - 2 / 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm Phillips + płaskie
4622	PZ 1 - 2 / 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm Pozidriv + płaskie

Zestaw wkrętek

Sada šroubováků

6
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4623	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 TORX®

Zestaw wkrętek

Sada šroubováků

8
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4624	PH 1 - 2 / PZ 1 - 2 / TX10 - TX15 - TX20 - TX25 Phillips + Pozidriv + TORX

Zestaw wkrętek

Sada šroubováků

8
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4625	TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TORX

Zestaw wkrętek z klingą przelotową i kapturkiem uderowym

Sada úderových šroubováků

6
el./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
5199	PH 1 - 2 / 0,8 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 7,0 - 1,2 x 8,0 mm Phillips + płaskie



Zaw. adapter do klucza
včetně adaptéru na klíče



Wytrzymały kapturek uderowy
Uderová koncovka



Zestawy wkrętek

Sada šroubováků


 Grupa artykułów 140
 Skupina výrobků 140

Zestawy wkrętek

Sady šroubováků

 8
 el./dílů


4725



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4721	PH 1 - 2 / PZ 1 - 2 / TX10 - TX15 - TX20 - TX25 Phillips + Pozidriv + TORX®
4722	PH 1 - 2 / PZ 1 - 2 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm Uchwyt magnetyczny do bitów / Phillips + Pozidriv + płaski
4725	PH 1 - 2 / PZ 1 - 2 / TX20 - TX25 / 0,8 x 4,0 - 1,2 x 6,5 mm Phillips + Pozidriv + TORX® + płaski

Zestaw wkrętek

Sada šroubováků

 6
 el./dílů


Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4727	PH 1 - 2 / 0,5 x 3,0 - 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm Phillips + płaski

Zestawy wkrętek

Sady šroubováků

 8
 el./dílů


4723



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4723	TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TORX®
4724	TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TORX s otvorem

 Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
 Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Klucze imbusowe kątowe i zestawy

Imbusové klíče a sady



Grupa artykułów 141
Skupina výrobků 141

Klucze imbusowe kątowe sześciokątne matowe satynowane, chromowane

Forma krótka wg DIN 911

Imbusové klíče, dle normy DIN 911, krátká verze



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	L1	L2
3601-1.5	1,5 mm	14	45
3601-2	2,0 mm	16	50
3601-2.5	2,5 mm	18	56
3601-3	3,0 mm	20	63
3601-4	4,0 mm	25	70
3601-5	5,0 mm	28	80
3601-6	6,0 mm	32	90
3601-7	7,0 mm	34	95
3601-8	8,0 mm	36	100
3601-10	10,0 mm	40	112
3601-12	12,0 mm	45	125
3601-14	14,0 mm	56	140
3601-17	17,0 mm	63	160
3601-19	19,0 mm	70	180

Klucze imbusowe kątowe sześciokątne z główką kulową, matowe satynowane, chromowane

Forma przedłużana

*Imbusové klíče s kuličkou
Extra dlouhé provedení*



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	L1	L2
3602-1.5	1,5 mm	14	90
3602-2	2,0 mm	16	100
3602-2.5	2,5 mm	18	112
3602-3	3,0 mm	20	126
3602-4	4,0 mm	25	140
3602-5	5,0 mm	28	160
3602-6	6,0 mm	32	180
3602-7	7,0 mm	34	190
3602-8	8,0 mm	36	200
3602-10	10,0 mm	40	224
3602-12	12,0 mm	45	250
3602-14	14,0 mm	56	280
3602-17	17,0 mm	63	320

Klucze imbusowe kątowe TX, matowe satynowane chromowane, forma przedłużana

*TX imbusové klíče,
Extra dlouhé provedení*



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	L1	L2
3607-10	T10	14	90
3607-15	T15	16	100
3607-20	T20	18	112
3607-25	T25	20	126
3607-27	T27	25	140
3607-30	T30	28	160
3607-40	T40	32	180
3607-45	T45	36	200
3607-50	T50	40	224

3601

9
el./dílů

Zestaw kluczy imbusowych kątowych, 9 elementów, w uchwycie, chromowanych, matowych satynowanych, forma krótka wg DIN 911

*Sada imbusových klíčů, 9 dílů,
Krátká verze, dle normy DIN 911*



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3601	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

3602

9
el./dílů

Zestaw kluczy imbusowych kątowych z główką kulową, 9 elementów, w uchwycie, chromowanych, matowych satynowanych, forma przedłużana

*Imbusový klíč s kuličkou, sada, 9 dílů,
Extra dlouhé provedení*




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3602	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

3607

9
el./dílů

Zestaw kluczy kątowych TX, 9 elementów, w uchwycie, chromowanych, matowych satynowanych, forma przedłużana

*Sada TORX imbusových klíčů, 9 dílů,
Extra dlouhé provedení*



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3607	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50

Zestawy kluczy imbusowych kątowych

Sady imbusových klíčů



Grupa artykułów 141
Skupina výrobků 141

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3619

8
el./dílů

Zestaw kluczy imbusowych kątowych, 8 elementów w uchwycie składanym, matowych satynowanych chromowanych
Kapesní sada imbusových klíčů, 8 dílů



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3619	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

3604

8
el./dílů

Zestaw kluczy imbusowych kątowych z główką kulową 8 elementów w uchwycie obrotowym
Sada imbusových klíčů s kuličkou, 8 dílů, použijte držák jako rukojeť



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3604	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

3603

9
el./dílů

Zestaw kluczy imbusowych kątowych z główką kulową 9 elementów w uchwycie, całowych, matowych satynowanych chromowanych, forma przedłużana
Sada imbusových klíčů s kuličkou, 9 dílů, palcová Extra dlouhé provedení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3603	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3613

NOWOŚĆ/NOVINKA

9
el./dílů

BLUE EDITION

Zestaw kluczy imbusowych kątowych z główką kulową 9 elementów w uchwycie, chromowanych, matowych satynowanych, forma przedłużana

Imbusový klíč s kuličkou, sada, 9 dílů, extra dlouhé provedení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3613	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

36131

NOWOŚĆ/NOVINKA

13
el./dílů

XXL BLUE EDITION

Zestaw kluczy imbusowych kątowych z główką kulową, 13 elementów, ekstra długie wykonanie, w zwijanej torbie.

Sada imbusových klíčů s kuličkou, 13 dílů, v rolovací tašce, extra dlouhé provedení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
36131	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3617

NOWOŚĆ/NOVINKA

9
el./dílů

Zestaw kluczy imbusowych kątowych sześciokątnych z uchwytem wielofunkcyjnym i główką kulową TURBALL®, ekstra długie wykonanie.

Sada šestihranných L-klíčů s kuličkou (imbus) s multifunkční rukojetí a TURBALL®, extra dlouhé provedení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3617	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

BLUE EDITION Klucz kołkowy kątowny sześciokątny z główką kulową, Stal S2, ekstra długie wykonanie

BLUE EDITION šestihranný L-klíč s kuličkou (imbus), S2 ocel, extra dlouhé provedení, extra dlouhé provedení



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	L1	L2
3613-015	1,5 mm	14	90
3613-020	2,0 mm	16	100
3613-025	2,5 mm	18	112



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	L1	L2
3613-030	3,0 mm	20	126
3613-040	4,0 mm	25	140
3613-050	5,0 mm	28	160

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	L1	L2
3613-060	6,0 mm	32	180
3613-070	7,0 mm	34	190
3613-080	8,0 mm	36	200
3613-100	10,0 mm	40	224
3613-120	12,0 mm	45	250
3613-140	14,0 mm	56	280
3613-170	17,0 mm	63	320
3613-190	19,0 mm	70	360

Szczypce

Kleště



Szczypce – innowacyjna technika dla mądrych rzemieślników

Kleště - inovativní technika pro chytré řemeslníky

Ergonomiczne

Ergonomické

- ▶ Wysokie przenoszenie mocy dzięki wielokomponentowemu uchwytowi, optymalnie dopasowanemu do dłoni.
- ▶ Antypoślizgowa powierzchnia minimalizuje poślizg dłoni, nawet wówczas, gdy są pokryte olejem lub tłuszczem
- ▶ Mały wysiłek i tym samym małe zmęczenie dzięki ergonomicznemu i innowacyjnemu designowi
- ▶ Innowacyjne szczypce wielofunkcyjne pozwalają unikać kłopotliwej wymiany narzędzi i w ten sposób oszczędzają czas i koszty
- ▶ Vysoký přenos síly díky optimalizované vičesložkové rukojeti
- ▶ Protiskluzový povrch snižuje klouzání i v případě, že máte ruce od oleje či maziva
- ▶ Minimální nároky na sílu a nižší únava díky ergonomickému designu
- ▶ Inovativní multifunkční kleště vás zbavují nutnosti časté změny nástrojů a šetří tím čas i peníze



Uniwersalne

Univerzální

- ▶ Dla każdego użytkownika właściwe szczypce, dzięki szerokiej i innowacyjnej gamie asortymentowej
- ▶ Dla bezpiecznej pracy w układach elektrycznych dostępne w wersji izolowanej VDE
- ▶ Wiele zastosowań tylko jednego narzędzia dzięki innowacyjnym szczypcom wielofunkcyjnym
- ▶ Bogaty asortyment produktów w perfekcyjnie dopasowanych zestawach
- ▶ Správné kleště pro každého uživatele díky široké nabídce výrobků
- ▶ Dostupné jako verze VDE – bezpečná práce na elektrických zařízeních
- ▶ Univerzální aplikace pouze s jedním nástrojem díky inovativním multifunkčním kleštím
- ▶ Široký rozsah nabídky dokonale přizpůsobených sad



Wytrzymałe i trwałe

Odolné proti opotřebení s dlouhou životností

- ▶ Specjalnie do profesjonalnego zastosowania dzięki wykonaniu z wysokostopowej, kutej matrycowo i hartowanej olejowo stali chromowo-wanadowej
- ▶ Jeszcze większa stabilność i trwałość dzięki indukcyjnie hartowanym precyzyjnym krawędziom tnącym
- ▶ Niezmienna wysoka jakość dzięki kontrolowanym procesom produkcji, odpowiadającym normom DIN i ISO
- ▶ Speciálně pro profesionální použití díky vysoce legované, zápuštěné kované chrom-vanadové oceli s kaleným olejem
- ▶ Ještě větší životnost a odolnost proti opotřebení díky indukčně tvrzenému přesnému ostří
- ▶ Trvalá vysoká kvalita díky procesně řízené výrobě dle norem DIN a ISO

Bezpieczeństwo

Bezpečnost

- ▶ Najwyższe bezpieczeństwo pracy w układach elektrycznych dzięki kontroli wg normy DIN-EN 60900 i IEC 900 (wykonanie izolowane VDE)
- ▶ Zmniejszenie ryzyka poślizgu dłoni dzięki zoptymalizowanemu kształtowi uchwytu
- ▶ Minimalizacja ryzyka obrażeń dzięki umieszczeniu w uchwycie osłony przeciwdударowej
- ▶ Nejvyšší bezpečnost během prací na elektrickém zařízení díky testům podle DIN-EN 60900 a IEC 900 (verze VDE)
- ▶ Optimální forma rukojeti snižuje riziko vyklouznutí
- ▶ Minimalizace rizika nebo zranění díky držadlům s integrovanou ochranou proti nárazu

Kombinerki i obcinaczki boczne

Kombinované kleště a štípací kleště

Grupa artykułów 155
Skupina výrobků 155

Kombinerki

Hartowane krawędzie tnące

Kombinované kleště

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4601-165	165 mm
4601-180	180 mm

Profesjonalne kombinerki kątowe 45°

Hartowane krawędzie tnące

Profesionální úhlové kombinované kleště 45°

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4601-200	180 mm
4601-20006	Display z / sestava s 6x 4601-200

Hartowana indukcyjnie krawędź tnąca do twardych i miękkich drutów, zintegrowany klucz oczkowy 11 – 17 mm / M8 – M10, specjalna strefa chwytana dla materiałów płaskich i okrągłych. Idealne do ciasnych miejsc przy posadzce i przy suficie. Maksymalne przeniesienie mocy, ponieważ ręka pozostaje w naturalnej pozycji – bez skręcania nadgarstka. Idealnie nadające się do pracy ponad głową.

Indukčně tvrzené ostří na tvrdé a měkké dráty, integrované očkové klíče 11 až 17 mm / M8 až M10, speciální úchytové zóny pro ploché a kulaté materiály. Nejlepší do těsných prostor v oblasti podlahy nebo stropu. Maximální přenos síly, kdy je ruka v přirozené poloze - není nutné přetáčet zápěstí. Perfektní pro práci nad hlavou.

Obcinaczki boczne

Hartowane krawędzie tnące

Štípací kleště

Hartowana indukcyjnie precyzyjna krawędź tnąca, do strun fortepianowych (jakość D2), ogromna siła cięcia, ustalona przez VPA-Remscheid. Oszczędność energii o 40 %.

Přesné ostří, indukčně tvrzené, pro strunové dráty (kvalita D2), enormní řezná síla, 40 % úspora námahy zjištěná VPA-Remscheid.



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4603-145	145 mm	Obcinaczki boczne
4603-160	160 mm	Obcinaczki boczne



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4604-180	180 mm	Obcinaczki boczne dźwigniowe



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4602-180	180 mm	Obcinaczki boczne dźwigniowe

Szczypce telefoniczne, szczypce do ściągania izolacji

Telefonní a odizolační kleště

Grupy artykułów 150/155
Skupina výrobků 150/155

Szczypce telefoniczne

Telefonní kleště

DIN ISO 5745, hartowana indukcyjnie krawędź tnąca, ząbkowane powierzchnie chwytne, długie, proste, szczęki płasko-okrągłe

DIN ISO 5745, indukčně tvrzené ostří, ozubené uchopovací plochy, dlouhé, přímé, úzké ploché čelisti

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4605-170	170 mm	Szczypce telefoniczne
4605-200	205 mm	Szczypce telefoniczne
4606-200	205 mm	Szczypce telefoniczne 45°



Szczypce do ściągania izolacji

ze sprężyną rozwierającą i krawędzią tnącą z wycięciami w kształcie litery V

ze śrubą regulacyjną, do drutów i linek do Ø 5 mm, względnie 10 mm²

Odizolovací kleště

Štelovací šroub na drahty a kabely do Ø 5mm / 10mm²

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4607-160	160 mm



Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany H 36

Szczypce do rur, klucze szczypcowe do rur i szwedzkie cęgi do rur

Kleště na trubky, kleště na armatury a hasáky

Grupa artykułów 155
Skupina výrobků 155

Szczypce do rur

Kleště na trubky

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4609-175	175 mm
4609-240	240 mm
4609-300	300 mm
4609-400	400 mm

Szczypce do rur

Kleště na trubky

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4608-250	250 mm

Szczypce do rur

z przyciskiem regulacji jednoręcznej

Kleště na trubky „MAXI MX“

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4516-250	250 mm
4517-300	300 mm

Klucz szczypcowy do armatury

z polerowanymi szczękami

Klešťové klíče na armatury

S hladce leštěným povrchem čelistí

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4618-250	1"	250 mm

Szwedzkie cęgi do rur

ze szczęką S

Švédský hasák

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4557-340	1"	340 mm
4557-430	1 1/2"	430 mm
4557-550	2"	550 mm

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka
4559-340	1"	90° 340 mm
4559-430	1 1/2"	90° 430 mm
4559-550	2"	90° 550 mm
4559-650	3"	90° 650 mm



Szczypce do rur, szwedzkie cęgi do rur, szczypce zbrojarskie i obcęgi

Kleště na trubky, hasáky, armovací kleště a štípací kleště

Grupa artykułów 155
Skupina výrobků 155

Zestaw szczypiec do rur i zestaw szwedzkich cęgów do rur, 3 sztuki

Sada kleští na trubky a hasáků, 3 díly

Art.-Nr./č. výr.	Rozmiar/Velikost
9985	Szczypce do rur/Kleště na trubky 240 mm + szwedzkie cęgi do rur/ hasák 1" + szwedzkie cęgi do rur/ hasák 1 1/2"

Składający się z artykułów 4609-240 + 4557-340 + 4557-430

Obsahuje položky 4609-240 + 4557-340 + 4557-430



3
szt./dílů

Szczypce zbrojarskie KX prod. w Solingen

Armovací kleště KX Solingen

Hartowane krawędzie tnące

Tvrzené ostří

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4640-230	230 mm
4640-260	260 mm



Obcęgi

Štípací kleště

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4643-180	180 mm
4643-210	210 mm



Pozostałe wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Szczypce izolowane VDE/EN 60900

Kleště VDE/EN 60900



Grupa artykułów 155
Skupina výrobků 155

Testowane wg DIN EN 60900, IEC 900, w kąpeli wodnej, napięciem próbnym od 10 000 V.

Testy udarowe przy -40° (skala C)

Podle normy DIN EN 60900, IEC 900. Testováno na 10 000 voltů.



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4621-180	180 mm	Kombinerki dźwigniowe



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4629-160	160 mm	Obcinaczki do przewodów
4629-210	210 mm	Obcinaczki do przewodów



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4623-160	160 mm	Obcinaczki boczne



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4622-180	180 mm	Obcinaczki boczne dźwigniowe



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4625-200	205 mm	Szczypce telefoniczne



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4626-200	205 mm	Szczypce telefoniczne 45°



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4627-160	160 mm	Szczypce do ściągania izolacji



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4628-250	250 mm	Szczypce do rur

Kombinerki wielofunkcyjne izolowane VDE/EN 60900

Kleště VDE/EN 60900



Grupa artykułów 155
Skupina výrobků 155

Testowane wg DIN EN 60900, IEC 900, w kąpeli wodnej, napięciem próbnym od 10 000 V.

Testy udarowe przy -40° (skala C)

Podle normy DIN EN 60900, IEC 900. Testováno na 10 000 voltů.

Profesjonalne kombinerki kątowe 45°**Hartowane krawędzie tnące**

Profesionální úhlové kombinované kleště 45°

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost
4621-200	180 mm
4621-20006	Display z / vystaveno s 6x 4621-200

Dane techniczne proszę pobrać ze strony H 211 (4601-200)

Technické informace najdete na stráně H 211 (4601-200)

**Nożyce wielofunkcyjne 3 w 1**


Víceúčelový řezák 3 v 1

3 funkcje w jednym narzędziu

cięcie, ściąganie płaszcza zewnętrznego,
ściąganie izolacji

jeden nástroj – 3 funkcje

nařiznutí, odizolování kabelů a drátů



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4630-180	180 mm	Nożyce wielofunkcyjne 3 w 1

**ERGO Wielofunkcyjne szczypce 45° dla elektryka**

Multifunkční elektrikařské kleště ERGO


lekka i niemęcząca praca

dzięki ergonomicznemu designowi szczypiec

Łączą wiele funkcji w jednym urządzeniu

Nenáročná manipulace díky ergonomickému designu

Kombinují mnoho různých funkcí v jednom nástroji



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4631-200	200 mm	ERGO Wielofunkcyjne szczypce 45° dla elektryka



Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Kleště na pojistné kroužky

Grupy artykułów 150/155
Skupina výrobků 150/155

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Kleště na pojistné kroužky



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost			
4683-A2	A2	19 - 60 mm	do pierścieni zewnętrznych, proste / wnitřní, rovné	
4683-A21	A21	19 - 60 mm	do pierścieni zewnętrznych, wygięte / wnitřní, zahnuté	
4683-J2	J2	19 - 60 mm	do pierścieni wewnętrznych, proste / vnější, rovné	
4683-J21	J21	19 - 60 mm	do pierścieni wewnętrznych, wygięte / vnější, zahnuté	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczypce do pierścieni zabezpieczających

Kleště na pojistné kroužky



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost			
4383-A1	A1	10 - 25 mm	do pierścieni zewnętrznych, proste / wnitřní, rovné	
4383-A11	A11	10 - 25 mm	do pierścieni zewnętrznych, wygięte / wnitřní, zahnuté	
4383-A2	A2	19 - 60 mm	do pierścieni zewnętrznych, proste / wnitřní, rovné	
4383-A21	A21	19 - 60 mm	do pierścieni zewnętrznych, wygięte / wnitřní, zahnuté	
4383-A3	A3	40 - 100 mm	do pierścieni zewnętrznych, proste / wnitřní, rovné	
4383-A31	A31	40 - 100 mm	do pierścieni zewnętrznych, wygięte / wnitřní, zahnuté	
4383-J1	J1	12 - 25 mm	do pierścieni wewnętrznych, proste / vnější, rovné	
4383-J11	J11	12 - 25 mm	do pierścieni wewnętrznych, wygięte / vnější, zahnuté	
4383-J2	J2	19 - 60 mm	do pierścieni wewnętrznych, proste / vnější, rovné	
4383-J21	J21	19 - 60 mm	do pierścieni wewnętrznych, wygięte / vnější, zahnuté	
4383-J3	J3	40 - 100 mm	do pierścieni wewnętrznych, proste / vnější, rovné	
4383-J31	J31	40 - 100 mm	do pierścieni wewnętrznych, wygięte / vnější, zahnuté	

Nożyce do cięcia blachy, nożyce do cięcia siatki zbrojeniowej, nożyce do cięcia prętów

Klempířské nůžky, kleště na pletiva, pákové kleště

Grupy artykułów 150/155
Skupina výrobků 150/155

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Nożyce do cięcia blachy

Zakres cięcia: blacha stalowa gr. do 1,2 mm

Klempířské kleště

Řezací výkon: Plátová ocel 1,2 mm

Nr art./č. výr.

4584	Zestaw 3 sztuki/dílů lewe/prawe/proste
4550	czerwone/lewe
4551	zielone/prawe
4552	žółte/proste



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Nożyce do cięcia siatki

Kleště na pletiva

Specjalne nożyce do cięcia siatki
do cięcia stalowych sztuki
budowlanych

Kleště na pletiva



Nr art./č. výr.	Dł./L	maks. cięcie-Ø przy 750 N/mm²	maks. cięcie-Ø przy 1250 N/mm²
4555	900 mm	12 mm	10 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Nożyce do cięcia prętów

Pákové kleště

Nożyce do cięcia prętów

Przykręcane, wymienne głowice
szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej

Pákové kleště



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Dł./L	Mat. miękki maks./Měkký mat. Max	Mat. twardy maks./Tvrdý mat. Max
4553-14	14"	350 mm	6 mm	5 mm
4553-18	18"	450 mm	7 mm	6 mm
4553-24	24"	600 mm	10 mm	8 mm
4553-30	30"	750 mm	13 mm	10 mm
4553-36	36"	900 mm	16 mm	12 mm
4554-14	14"	Głowica tnąca zamienna / Náhradní čelisti		
4554-18	18"	Głowica tnąca zamienna / Náhradní čelisti		
4554-24	24"	Głowica tnąca zamienna / Náhradní čelisti		
4554-30	30"	Głowica tnąca zamienna / Náhradní čelisti		
4554-36	36"	Głowica tnąca zamienna / Náhradní čelisti		

Szczypce zaciskowe

Svírací kleště

Grupa artykułów 150
Skupina výrobků 150

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczypce zaciskowe

niklowane, polerowane, z dźwignią zwalnającą i wygiętą szczęką

Svírací kleště

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Dł./L	Rozwartość/Kapacita
4556-175	7"	175 mm	41 mm
4556-250	10"	250 mm	48 mm



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szerokoszczękowe kleszcze zaciskowe

Svírací kleště se širokými čelistmi

Szczególnie szerokie i płaskie szczęki z dźwignią zwalnającą, nadają się do trzymania, gięcia i zaciskania blach

Speciální široké a ploché svírací kleště s pákou pro rychlé uvolnění, vhodné pro držení, ohýbání a lemování plechů

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Dł./L	Rozwartość/Kapacita
4561-205	8"	205 mm	60 mm
4561-245	10"	245 mm	67 mm



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczypce zaciskowe dla spawaczy

Svářecí svírací kleště



Szczęki w kształcie litery U, górna szczęka zagięta pod kątem 90°, do trzymania podczas spawania czołowego profilu lub materiałów płaskich, itd.

Čelisti tvaru U, horní čelist odkloněná o 90°, pro upínání při svařování profilů nebo plochých materiálů

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Dł./L	Rozwartość/Kapacita
4562-225	9"	225 mm	45 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczypce zaciskowe klamrowe

Svářecí svorka



Wąska szczęka z wysoką i głęboką klamrą, do naciągania materiałów o wysokim profilu lub na nieporęczne elementy.

Úzké uchopovací čelisti s vysokým třmenem, vysoce přečnívající pro upnutí profilů s vysokými stěnami nebo neskladných obrobků

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Dł./L	Rozwartość/Kapacita
4563-275	11"	280 mm	73 mm

Szczypce zaciskowe typu Langbeck, precyzyjne szczypce do elektroniki

Svírací kleště, elektrikářské kleště

Grupa artykułów 150
Skupina výrobků 150

Szczypce zaciskowe typu Langbeck niklowane,
polerowane, z dźwignią zwalniania i prostą, długą szczęką
Svírací kleště, dlouhé čelisti

Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Dł./L	Rozwartość/Kapacita
4557-150	6"	150 mm	44,5 mm



Precyzyjne szczypce do elektroniki

Kleště pro elektroniku

Precyzyjne szczypce do elektroniki

Seria specjalna do bardzo precyzyjnych prac w najbardziej ciasnej przestrzeni i trudno dostępnych miejscach.

Kleště pro elektroniku

Speciální řada pro výjimečně přesnou práci v těch nejmenších prostorech a nedostupných místech.



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4330-130	130 mm	Szczypce płaskie / ploché



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4331-120	130 mm	Szczypce okrągłe / kulaté



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4332-130	130 mm	Szczypce łącuszkowe / půlkulaté



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4333-120	130 mm	Szczypce łącuszkowe 45° / půlkulaté 45°



Nr art./č. výr.	Długość/Velikost	Typ/Model
4334-110	110 mm	Obcinaczki boczne / boční štípačky

Zestawy szczypiec

Sada kleští

4680

Zestaw szczypiec, 3 sztuki

- Kombinerki 180 mm
- Obcinaczki boczne 160 mm
- Szczypce do rur 250 mm

Sada kleští, 3 díly

- Kombinované kleště 180 mm
- Štípací kleště 160 mm
- Kleště na trubky 250 mm

Nr art./č. výr.

4680

3 sztuki/dílů

3

szt./dílů



4681

Zestaw szczypiec, 3 sztuki

- Kombinerki 180 mm
- Obcinaczki boczne 160 mm
- Szczypce telefoniczne 205 mm

Sada kleští, 3 díly

- Kombinované kleště 180 mm
- Štípací kleště 160 mm
- Telefonní kleště 205 mm

Nr art./č. výr.

4681

3 sztuki/dílů

3

szt./dílů



Zestaw szczypiec izolowanych VDE, 3 sztuki

Sada kleští VDE, 3 díly



4691

Zestaw szczypiec izolowanych VDE, 3 sztuki, VDE/EN 60900

- Kombinerki 180 mm
- Obcinaczki boczne 160 mm
- Szczypce telefoniczne 205 mm

Sada kleští VDE, 3 díly
VDE/EN 60900

- Kombinované kleště 180 mm
- Štípací kleště 160 mm
- Telefonní kleště 205 mm

Nr art./č. výr.

4691

3 sztuki/dílů

3

szt./dílů



Zestawy szczypiec

Sada kleští

Grupy artykułów 150/155
Skupina výrobků 150/155

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4683

4


szt./dílů

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających, 4 sztuki

Sada kleští na pojistné kroužky, 4 dílů

Nr art./č. výr.

4683 A2 - A21 - J2 - J21



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

4383

4

szt./dílů

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających, 4 sztuki

Sada kleští na pojistné kroužky, 4 dílů

Nr art./č. výr.

4383 A2 - A21 - J2 - J21



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw nożyc do cięcia blachy, 3 sztuki

Sada klempířských kleští, 3 dílů

4584

Zestaw nożyc do cięcia blachy, 3 sztuki

Zakres cięcia: blacha stalowa gr. do 1,2 mm

Sada klempířských kleští, 3 dílů

Kapacita řezání: plát oceli 1,2 mm

3

szt./dílů

Nr art./č. výr.

4584 Zestaw 3 sztuki lewe/prawe/proste

4584 Sada kleští 3 díly pravé/levé/rovné



Latarki & oświetlenie warsztatowe

*Kapesní svítilny &
pracovní osvětlení*



Latarki Power-LED & oświetlenie warsztatowe

Kapesní svítilny Power LED a pracovní osvětlení

PROLUMAX

► Najnowsza technologia LED

- Wysoka moc świetlna + jasność, duży zasięg strumienia światła, niemal białe światło
- długi czas życia LED
- 10 lat gwarancji pracy na wszystkie latarki PROLumax z Cree®, SMD® oraz technologii COB®-LED

► Wysoka jakość wykonania i materiałów

- Z solidnego, trwałego i uderoodpornego aluminium lotniczego
- Bryzgoszczelne w stopniu IP54

► Smukły i nowoczesny design połączony z przemyślanymi rozwiązaniami

- Brak niepotrzebnego obciążenia i łatwa obsługa
- Działające zarówno ze standardowymi bateriami, jak również ze standardowymi akumulatorami
- Wielokrotnie ładowalny akumulator litowo-jonowy (w modelach 398250, 398251)
- Ergonomiczna powierzchnia antypoślizgowa

► Innowacyjne funkcje

- Włącznik może być obsługiwany w rękawicy, dodatkowo zabezpieczenie przed odtoczeniem
- Przy użyciu wyłącznika do wyboru 2 moce światła względnie bezstopniowe ściemnianie (nie w przypadku art. nr 398210/398213/398214)
- Zmienny kąt strumienia światła dzięki soczewce ogniskującej (nie w przypadku art. nr 398213/398214/398215)



Niezwykle pewny uchwyt dzięki antypoślizgowemu radełkowaniu /
Výjimečně bezpečný úchop díky protiskluzovému vroubkování

Wgłębienia
zapobiegające odtoczeniu /
Vroubky proti odkutálení



Z aluminium lotniczego –
odporna na uderzenie przy upadku
z wysokości 1,5 m /
Vyrobeno z leteckého hliníku –
dlouhá životnost + odolnost vůči
nárazu



398211

► Nejnovější LED technologie

- Vysoká svítivost + jas, velký dosah světla, téměř bílé světlo
- LED s dlouhou životností
- 10letá záruka na všechny kapesní svítilny PROLumax s technologií Cree®, SMD® a COB®-LED

► Vysoce kvalitní zpracování & materiály

- Vyrobeno z pevného leteckého hliníku s dlouhou životností a odolností vůči nárazům
- Odolné proti stříkající vodě dle IP54

► Tenký a moderní vzhled důmyslně kombinovaný s přidanou hodnotou

- Ani gram navíc a snadná obsluha
- Použitelné s běžnými i dobíjecími bateriemi
- Dobíjecí lithium-iontová baterie (398250, 398251)
- Ergonomický neklouzavý povrch

► Inovativní vlastnosti

- Snadná obsluha v rukavicích
- Možnost výběru 2 intenzit světla nebo postupného stmívání (ne pro č. výr. 398210/398213/398214)
- Vroubky proti odkutálení
- Variabilní úhel osvětlení pomocí čočky s ostřením (ne pro č. výr. 398213/398214/398215)

* Wszystkie wartości zmierzono zgodnie z procedurą badań ANSI FL1
* Všechny hodnoty měřeny podle zkušební metody ANSI FL1



Zmienny kąt strumienia światła
dzięki soczewce ogniskującej /
Variabilní úhel osvětlení pomocí
čočky s ostřením

Do wyboru dwa moce światła / Dvě volitelné úrovně intenzity světla



Przycisk włącz/
wyłącz
Tlačítko zapnout/
vypnout

Głębokie osadzenie przycisku włącz/wyłącz zabezpiecza przed niezamierzonym włączeniem/wyłączeniem.

Obsługa możliwa nawet w rękawicach! / Zadní vypínač, snadná obsluha i v rukavicích!

Latarki Power-LED & oświetlenie warsztatowe

Kapesní svítilny Power LED a pracovní osvětlení

Grupy artykułów 184
Skupina zboží 184

398215


PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Cree®-Power LED Latarka kieszonkowa PJ500

PROLumax Cree® Kapesní svítilna Power LED PJ500



bezstopniowo ściemniałna /
postupně stmívatelná



Cree®-Latarki Power LED PJ500

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	10 W CREE® CM-L2 T6 Power-LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 8 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	500 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	300 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Aluminium, anodowane
Waga/Hmotnost:	225 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	3x bateria C (w komplecie/v sadě)

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/
10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ IP67 = wodoodporna i pyłoodporna,
wyłącznik z bezstopniowym ściemnianiem/
IP67 = odolná vůči vodě a prachu,
postupně stmívatelná

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398215	PJ500	Czarny/Černá	236 mm	42 mm

398211

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Cree®- Power LED Latarka kieszonkowa PJ120

PROLumax Cree® Kapesní svítilna Power LED PJ120



Cree®-Power LED latarka sztyftowa PJ120

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	3 W CREE® bílá XP-E LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 2,5 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	120 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	65 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Aluminium, anodowane
Masa/Hmotnost:	85 gramów
Baterie/Baterie:	2x AA (w komplecie/v sadě)

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/
10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Soczewka ogniskująca, dwie moce światła/
Čočka s ostřením, dvě úrovně intenzity světla

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398211	PJ120	Czarny/Černá	151 mm	29 mm

398212

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Cree®-Power LED Latarka kieszonkowa PJ220

PROLumax Cree® Kapesní svítilna Power LED PJ220



Cree®-Power LED latarka sztyftowa PJ220

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	5 W CREE® XP-G R5 Power-LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 1,5 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	220 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	130 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Aluminium, anodowane
Masa/Hmotnost:	171 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	3x AAA (w komplecie/v sadě)

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/
10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Soczewka ogniskująca, dwie moce światła/
Čočka s ostřením, dvě úrovně intenzity světla

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398212	PJ220	Czarny/Černá	138 mm	41 mm

* Wszystkie wartości zmierzono zgodnie z procedurą badań ANSI FL1/Všechny hodnoty měřeny dle zkušební metody ANSI FL1

Latarki Power-LED & oświetlenie warsztatowe

Kapesní svítilny Power LED a pracovní osvětlení

Grupy artykułów 184
Skupina zboží 184

398210

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Cree®-Power LED Latarka kieszonkowa PJ45

PROLumax Cree® Kapesní svítilna Power LED PJ45



Cree®-Latarki Power LED PJ45

Dane techniczne / Technické detaily:

Źródło światła/Světelný zdroj:	3 W CREE® bílá XP-E LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 6 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	45 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	45 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Aluminium, anodowane
Masa/Hmotnost:	51 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	1x AA (w komplecie/v sadě)

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/
10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Soczewka ogniskująca, lekka i poręczna/
Čočky s ostřením, lehké a pohodlná do ruky

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398210	PJ45	Czarny/Černá	99 mm	25 mm

398213GB

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Power-LED latarka sztyftowa PJ15

Tužková svítilna PROLumax Power LED PJ15



Power-LED latarka sztyftowa PJ15

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	0,5 W Power-LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 4 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	15 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	13 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Aluminium, anodowane
Masa/Hmotnost:	31 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	1x AAA (w komplecie/v sadě)

- ▶ Z zaczepem karabińczykowym idealny do breloka na klucze/
S karabinkou, ideální na váš svazek klíčů

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398213GB	PJ15	Czarny/Černá	95 mm	17 mm
39821314D	Display z 9 x 398213 oraz 9 x 398214 / Sestava s 9x 398213 a 9x 398214			

398214GB

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Power-LED latarka sztyftowa PJ23

Tužková svítilna PROLumax Power LED PJ23



Power-LED latarka sztyftowa PJ23

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	0,5 W Power-LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 4 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	23 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	16 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Aluminium, anodowane
Masa/Hmotnost:	36 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	2x AAA (w komplecie/v sadě)

- ▶ Z klipem idealna do kieszeni kurtki lub kamizelki/
Se sponou pro dokonalé držení na vaší vestě nebo bundě

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398214GB	PJ23	Czarny/Černá	139 mm	17 mm
39821314D	Display z 9 x 398214 oraz 9 x 398213 / Sestava s 9x 398214 a 9x 398213			

* Wszystkie wartości zmierzono zgodnie z procedurą badań ANSI FL1/Všechny hodnoty měřeny dle zkušební metody ANSI FL1

Latarki Power-LED & oświetlenie warsztatowe

Kapesní svítilny Power LED a pracovní osvětlení

Grupy artykułów 182/184
Skupina zboží 182/184

398231

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Cree®-Power LED Latarka Uniwersalna PJ100 UNI
PROLumax Cree®-Power LED univerzální bodová svítilna PJ100 UNI



Cree®-Latarki Power LED PJ100 UNI

NOWOŚĆ/NOVINKA

Dane techniczne / Technické detaily:

Źródło światła/Světelný zdroj:	3 W CREE® XP-E2 LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 3 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	100 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	90 metrów/metrů*
Odporna na przyskającą wodę -IPX4 /Odolné proti stříkající vodě -IPX4	
Materiał/Materiál:	Aluminium, Czarny anodowane
Masa/Hmotnost:	66 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	1x AA (w komplecie/v sadě)

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Uniwersalne zastosowanie: na czoło i jako latarka kieszonkowa / Univerzální užití - jako čelová lampa i jako ruční svítilna

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Długość/Délka	Ø
398231	PJ100UNI	Czarny/Cerná	99 mm	25 mm

398230

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax Cree®-Power LED Latarka czołowa PJ100S
PROLumax Cree® Čelovka Power LED PJ100S

Przełącznik włącz / wyłącz
Tlačítko zapnout / vypnout



Cree®-Power LED latarka czołowa PJ100S

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	3 W CREE® XP-E LED
	1x Standard-LED (biała)
	2x Standard-LED (czerwona)
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 6 godzin/hodin*
Strumień świetlny/Výkon světla:	100 lumenów/lumenů*
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	50 metrów/metrů*
Materiał/Materiál:	Tworzywo sztuczne/Umělá hmota
Masa/Hmotnost:	140 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	3x AAA (w komplecie/v sadě)

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Wysoki komfort noszenia, 2 moce światła i 3 ustawialne tryby światła ciągłe/światło przerywane/ Vysoké pohodlí při nošení, 2 úrovně intenzity světla/3 nastavitelné režimy blikání

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva
398230	PJ100S	Czarny/Cerná

398251

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax LED Lampa warsztatowa PJ-AL150
Pracovní osvětlení PROLumax LED PJ-AL150



Power-LED Lampa warsztatowa PJ-AL150

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	1x 1,5 W COB-Power-LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 5 godzin/hodin*
Czas ładowania/Doba nabíjení:	ok. 4 godzin/hodiny*
Materiał/Materiál:	Tworzywo sztuczne/Umělá hmota
Masa/Hmotnost:	165 gramów/gramů
Strumień świetlny/Výkon světla:	150 lumenów/lumenů*
Kąt rozsyłu światła/Úhel světla:	120°
Baterie/Baterie:	Akumulator litowo-jonowy, wielokrotnego ładowania/ dobíjecí lithium-iontová baterie
Pojemność/Kapacita:	1.800 mAh
Zaw. zasilacz 110 - 240 V oraz ładowarkę samochodową/Včetně napájecí jednotky 110 - 240 V a nabíječky do auta	

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Niezwykle smukły kształt, magnes umieszczony w części tylnej/ Vysoce tenký design, zadní strana s magnetem
- ▶ Akumulatory litowo-jonowe wielokrotnego ładowania/Dobíjecí lithium-iontová baterie
- ▶ Powierzchnia antypoślizgowa/Protiskluzový povrch

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Wymiary/Rozměry
398251	PJ-AL150	Czarny/Cerná	13 x 45 x 320 mm

* Wszystkie wartości zmierzono zgodnie z procedurą badań ANSI FL1/Všechny hodnoty měřeny dle zkušební metody ANSI FL1

Latarki Power-LED & oświetlenie warsztatowe

Kapesní svítilny Power LED a pracovní osvětlení

Grupy artykułów 184
Skupina zboží 184

398250

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLumax LED Ręczna lampa warsztatowa PJ-AL120

Ruční pracovní svítilna PROLumax LED PJ-AL120



*1

Power-LED Ręczna lampa warsztatowa PJ-AL120

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	4x 0,5 W SMD-Power-LED
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 3 godzin/hodiny*
Strumień świetlny/Výkon světla:	120 lumenów/lumenů*
Kąt rozsyłu światła/Úhel světla:	100°
Czas ładowania/Doba nabíjení:	ok. 4 godzin/hodiny*
Materiał/Materiál:	Tworzywo sztuczne/Umělá hmota
Masa/Hmotnost:	150 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	Litowo-jonowy, wielokrotnego ładowania/ dobíjecí lithium-iontová baterie
Pojemność/Kapacita:	1.800 mAh
Zaw. zasilacz 110 - 240 V oraz ładowarkę samochodową/ Včetně napájecí jednotky 110 - 240 V a nabíječky do auta	

- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/
10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Może być używana jako powerbank, zintegrowane składane nóżki z magnesem/
Použitelné jako externí zdroj, integrovaná sklopná noha s magnetem
- ▶ Akumulatory litowo-jonowe wielokrotnego ładowania/
Dobíjecí lithium-iontová baterie
- ▶ Antypoślizgowa, ergonomiczna powierzchnia/Protiskluzový povrch

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Wymiary/Rozměry
398250	PJ-AL120	Czarny/Černá	60 x 25 x 120 mm

*1 Przykład użytkowania. Telefon mobilny nie jest zawarty w przesyłce. / Ilustrační obrázek. Mobilní telefon není součástí balení

398252

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

PROLuma Power LED Lampa warsztatowa PJ-AL250

Pracovní osvětlení PROLuma Power LED PJ-AL250



Złamany

Hak

Z tyłu

Drugi LED

Dodatek

Power-LED Lampa warsztatowa PJ-AL250

Dane techniczne / Technická data:

Źródło światła/Světelný zdroj:	6x 0,5 W SMD-Power-LED 1x Standard-LED (biała)
Czas świecenia/Doba svícení:	ok. 3 godzin/hodiny*
Strumień świetlny/Výkon světla:	250 lumenów/lumenů*
Kąt rozsyłu światła/Úhel světla:	100°
Zasięg strumienia światła/Dosah světla:	7 metrów/metrů*
Czas ładowania/Doba nabíjení:	ok. 4 godzin/hodiny*
Materiał/Materiál:	Tworzywo sztuczne/Umělá hmota
Masa/Hmotnost:	315 gramów/gramů
Baterie/Baterie:	3,7V Litowo-jonowy, wielokrotnego ładowania/ 3,7V dobíjecí lithium-iontová baterie
Pojemność/Kapacita:	2.200 mAh
Zaw. zasilacz 110 - 240 V oraz ładowarkę samochodową/ Včetně napájecí jednotky 110 - 240 V a nabíječky do auta	


- ▶ 10 lat gwarancji działania LED/
10letá záruka na funkčnost LED
- ▶ Akumulatory litowo-jonowe wielokrotnego ładowania/
Dobíjecí lithium-iontová baterie
- ▶ Antypoślizgowa, ergonomiczna powierzchnia/
Protiskluzový povrch
- ▶ Z zintegrowaną łamaną podstawką z magnesem/
Integrovaná měkká patka s magnetem

Nr art./č. výr.	Model/Model	Kolor/Barva	Wymiary/Rozměry
398252	PJ-AL250	Czarny/Černá	65 x 45 x 275 mm

* Wszystkie wartości zmierzono zgodnie z procedurą badań ANSI FL1/Všechny hodnoty měřeny dle zkušební metody ANSI FL1

Pozostałe narzędzia

Ostatní nářadí



Młotki i dłuta

Kladiva a sady dlát

Grupy artykułów 160/182
Skupina výrobků 160/182

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Młotki ślusarskie z osłoną trzonka
Zámečnická kladiva s ochranou



Nr art./č. výr.	Waga/Velikost
2363	300 g
2365	500 g
2368	800 g
2369	1.000 g

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Młotki ślusarskie
Zámečnická kladiva



Nr art./č. výr.	Waga/Velikost
2301	100 g
2302	200 g
2303	300 g
2304	400 g
2305	500 g
2308	800 g
2310	1.000 g
2315	1.500 g

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Młotek ciesielski stalowy
Tesařské kladivo



Nr art./č. výr.	Waga/Velikost
2321	600 g

- Z magnesem do trzymania gwoździ
- S magnetem pro hřebíky

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pobijak
Palice



Nr art./č. výr.	Waga/Velikost
2325	1.000 g
2324	1.250 g
2326	1.500 g

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Młotek z tworzywa sztucznego
Kladivo z umělé hmoty



Nr art./č. výr.	Waga/Velikost
2341	Ø 35 mm
2341-1	Główka wymienna czarna / Hlavice kladiva černá
2341-2	Główka wymienna żółta / Hlavice kladiva žlutá

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestawy dłut
Sady dlát



Nr art. 3362

4
el./dlátů

5
el./dlátů

6
el./dlátů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
3361	12 - 16 - 20 - 24 mm 4 el. / 4 ks
3363	6 - 12 - 16 - 20 - 25 mm 5 el. / 5 ks
3362	6 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 mm 6 el. / 6 ks

Wybijaki, przebijaki i przecinak

Průbojníky, kuželové průbojníky a sekáče

Grupa artykułów 160
Skupina výrobků 160

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestawy wybijaków, przebijaków i przecinaków

Sady průbojníků, kuželových průbojníků a sekáčů



Nr art./č. výr.	Sztuki/Dílů	Rozmiar/Velikost	
3350	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	Wybijak/Průbojník
3355	5	2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	Przebijak/Kuželový průbojník
3370	5	Pobijak 4 mm, przecinak 3 mm, punktak Nr 2, Przecinak krzyżowy 5 x 130 mm, przecinak płaski 8-kątny 12 x 130 mm	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Elementów pojedyncze

Jednotlivé části



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka	
3350-2	2 mm	115 mm	Wybijak / Průbojník
3350-3	3 mm	125 mm	Wybijak / Průbojník
3350-4	4 mm	150 mm	Wybijak / Průbojník
3350-5	5 mm	165 mm	Wybijak / Průbojník
3350-6	6 mm	180 mm	Wybijak / Průbojník
3350-8	8 mm	180 mm	Wybijak / Průbojník
3355-2	2 mm	120 mm	Przebijak / Kuželový průbojník
3355-3	3 mm	120 mm	Przebijak / Kuželový průbojník
3355-4	4 mm	120 mm	Przebijak / Kuželový průbojník
3355-5	5 mm	120 mm	Przebijak / Kuželový průbojník
3355-6	6 mm	120 mm	Przebijak / Kuželový průbojník
3370-1	nr 2	120 mm	Punktak / Důlčák
3370-2	5 mm	130 mm	Przecinak krzyżowy / Křížový sekáč
3370-3	12 mm	130 mm	Przecinak płaski 8-kątny / Plochý sekáč s 8 hranami

PROFESSIONAL PLUS STANDARD



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Długość/Délka	
3371-1	16 mm	200 mm	Przecinak ostry 8-kątny / Špičatý sekáč s 8 hranami
3371-2	16 mm	200 mm	Przecinak płaski 8-kątny / Plochý sekáč s 8 hranami

Narzędzia do urządzeń sanitarnych

Sanitární nástroje

Grupa artykułów 190
Skupina výrobků 190

Mini obcinak do rur

Mini trubkořez



Mini obcinak KOMPAKT do rur

Mini trubkořez KOMPAKT



Obcinak do rur

Trubkořez



► Do cięcia rur aluminiowych, miedzianych oraz cienkościennych stalowych

► Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6202	3 – 25 mm
6299-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do Al, Cu, INOX
6299-07*	Kółka wymienne 22 x 5 do plastiku

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6211	3 – 30 mm
6299-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do Al, Cu, INOX
6299-07*	Kółka wymienne 22 x 5 do plastiku

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
396205	3 – 35 mm
6299-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do Al, Cu, INOX
6299-07*	Kółka wymienne 22 x 5 do plastiku

*Náhradni řezací kolečko

Obcinak do rur z okrojnikiem

Teleskopický trubkořez s odhrotovačkou



Obcinak KOMPAKT do rur z gratownikiem

Teleskopický trubkořez KOMPAKT s odhrotovačkou



Obcinak do rur KOMPAKT QUICK z gratownikiem

Teleskopický trubkořez KOMPAKT QUICK s odhrotovačkou



► Do cięcia rur aluminiowych, miedzianych i stalowych cienkościennych, w komplecie 1 kółko zapasowe w pokrętle, z 4 rolkami prowadzącymi do optymalnego chwytu rury podczas cięcia, wymiana kółek tnących bez użycia narzędzi

► Artykuł 6212 + 6213 ze zintegrowanym ostrzem NOGA gratownika ► Artykuł 6214 z szybkim posuwem

► Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek včetně 1 řezacího kola v otočném knoflíku s 4 vodícími kladkami pro optimální podporu trubky během řezání, výměna řezacích koleček bez nástroje

► Zboží 6212 + 6213 s integrovanou odhrotovací čepelí NOGA ► Zboží 6214 s rychloposuvem

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6212	3 – 35 mm
6299-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do Al, Cu, INOX
6299-07*	Kółka wymienne 22 x 5 do plastiku

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
396213	3 – 45 mm
6299-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do Al, Cu, INOX
6299-07*	Kółka wymienne 22 x 5 do plastiku

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6214	6 – 67 mm
6299-05*	Kółka wymienne 19 x 6,2 do Al, Cu, INOX

*Náhradni řezací kolečko

Narzędzia do urządzeń sanitarnych

Sanitární nástroje

Grupa artykułów 190
Skupina výrobků 190

Obcinak do rur KOMPAKT PT QUICK

Trubkořez KOMPAKT PT QUICK



- ▶ Do cięcia rur z tworzyw sztucznych oraz rur kompozytowych, zaw. 1 kółko zapasowe w pokrętle z 4 rolkami prowadzącymi do optymalnego chwytu rury podczas cięcia, wymiana kółek tnących bez użycia narzędzi
- ▶ Pro řezání plastových trubek včetně 1 řezacího kola v otočném knoflíku s 4 vodícími kladkami pro optimální podporu trubky během řezání, výměna řezacích koleček bez nástroje

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6215	6 – 67 mm
6299-06*	Kółka wymienne 26 x 6,2 do rur z tworzywa sztucznego i rur kompozytowych

Obcinak do rur stalowych

Trubkořez pro ocelové trubky



- ▶ Do cięcia rur ze stali oraz stali INOX – dociskowy system sprężynowy zapewnia lepsze cięcie oraz dłuższą żywotność kółka tnącego
- ▶ Pro řezání ocelových a INOX trubek - speciální systém zajišťuje zlepšené řezání a delší životnost řezacího kolečka

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6216	10 – 60 mm (1/8" – 2")
6299-02*	Kółka wymienne 31 x 19 do stali i stali INOX

*Náhradni řezací kolečko

Mini obcinak do rur INOX

Mini trubkořez INOX



Obcinak KOMPAKT do rur INOX z gratownikiem

Trubkořez INOX KOMPAKT s odhrotovačkou



Obcinak KOMPAKT do rur INOX z gratownikiem

Trubkořez INOX KOMPAKT s odhrotovačkou



- ▶ Do cięcia rur aluminiowych, miedzianych oraz stalowych cienkościennych (specjalnie do rur V2A i INOX), zaw. 1 kółko zapasowe w pokrętle, wymiana kółek tnących bez użycia narzędzi, artykuł 6222 + 6223 z 4 rolkami prowadzącymi do optymalnego chwytu rur podczas cięcia oraz zintegrowane ostrza NOGA gratownika
- ▶ Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek (zvláště pro V2A-/INOX), včetně jednoho řezacího kola v otočné rukojeti, výměna řezacího kolečka bez nástrojů, zboží 6222 + 6223 se 4 válečky pro optimální podporu trubky během řezání a integrovaná odhrotovací čepel NOGA

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
396221	3 – 30 mm
396297-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do stali INOX/V2A

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6222	3 – 35 mm
396297-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do stali INOX/V2A

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6223	3 – 45 mm
396297-01*	Kółka wymienne 19 x 5 do stali INOX/V2A

*Náhradni řezací kolečko

Narzędzia do urządzeń sanitarnych

Sanitární nástroje

Grupa artykułów 190
Skupina výrobků 190

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Obcinak do rur INOX KOMPAKT QUICK

Trubkořez INOX KOMPAKT QUICK



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6224	6 – 67 mm
6297-05	Kółko wymienne 19 x 6,2 do V2A/INOX

- ▶ Do cięcia rur aluminiowych, miedzianych i stalowych cienkościennych, w komplecie 1 kółko zapasowe w pokrętle, z 4 rolkami prowadzącymi do optymalnego chwytu rury podczas cięcia, wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi
- ▶ Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek (zvláště pro V2A-/INOX), včetně jednoho řezacího kola v otočné rukojeti, výměna řezacího kolečka bez nástrojů, se 4 válečky pro optimální podporu trubky během řezání a rychlosuvem

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw obcinaków do rur

Sada trubkořezů

2
szt./dílů

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
9986	KOMPAKT Mini 3 – 30 mm + KOMPAKT 3 – 45 mm



- ▶ Do cięcia rur aluminiowych, miedzianych oraz cienkościennych stalowych
- ▶ Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek

Składa się z artykułów 6211 + 396213
Složené z položek 6211 + 396213

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Przyrząd do frezowania gniazd zaworów grzybkowych

Fréza na vodovodní kohoutky




- ▶ zaw. 4 frezy (3/8" – 1/2" – 3/4" – 1")
- ▶ vč. 4 fréz (3/8" – 1/2" – 3/4" – 1")

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6271	3/8" – 1" (14 – 28 mm)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Frez

Fréza



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6271-10	1/8" (10 mm)
6271-12	1/4" (12 mm)
6271-14	3/8" (14 mm)
6271-17	1/2" (17 mm)
6271-20	5/8" (20 mm)
6271-24	3/4" (24 mm)
6271-28	1" (28 mm)

Narzędzia do urządzeń sanitarnych

Sanitární nástroje

Grupa artykułów 190
Skupina výrobků 190

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Nożyce do rur z tworzywa sztucznego Trubkořez na plasty



6261-01



6261

- ▶ Do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur kompozytowych z optymalnym przeniesieniem mocy
- ▶ Wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- ▶ Z ostrzem INOX "Made in Solingen"
- ▶ Automatyczne wycofanie ostrza
- ▶ Pro řezání plastových trubek s optimálním přenosem síly
- ▶ Výměna řezacího kolečka bez nástrojů
- ▶ S čepelí INOX 'Vyrobenou v Solingenu'
- ▶ Automatický zpětný pohyb čepele

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6261	26 mm / 1"
6261-01	Ostrze wymienne/Čepel

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Nożyce do rur z tworzywa sztucznego/Trubkořez na plasty



6263-01



6263

- ▶ Do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur kompozytowych z optymalnym przeniesieniem mocy
- ▶ Wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- ▶ Z ostrzem INOX "Made in Solingen"
- ▶ Szybkie wycofanie ostrza przez naciśnięcie przycisku
- ▶ Pro řezání plastových trubek s optimálním přenosem síly
- ▶ Výměna řezacího kolečka bez nástrojů
- ▶ S čepelí INOX 'Vyrobenou v Solingenu'
- ▶ Rychlý zpětný pohyb čepele stisknutím tlačítka

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6263	42 mm / 1 5/8"
6263-01	Ostrze wymienne/Čepel

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucze specjalne do urządzeń sanitarnych Sanitární klíč



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6252	17 x 19 mm, M10

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz krzyżowy do urządzeń sanitarnych Sanitární křížový klíč




Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6253	200 x 200 mm
	10 mm – 3/8"
	12 mm – 1/2" – M8
	17 mm – 3/4" – M10
	22 mm – 1" – M12

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka przestawna z napędem czworokątnym 1/2", Zestaw 3 el. Přepínací ráčna pro šrouby 1/2", Sada 3 dílů

3
el./díly



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4297-10	Grzechotka/ratchet 1/2", 251 mm, 1/2" Czworokątna, Klucz trzpieniowy stopniowy 3/8", 29/64", 31/64", 21/32", 53/64"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Grzechotka przestawna z napędem czworokątnym 1/2" Přepínací ráčna pro 1/2" šrouby



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
4297	1/2" Grzechotka/ráčna, 251 mm
4297-1	Czworokątna/Čtyřhran 1/2"
4297-2*	Klucz trzpieniowy stopniowy, 5-stopniowy/ 3/8", 29/64", 31/64", 21/32", 53/64"
4297-3**	Klucz trzpieniowy stopniowy, 8-stopniowy 7/8", 27/32", 3/4", 35/64", 1/2", 15/32", 7/16", 3/8" Ostrze wkrętaka płaskiego

* Klíč stupňovitý s 5 rozsahem

** Klíč stupňovitý s 8 rozsahem

Narzędzia do urządzeń sanitarnych / Chwytnik magnetyczny

Sanitární nástroje / Magnetické zvedáky

Grupa artykułów 190
Skupina výrobků 190

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Klucz do montażu baterii sanitarnych

Klíč na montáž baterie



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
6251	240 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Dziurkownik do blachy

3-ostrzowy, blacha do 1,5 mm/
blachy VA do 1,2 mm

Děrovací kleště s 3 čepelemi

Plechý až do 1,5 mm/

plechý VA až do 1,2 mm



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6241	32 mm
6242	35 mm
6241-1	Śruba wymienna / šroub M10 x 1

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Gratownik rurowy wewnętrzny i zewnętrzny

Vnitřní/vnější
trubkořez



- ▶ Do gratowania rur z twardego tworzywa sztucznego i rur metalowych
- ▶ Korpus z ABS
- ▶ Ostrza "Made in Solingen"
- ▶ Pro odhroťování tvrdých plastových + kovových trubek • tělo z ABS
- ▶ Čepele 'Vyrobené v Solingenu'

Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost
6258	3 – 42 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3196

Chwytnik magnetyczny teleskopowy

Magnetické zvedací nástroje



- ▶ Udržig do 2kg
- ▶ Teleskopowy 130 – 630 mm
- ▶ Duży magnes trwały i klip
- ▶ Až do 2 kg
- ▶ 130 – 630 mm
- ▶ S velkým magnetem

Nr art./č. výr.	Długość/Délka	
3196130	630 mm	150 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3197

NOWOŚĆ/NOVINKA

2 w 1 Pick-up: Chwytnik magnetyczny i do czesci niemetalowych, gietki.

Magnetické zvedací nástroje 2 v 1



- ▶ Podnoszenie małych Elementów z wnek i szczelin
- ▶ Siła podnoszenia ok. 6 – 8 N, odpowiada ok. 0,6 – 0,8 kg
- ▶ Chwytnik do Elementów niemetalowych
- ▶ Giętki: do użycia także wokół narożników i krawędzi
- ▶ Zvedání malých předmětů v úzkých prostorech
- ▶ Zvedací síla cca 6 – 8 N, odpovídá cca 0,6 – 0,8 kg
- ▶ Drapák nekovových předmětů
- ▶ Flexibilní: Může být použit i kolem rohů a hran

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
3197	600 mm giętkie

Pilniki i tarniki

Pilníky a rašple

Grupa artykułów 181
Skupina výrobků 181

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Tarnik, płaski, 200 mm

Plochá rašple, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3386-2	Typ nacięc 2 (półgładzik)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Tarnik, półokrągły, 200 mm

Polozaoblená rašple, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3387-1	Typ nacięc 1 (równiak)
3387-2	Typ nacięc 2 (półgładzik)
3387-3	Typ nacięc 3 (gładzik)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Tarnik, okrągły, 200 mm

Zaoblená rašple, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3388-2	Typ nacięc 2 (półgładzik)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pilnik płaski, 200 mm

Plochý pilník, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3381-1	Typ nacięc 1 (równiak)
3381-2	Typ nacięc 2 (półgładzik)
3381-3	Typ nacięc 3 (gładzik)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pilnik okrągły, 200 mm

Zaoblený pilník, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3383-1	Typ nacięc 1 (równiak)
3383-2	Typ nacięc 2 (półgładzik)
3383-3	Typ nacięc 3 (gładzik)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pilnik trójkątny, 200 mm

Trojhranný pilník, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3385-1	Typ nacięc 1 (równiak)
3385-2	Typ nacięc 2 (półgładzik)
3385-3	Typ nacięc 3 (gładzik)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pilnik półokrągły, 200 mm

Polozaoblený pilník, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3382-1	Typ nacięc 1 (równiak/hrubý)
3382-2	Typ nacięc 2 (półgładki/polo hrubý)
3382-3	Typ nacięc 3 (gładki/jemný)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pilnik czworokątny, 200 mm

Hranatý pilník, 200 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3384-1	Typ nacięc 1 (równiak/hrubý)
3384-2	Typ nacięc 2 (półgładki/polo hrubý)
3384-3	Typ nacięc 3 (gładki/jemný)

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Pilnik 5 sztuk w torbie zwijanej

5 dílů umístěných v pouzdrě


5
szt./dílu



Pilnik płaski, pilnik okrągły, pilnik trójkątny, pilnik półokrągły, pilnik czworokątny, typ nacięc 2

Plochý pilník, zaoblený pilník, trojúhelníkový pilník
Polozaoblený pilník, hranatý pilník

Nr art./č. výr.	
3380	Zestaw 5 sztuk/Sada 5 dílů
3380E	Torba zwijana pusta/prázdné pouzdro



Pozostale wkładki narzędziowe PROForm od strony /
Více vložek PROForm pro dílenské vozíky od strany

H 36

Szczotki druciane

Drátěné kartáče

Grupa artykułów 181
Skupina výrobků 181

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczotka druciana stalowa gładka, Ø 0,30 – 0,35 mm, drut stalowy hartowany

Ocelový drátěný kartáč
rovný drát, Ø 0,30 – 0,35 mm,
drát z kalené oceli



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3375-2	2-rzędowa/2 řady
3375-3	3-rzędowa/3 řady
3375-4	4-rzędowa/4 řady
3375-5	5-rzędowa/5 řady

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczotka druciana mosiężna falistą, Ø 0,25 – 0,30 mm

Mosazný ruční kartáč
Vlnitý drát, Ø 0,25 – 0,30 mm




Nr art./č. výr.	Typ/Model
3377-3	3-rzędowa/3 řady
3377-4	4-rzędowa/4 řady

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczotka druciana V2A falistą, Ø 0,30 – 0,35 mm

Ruční kartáč s dráty z
nerezové oceli
Vlnitý drát, Ø 0,30 – 0,35 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3376-3	3-rzędowa/3 řady
3376-4	4-rzędowa/4 řady

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczotka do świec zapłonowych falistą, drut miedziany, Ø 0,15 mm

Ruční kartáč na kontakty svíčky
Vlnitý drát, mosazný drát, Ø 0,15 mm




Nr art./č. výr.	Typ/Model
3379	3-rzędowa/3 řady

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Szczotka do pilników Powierzchnia użytkowa ok. 115x40 mm

Ruční kartáč na čištění pilníků
Použitelný povrch cca 115x40 mm



Nr art./č. výr.	Typ/Model
3378	115 x 40 mm

Narzędzia pomiarowe

Měřicí nástroje

Grupy artykułów 180/182
Skupina výrobků 180/182

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Miara zwijana Svinovací metr



- ▶ Odklinany klip paska
- ▶ Hamulec taśmy i automatyczny powrót taśmy
- ▶ Zgodne z normą CE, II klasa dokładności
- ▶ Odepínací spona na pásek
- ▶ Blokování pásky a automatický návrat pásky
- ▶ Podle CE norem, třída přesnosti II

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
3963	3 m
3965	5 m
3968	7,5 m

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Miara zwijana, 3 m

Svinovací metr s magnetem

Miara zwijana, 5 m

Svinovací metr s magnetem



dodatkowo z
silnym magnesem
dodatecznie se
silným magnetem



397312
Display z/Sestava
12x 3973



397512
Display z/Sestava
12x 3975

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
3973	3 m
397312	Display z 12x 3973
3975	5 m
397512	Display z 12x 3975

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Miara składana z tworzywa sztucznego Skládací plastové měřítko



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
3961	1 m

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Miara składana drewniana Skládací dřevěné měřítko



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2978	Klasa WE 3, 2 m

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Ołówek stolarski, nie zastrzony, kątowo-owalny Tesařská tužka, Nebroušená, hranatá-oválná



Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2979	24 cm

Narzędzia pomiarowe / Narzędzia pozostałe

Měřicí nástroje / další nástroje

Grupy artykułów 180/182
Skupina výrobků 180/182

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

Uchwyt wiertarski kątowy 90°

- Max. moment obrotowy: 40 Nm
- 90° Úhlový adaptér
- Max. kroutící moment: 40 Nm



z systemem szybkiego mocowania
rychlo sklíčidlo

Nr art./č. výr.

398050

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

NOWOŚĆ/NOVINKA

Uchwyt wiertarski kątowy 90°

- Max. moment obrotowy: 40 Nm
- 90° Šroubovací adaptér
- Max. kroutící moment: 40 Nm



do bitów 1/4"
1/4" bitový upínání

Nr art./č. výr.

398051

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Suwmiarka

ze stali nierdzewnej, suwak i prowadnica chromowane matowe,
dla pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz głębokości
Posuvné měřidlo



Nr art./č. výr.

2970

Zakres pomiarowy/Rozsah

0–150 mm/0 – 6"

Odczyt/Odečet

1/20 mm

1/128"

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Sznur murarski

30 m, obudowa z tworzywa sztucznego

Označovací šňůra
30 m, plastový kryt



Nr art./č. výr.

2390

Długość/Délka

30 m

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Proszek barwiący

do sznura murarskiego

Prášek pro označovací
šňůru



Nr art./č. výr.

2393-1

Kolor/Barva

Niebieski/Modrá

Ilość/Množství

100 g

2393-2

Czerwony/Červená

100 g

2394-1

Niebieski/Modrá

500 g

2394-2

Czerwony/Červená

500 g

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3059

Zestaw wykrętałów do zerwanych śrub i bolców

Sada pro vytažení šroubu

6
el./dílů



Do wykrecania złamanych śrub i bolców M3 – M24 – 1/8" – 1"

Na vytažení zlomených šroubů a matic M3 – M24 a 1/8" – 1"

Nr art./č. výr.	Numer/č.	Rozmiar/Velikost	Rozmiary wiertel do rozwiercania/Velikost vrtáku
3059	Nr 1	M3 – M6 (1/8" – 1/4")	1,8 mm
	Nr 2	M6 – M8 (1/4" – 5/16")	3,2 mm
	Nr 3	M8 – M11 (5/16" – 7/16")	4,5 mm
	Nr 4	M11 – M14 (7/16" – 9/16")	6,5 mm
	Nr 5	M14 – M18 (9/16" – 3/4")	8,5 mm
	Nr 6	M18 – M24 (3/4" – 1")	12,0 mm

Noże i zestaw wkrętaków

Noże a sada šroubováků

Grupy artykułów 180/182
Skupina výrobků 180/182

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3311

Noże Cutter z chowanym ostrzem, Szerokość ostrza: 18 mm

Řezák se zásuvnou čepelí, Šířka čepele: 18 mm



3311-1

10 ostrzy zapasowych do 3311

10 náhradních čepelí pro 3311

331112

Display z/Sestava

12x 3311

Nr art./č. výr.	Opis/Popis
3311	Cutter nůž, 18 mm
3311-1	10 ostrzy zapasowych do 3311
331112	Display z 12x 3311
3303	10 ostrzy zapasowych do 3301, 3306, 3312
3312	Cutter nůž, ostrze automatycznie chowane
331224	Display z 24x 3312
3301	Cutter nůž z pochwą
3306	Nůž z ostrzem chowanym

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3312

Bezpieczne Noże Cutter z automatycznie chowanym ostrzem

► Automatyczne cofanie ostrza zapobiega urazom

Řezák SECURITY s automatickou čepelí

► Automatická čepel brání zranění



331224

Display z/Sestava

24x 3312

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3301

Nóż z ostrzem chowanym i pochwą ochronną

Nůž se zásuvnou čepelí



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3306

Nóż z ostrzem chowanym

Nůž se zásuvnou čepelí



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Zestaw wkrętaków TORX®, 18 elementów

Sada šroubováků TORX®, 18 dílů

NOWOŚĆ/NOVINKA

18
el./díků



Nr art./č. výr.	szer./Š.	dł./D.	wys./V.
398006	155	115	35

Pasuje także do śrub wewnętrznie sześciokątnych oraz E-TORX®
Vhodné také pro hlavice E-TORX®

7	25 mm TORX®/TX (żółty/žluté)	T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7	50 mm E-TORX® bity/šrouby	TE10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
2	38 mm E-TORX® bity/šrouby	TE50 - 55
1	Adapter do bitów 1/4" – 10 mm	
1	Uchwyt magnetyczny do bitów 1/4", 60 mm 1/4" Magnetický držák bitů, 60 mm	

Noże i piły / Specjalny klucz krzyżowy do szaf sterujących

Nože a pily / Rozvaděčové klíče

Grupa artykułów 180
Skupina výrobků 180

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3307

Piły ręczne PUK
Ruční pila PUK



Nr art./č. výr.	Opis/Velikost	
3307	Piła ręczna PUK	nr 305
3307-1	Brzeszczot uniwersalny	nr 310
	10 zębów na cm; 25 zębów na cal	
3307-2	Brzeszczot do metali	nr 312
	12 zębów na cm; 32 zęby na cal	

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3305

Piła kabłąkowa do metali 300 mm
Rámová pila



Bi-Metall


- Z chromowanym kabłąkiem czworokątnym
- Brzeszczoty wymienne/Náhradní listy (Art. 6530024)

Nr art./č. výr.	Opis/Popis
3305	Piła kabłąkowa do metali/Rámová pila
6530024	Brzeszczoty wymienne/Náhradní listy

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

3304

Piła kabłąkowa ręczna mała 260 mm
Mini rámová pila 260 mm



Nr art./č. výr.	Opis/Velikost	
3304	Mała ręczna piła kabłąkowa	260 mm
3304-1	Brzeszczot/Pilové plátky	155 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

398001

Podkolanník, podkladka pod narzędzia
440 x 270 x 32 mm
Pracovní podložka pod kolena
440 x 270 x 32 mm



Nr art./č. výr.	Opis/Velikost
398001	Podkolanník 440 x 270 x 32 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

398005

16 w 1 Uniwersalny klucz do szaf sterujących
Univerzální klíč k rozvaděčové skříně 16 v 1

NOWOŚĆ/NOVINKA

- 7 x 8 mm 7 mm
- 3 - 5 mm PH 2
- Uchwyt do bitów/Držák bitů
- 6 - 7 - 8 - 9 mm
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm



- 16 funkcji w jednym kluczu
- Do otwierania słupków grodzących, szaf sterujących itd.
- Idealne do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle i budownictwie
- Bit odwracalny z uchwytem magnetycznym zaw. PH2 + bit płaski
- Wysokiej jakości szyna przesuwana, cynkowana, odlewana ciśnieniowo
- 16 funkcí v jednom klíči ► Pro otevření zábran, rozvaděčů atd.
- Ideální pro sanitární a topné technologie, elektrotechniku a ventilační techniku a správu budov
- Oboustranný bit s magnetickým držákem včetně bitu PH2 + plochého bitu
- Vysoce kvalitní posuvná konstrukce z litého zinku

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
398005	130 - 630 mm rozsuwany

Śrubowy ścisk montażowy

Šroubové svorky

Grupa artykułów 181
Skupina výrobků 181

PROFESSIONAL PLUS STANDARD


Śrubowy ścisk montażowy z żeliwa ciągliwego, wg DIN 5117
ciężkie, ocynkowane ramię napinające,
ocynkowana listwa o pustym profilu, z 6-stronnym rowkowaniem
Šroubové svorky podle normy DIN 5117,
svorky z litého železa, pozinkované, kolejnice s dvojitým profilem a 6
postranními rýhováními



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Listwa/Kolejnice
2941-0160	160 x 80 mm	25 x 6 mm
2941-0200	200 x 100 mm	30 x 8 mm
2941-0250	250 x 120 mm	30 x 8 mm
2941-0300	300 x 140 mm	35 x 9 mm
2941-0400	400 x 175 mm	35 x 9 mm
2941-0500	500 x 120 mm	35 x 11 mm
2941-0600	600 x 120 mm	35 x 11 mm
2941-0800	800 x 120 mm	35 x 11 mm
2941-1000	1000 x 120 mm	35 x 11 mm
2941-1250	1250 x 120 mm	35 x 11 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Śrubowy ścisk montażowy ze stali
Mocne ramię z ciągniętego na zimno profilu stalowego,
ramię przesuwne kute matrycowo
Celooceľové svorky
pevné rameno z profilu oceli ťažené za studena,
zápusťkové smykadlo



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Listwa/Kolejnice
2942-0160	160 x 80 mm	16,0 x 7,5 mm
2942-0200	200 x 100 mm	19,5 x 9,5 mm
2942-0250	250 x 120 mm	22,0 x 10,5 mm
2942-0300	300 x 140 mm	25,0 x 12,0 mm
2942-0400	400 x 120 mm	25,0 x 12,0 mm
2942-0500	500 x 120 mm	25,0 x 12,0 mm

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Dźwigniowy ścisk ze stali
do szybkiego i łatwego napinania z dużym
naciskiem, z samoblokującym
segmentem z zębami zatraskowymi, uruchamianym
dźwignią napinającą
Celooceľové svorky s rukojetí s pákou



Nr art./č. výr.	Rozmiar/Velikost	Listwa/Kolejnice
2943-0160	160 x 80 mm	16,0 x 7,5 mm
2943-0250	250 x 120 mm	22,0 x 10,5 mm
2943-0400	400 x 120 mm	25,0 x 12,0 mm

Poziomica

Vodní váhy

Grupa artykułów 94
Skupina výrobků 94

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Poziomice wyposażone w libelle pionu i poziomu

Vodní váhy s horizontální a vertikální libelou

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2975-040	40 cm
2975-060	60 cm
2975-080	80 cm
2975-100	100 cm
2975-120	120 cm
2975-150	150 cm
2975-180	180 cm
2975-200	200 cm

- Tolerancja 0,5mm/m ($<0,0005w/w$)
- Grubość profilu 1,0 mm
- Nasadki amortyzujące
- Tolerance 0,5mm/m ($<0,0005in/in$)
- Tloušťka profilu 1,0 mm
- Protínárazové koncové kryty



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Poziomica z libelle pionu wyposażonym w podgląd lustrzany

Vodní váhy s vertikální libelou se zrcátkem

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2976-040	40 cm
2976-060	60 cm
2976-080	80 cm
2976-100	100 cm
2976-120	120 cm
2976-150	150 cm
2976-180	180 cm
2976-200	200 cm

- Tolerancja 0,5mm/m
- Grubość profilu 1,5 mm
- Nasadki amortyzujące
- Tolerance 0,5mm/m
- Tloušťka profilu 1,5 mm
- Protínárazové koncové kryty



PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Poziomica z libelle pionu wyposażonym w podgląd lustrzany MAGNETYCZA

Vodní váhy s vertikální libelou se zrcátkem MAGNETICKÉ

Nr art./č. výr.	Długość/Délka
2976-061	60 cm
2976-081	80 cm
2976-101	100 cm

- Tolerancja 0,5mm/m
- Grubość profilu 1,5 mm
- Nasadki amortyzujące
- Do mocowania na powierzchniach metalowych

- Tolerance 0,5mm/m
- Tloušťka profilu 1,5 mm
- Protínárazové koncové kryty
- K uchycení na kovových plochách



Ogólne warunki handlowe firmy PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH

Obowiązujące od 1 kwietnia 2013. Wszystkie poprzednie ogólne warunki handlowe tracą ważność!

1. Informacje ogólne

- 1.1 Nasze dostawy, usługi i oferty są wykonywane wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki handlowe. Warunki te mają również zastosowanie w przypadku przyszłych transakcji handlowych, nawet jeżeli nie zostaną one ponownie uzgodnione. Warunki te uznaje się za zaakceptowane najpóźniej w momencie otrzymania towaru lub skorzystania z usługi. Powoływanie się kupującego na własne warunki handlowe lub zakupu zostaje niniejszym odrzucone.
- 1.2 Wszystkie porozumienia, zawierane pomiędzy naszą firmą, a nabywcą, dotyczące wykonania niniejszej umowy, należy sporządzać w formie pisemnej.

2. Miejsce wykonania zobowiązania, przejście ryzyka, ubezpieczenie

- 2.1 Miejscem wykonania zobowiązania dla dostawy i płatności jest Dietzenbach.
- 2.2 Ryzyko przechodzi na kupującego natychmiast po przekazaniu przesyłki osobie odpowiedzialnej za transport lub wówczas, gdy przesyłka opuści nasz magazyn w celu wysyłki. Jeżeli na prośbę kupującego przesyłka jest opóźniona, ryzyko przechodzi na kupującego w momencie zawiadomienia go o gotowości do przesyłki.

3. Oferty i ceny

- 3.1 Prezentacja naszych towarów nie stanowi wiążącej oferty. Jest zachętą dla naszych klientów do złożenia nam wiążącego zapytania ofertowego.
- 3.2 Zamówienie naszych klientów stanowi wiążącą ofertę na zawarcie umowy sprzedaży zamówionych towarów. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest tożsame z wiążącym jego przyjęciem.
- 3.3 Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie wówczas, gdy składamy kupującemu wiążące potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub wysyłamy zamówiony towar.
- 3.4 Przedstawienie przez nas oferty towarowej nie jest wiążące. Potwierdzenia przyjęcia warunków i wszystkie zamówienia dla osiągnięcia skuteczności prawnej wymagają pisemnego potwierdzenia.
- 3.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, jak i zmian technicznych. Nasze ilustracje produktów w katalogu i internet nie są wiążące. Ponadto wyklucza się odpowiedzialność za błędy drukarskie.
- 3.6 Każdorazowo obowiązuje lista cen aktualna w dniu zamówienia.
- 3.7 Ceny nie zawierają podatku VAT.
- 3.8 W katalogu dla każdego produktu określone są odpowiednio jednostki opakowaniowe. Przez jednostki opakowaniowe rozumie się minimalne ilości zamówieniowe. W przypadku zamówienia mniejszego zwiększamy automatycznie ilość zamawianego towaru do odpowiadającej jednostce opakowaniowej. Procedura ta nie wymaga wyrażnej zgody zamawiającego.

4. Koszty wysyłki

Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązują następujące zasady:

- 4.1 Nasze ceny rozumiane są jako "ex works", bez opakowania.
- 4.2 Przy zamówieniach o wartości netto od 250,- euro transport na terenie Niemiec oraz opakowanie są bezpłatne.
- 4.3 Przy zamówieniach krajowych o wartości netto poniżej 50,- euro naliczana będzie dopłata w wysokości 5,- euro, w związku ze zbyt małą wartością zamówienia.

5. Czas dostawy i czas wykonania usługi.

- 5.1 Terminy i okresy dostawy, które mogą zostać - wiążąco albo niewiążąco - uzgodnione, wymagają formy pisemnej.
- 5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie dostaw i usług z powodu siły wyższej oraz z powodu wydarzeń, które w istotny sposób utrudniają nam tymczasowo lub uniemożliwiają realizację dostaw, również w przypadku ustalonych wiążących okresów i terminów - dotyczy to w szczególności strajku, blokad, urzędowych zarządzeń itd. Okoliczności takie upoważniają nas do przesunięcia dostawy lub usługi o czas trwania utrudnienia, z doliczeniem odpowiedniego czasu przygotowań lub do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy, w przypadku częściowego braku jej realizacji. Jeżeli utrudnienie trwa dłużej, niż trzy miesiące, kupujący jest upoważniony - po wyznaczeniu terminu późniejszego - do odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej jej części. Jeżeli termin dostawy przedłuża się lub nasza firma jest zwolniona z zobowiązań, nabywca nie może z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń odszkodowawczych. Na powyższe okoliczności możemy powoływać się jedynie wówczas, gdy o ich zaistnieniu niezwłocznie poinformowaliśmy kupującego.
- 5.3 Jesteśmy w każdej chwili upoważnieni do częściowych dostaw lub częściowego wykonania usług, chyba że powyższe zostanie wykluczone z umowy przez kupującego.
- 5.4 Przestrzeganie przez naszą stronę zobowiązań związanych z dostawą i wykonaniem usług skutkuje wymogiem prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań przez kupującego.
- 5.5 Jeżeli kupujący zwleka z odbiorem towaru, mamy prawo domagać się odszkodowania za poniesione przez nas w związku z tym szkody. Możemy zryczałtować wysokość odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy przez kupującego do wysokości 15% umownej ceny zakupu, chyba, że nabywca wykaze, iż nasza szkoda jest niższa lub my udowodnimy, że nasza szkoda jest wyższa.
- 5.6 W przypadku zwłoki kupującego w odbiorze towaru ryzyko przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty przechodzi na kupującego.

6. Narzędzia specjalne

Jeżeli przyjmujemy zamówienie na narzędzia specjalne i potwierdzimy to na piśmie, jesteśmy upoważnieni do przekroczenia lub zaniżenia odpowiedniej liczby tych narzędzi w przesyłce.

7. Gwarancja, reklamacje.

- 7.1 Dostarczone przez nas towary muszą zostać sprawdzone bezpośrednio po dotarciu do miejsca przeznaczenia i należy się z nimi obchodzić z odpowiednio wysoką starannością. Jeżeli sprawdzenie to nie zostanie przeprowadzone, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru. Dotyczy to również przypadku, w którym zauważone wady nie zostaną niezwłocznie zgłoszone. Wady należy zgłaszać nam w formie pisemnej, najpóźniej w terminie ośmiu dni od otrzymania towaru.
- 7.2 O wadach towaru można mówić jedynie wówczas, gdy są one stwierdzone w momencie przekazania towaru. Dlatego nie można mówić o wadach towaru, jeżeli reklamacje dotyczą nieodpowiedniego lub niewłaściwego użytkowania naszych narzędzi, naturalnego ich zużycia, nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z nimi, zarówno

nadmiernego obciążenia i stosowania niewłaściwych środków, jak również chemicznych, elektrochemicznych, bądź elektrycznych oddziaływań, gdy szczególne warunki używania narzędzia nie zostały wcześniej uzgodnione.

- 7.3 Jeżeli wystąpią wady towaru, mamy prawo wyboru środka zaradczego; naprawy lub dostawy dodatkowej. Mamy również prawo do wystawienia stosownej faktury korygującej zmniejszającą, w związku z dostarczoną produktem.
- 7.4 Istnienie wad, które tylko nieznacznie obniżają wartość towaru, nie może być podstawą do odstąpienia kupującego od zakupu.

8. Warunki płatności, zaległości płatnicze.

- 8.1 Płatność uważa się za dokonaną wówczas, gdy możemy dysponować kwotą. W przypadku czeków płatność uważa się za dokonaną wówczas, gdy czek zostanie zrealizowany.
- 8.2 W przypadku płatności w terminie 8 dni od daty faktury (wpływ na rachunek) udzielamy skonta w wys. 2%.
- 8.3 Mamy prawo, pomimo inaczej brzmiących sugestii kupującego, w pierwszej kolejności zaliczyć bieżącą płatność na poczet jego starszych zobowiązań. Będziemy informować kupującego o sposobie rozliczenia. Jeżeli powstały już koszty i odsetki, jesteśmy uprawnieni do zaliczania wpłaty w pierwszej kolejności na powstałe koszty, następnie na odsetki, na końcu zaś na należność główną.
- 8.4 Bez wystawiania odrębnego upomnienia nieregulowanie płatności w 30. dniu od daty rachunku traktowane jest jako zwłoka. W przypadku zaistnienia zwłoki płatniczej nierozliczona kwota zostaje oprocentowana 8% powyżej obowiązującej bazowej stopy procentowej. Może zostać ustalone niższe oprocentowanie, jeżeli kupujący wykaze mniejsze obciążenie; dopuszczalne jest wykazanie przez nas większych strat.
- 8.5 Kupujący ma prawo do kompensaty kwoty, jej zatrzymania lub zmniejszenia, także wtedy, gdy jego reklamacje lub roszczenia są w toku, tylko wówczas gdy wyrażnie się na to zgodzimy lub powyższe roszczenia są ustalone prawnie lub bezsporne. Do zatrzymania kupujący ma prawo tylko w przypadku, gdy roszczenie wzajemne dotyczy tej samej umowy.

9. Zastrzeżenie własności

- 9.1 Do momentu wypełnienia wszystkich roszczeń (w tym dot. salda na rachunku bieżącym), które należą się nam prawnie teraz lub w przyszłości, dostarczony towar pozostaje naszą własnością.
- 9.2 Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towaru w prawidłowym obrocie towarowym tak długo, jak nie zaistnieje zwłoka płatnicza. Zastawianie towaru lub przeniesienie jego własności w celu zabezpieczenia zobowiązania jest niedopuszczalne. Środki finansowe, związane z towarami objętymi zastrzeżeniem własności (w tym dot. salda na rachunku bieżącym), pochodzące z odsprzedaży lub mające inne źródło prawne (ubezpieczenie lub niedozwolone działanie) kupujący ceduje już teraz w całości na nas, tytułem zabezpieczenia. Upoważniamy kupującego aż do odwołania, do pobierania na swój rachunek cedowanych na nas należności. Niniejsze upoważnienie może zostać cofnięte wyłącznie wówczas, gdy kupujący nie wypełni swoich zobowiązań płatniczych.

- 9.3 Przy roszczeniu osób trzecich wobec zastrzeżonego towaru, szczególnie przy jego zajęciu, kupujący powinien poinformować je o naszej własności i niezwłocznie poinformować nas o zaistniałej sytuacji, abyśmy mogli egzekwować nasze prawo własności. Jeżeli osoby trzecie nie są w stanie pokryć nam kosztów sądowych lub pozasądowych, związanych z powyższym, kupujący ponosi za to odpowiedzialność.

- 9.4 Przy postępowaniu kupującego niezgodnym z umową, zwłaszcza dotyczącym zwłoki w płatności, mamy prawo do odstąpienia od umowy i żądać zwrotu towaru.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

- 10.1 Roszczenia odszkodowawcze są, niezależnie od rodzaju naruszenia obowiązków, w tym czynu niedozwolonego, wykluczone, jeżeli nie zaistniało zamierzone lub rażąco niedbałe działanie.
- 10.2 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych ponosimy odpowiedzialność za każde zaniechanie, ale tylko do wysokości przewidywalnych szkód. Nie mogą być przedkładane roszczenia z tytułu utraconego zysku, zaoszczędzonych wydatków, roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, jak również innych uszkodzeń pośrednich i wtórnych, chyba że gwarantowane przez nas kryteria mają na celu ochronę kupującego przed takimi szkodami.
- 10.3 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w punktach 10.1 i 10.2 nie mają zastosowania w przypadku roszczeń powstałych z powodu dopuszczenia się przez nas nadużyć, jak również w przypadku odpowiedzialności za gwarantowane cechy produktów oraz w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, jak również szkód wynikających z obrażeń zagrażających życiu, obrażeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu.
- 10.4 Wykluczenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności dotyczy również naszych pracowników, przedstawicieli i agentów.

11. Ochrona danych

Dane osobowe oraz dane związane z firmą są przez nas przechowywane i przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówień i dozwolone w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Obowiązujące prawo, jurysdykcja, częściowy brak mocy prawnej

- 12.1 Dla wszystkich relacji prawnych pomiędzy nami i kupującym obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Ustalenia konwencji CISG nie znajdują zastosowania.
- 12.2 Wszystkie spory, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z umowy, rozstrzygnie sąd właściwy dla naszej siedziby głównej. Posiadamy prawo do dochodzenia roszczeń w jakiegokolwiek innej jurysdykcji prawnej.
- 12.3 Jeżeli jedno z powyższych postanowień staje się nieważne, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona, a dane postanowienie zostanie zastąpione skuteczną regulacją, która jest najbardziej zbliżona pod względem ekonomicznym do postanowienia unieważnionego.

Všeobecné podmínky : PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH

Platné od 1. dubna 2013. Všechny předešlé obecné podmínky tímto pozbývají na platnosti.

Upozorňujeme, že níže uvedené obecné podmínky jsou překladem německých všeobecných podmínek.

Německé všeobecné podmínky jsou také platné pro mezinárodní obchod.

1. Obecné

- 1.1 Naše dodávky, služby a nabídky jsou exkluzivně založeny na těchto podmínkách, které jsou také platné pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nejsou znovu odsouhlaseny. Tyto všeobecné podmínky jsou považovány za odsouhlasené nejpozději při přijetí služby nebo zboží. Vzájemná potvrzení ze strany kupce s odkazem na vlastní obchodní podmínky prodejce jsou tímto zamítnuty..
- 1.2 Všechny dohody mezi kupcem a námi související s realizací této dohody musí být zaznamenány písemně.

2. Místo plnění, postoupení rizika, pojištění

- 2.1 Místem plnění pro dodávku a platbu je Dietzenbach.
- 2.2 Riziko přechází na kupce, jakmile byla zásilka předána osobě, která provádí přepravu nebo jakmile opustila naše sklady za účelem expedice. Pokud je expedice zpožděna na základě prádní kupce přechází riziko na kupce při oznámení, že je zásilka připravena k expedici.

3. Nabídky a ceny

- 3.1 Prezentace našeho zboží na internetu nebo v katalogu nevytváří závaznou nabídku. Je to výzva pro naše zákazníky, abychom jim předali závaznou nabídku.
- 3.2 Objednávka provedená našimi obchodními zástupci je závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy na objednané zboží. Pokud uznáme přijetí objednávky, neznamená to závazné přijetí objednávky.
- 3.3 Kupní smlouva je realizována jen tehdy, pokud zašleme zákazníkovi závaznou nabídku nebo mu pošleme objednané zboží.
- 3.4 Pokud podáme nabídku, je otevřená a není závazná. Všechna prohlášení o přijetí a všechny nabídky vyžadují pro právní platnost naše potvrzení dopisem nebo psanou komunikací.
- 3.5 Vyhrazujeme si právo změnit ceny a provést technické úpravy. Obrázky našich výrobků v katalogu a na internetu nejsou závazné. Dále neručíme za tiskové chyby.
- 3.6 Seznam cen je platný v den objednávky.
- 3.7 Ceny podléhají DPH v zákonné výši.
- 3.8 V katalogu jsou v výrobcům vyjmenována příslušná balení. Balení jsou minimálním množstvím pro nákup. Pokud je objednáno nižší množství, zvýšíme objednávku automaticky na příslušné balení. Tento proces nevyžaduje výslovný souhlas objednavatele.

4. Náklady na přepravu

Pokud není dohodnuto jinak, platí následující:

- 4.1 Naše ceny jsou "ze závodu" a nezahrnují balení.
- 4.2 Od čisté hodnoty 250 eur doručujeme zdarma v rámci Německa, včetně balení.
- 4.3 Poplatek 5 eur je účtován k objednávkám domácích zákazníků s čistou hodnotou objednávky nižší než 50 eur.

5. Doba plnění a dodávky

- 5.1 Doba dodávky a plnění, které mohou být dohodnuty závazně nebo nezávazně, musí být stanoveny písemně.
- 5.2 Nepřejímáme odpovědnost za zpoždění v dodávce a plnění díky vyšší moci a událostem, které výrazně nejen přechodně znemožňují nebo zamezují námi realizovanou přepravu - včetně stávek, výluk, úředních nařízení atd., a včetně těch událostí, které ovlivňují naše dodavatele a subdodavatele a to i v případě závazně dohodnutých dat a termínů. To nás opravňuje k posunu dodávky nebo plnění po dobu trvání překážky včetně oprávněné doby náběhu nebo k odstoupení od celé dohody nebo její části na základě nesplnění části. Pokud překážka trvá déle než tři měsíce, je kupující po přiměřené dodatečné lhůtě oprávněn odstoupit od nenaplněné části smlouvy. Pokud je dodací doba prodloužena nebo jsme zproštěni našich povinností, nemůžeme kupující vznášet nároky na z ní plynoucí škody. Máme právo se odvolávat na výše uvedené okolnosti jen tehdy, pokud jsme bezokladně informovali kupujícího.
- 5.3 Jsme oprávněni provést kdykoliv částečnou dodávku či plnění, pokud částečnou dodávku nebo plnění nevyloučil kupující při uzavření smlouvy.
- 5.4 Dodržení našich povinností spojených s dodávkou a plněním předpokládá přesné a řádné naplnění povinností kupujícího.
- 5.5 Pokud je kupující v prodlevě při převzetí, jsme oprávněni požadovat náhradu za škodu nebo způsobenou ztrátu. Jsme oprávněni nárokovat škodu za nedodržení plnění do výše 15 % dohodnuté kupní ceny, pokud kupující neprokáže, že nám způsobená škoda je nižší, nebo mi nedokážeme, že naše ztráta nebo škoda je vyšší.
- 5.6 Při zpoždění převzetí přechází riziko případného zhoršení nebo ztráty na kupujícího.

6. Speciální nástroje

Pokud přijmeme objednávku na speciální nástroje a písemně ji potvrdíme, jsme oprávněni dodat vyšší nebo nižší počet jednotek.

7. Záruka, oznámení o poškození

- 7.1 Okamžitě po doručení zboží, je nutné dodávku zkontrolovat a nakládat s ní s péčí řádného hospodáře. Pokud není zboží zkontrolováno, nemůžeme ručit za poškození. To platí i pro případ, že později zjištěné poškození není ihned oznámeno. Musíme být informováni písemně o jakémkoliv poškození nejpozději do 8 dní od dodání zboží.
- 7.2 Věcné nedostatky vznikají pouze, pokud existují v okamžiku dodávky. Věcné nedostatky nevznikají, pokud je možné stížnosti vztáhnout na nevhodné nebo nesprávné použití nástrojů, přirozené opotřebení, chyběné nebo nedbalé používání, nadměrné zatížení, použití nevhodných pracovních zdrojů i chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud nebylo dohodnuto použití ve speciálních podmínkách.

- 7.3 Pokud vznikne poškození, máme právo vybrat, zda má být vybrána forma opravy nebo výměny. Jsme také oprávněni vydat přiměřený dobropis pro vydané zboží.
- 7.4 Kupující není oprávněn založit požadavek na zneplatnění na základě věcných vad, které pouze nevýznamně snižují hodnotu nebo vhodnost použití zboží.

8. Platební podmínky, zpoždění platby

- 8.1 Platba je považována za provedenou pouze tehdy, když máme částku k dispozici. V případě šeků je platba považována za provedenou pouze tehdy, když došlo k proplacení šeku.
- 8.2 Na platby do 8 dnů od data fakturace (přijetí na účet) poskytujeme slevu ve výši 2%.
- 8.3 Jsme oprávněni bez ohledu na podmínky kupujícího použít platby nejdříve pro splacení starších dluhů kupujícího. O tomto opatření budeme kupujícího informovat. Pokud vznikly náklady a úroky, jsme oprávněni započítat platbu nejdříve vzhledem k nákladům, poté vzhledem k úrokům a nakonec vzhledem k hlavnímu dluhu.
- 8.4 Kupující se dostane do zpoždění s platnou 30 po vystavení faktury a to bez zvláštní oznamovací zprávy. V případě zpoždění platby je neuhrazený nárok zatížen úrokovou mírou 8 procent nad příslušnou základní úrokovou mírou. Úrok je stanoven na nižší hodnotu, pokud kupující prokáže nižší zátěž. Je povoleno, abychom prokázali vyšší ztrátu.
- 8.5 Kupující není oprávněn započítávat, zadržovat nebo snižovat platby a to i v případě stížností nebo protinároků, pokud výslovně nesouhlasíme s takovými protinároky nebo jsou tyto nároky právoplatné nebo nesporné. Kupující má právo na zadržení pouze na základě protinároků ze stejného smluvního vztahu.

9. Výhrada vlastnictví

- 9.1 Veškeré zboží zůstává našim vlastnictvím až do uhrazení všech nároků (včetně všech aktuálních požadavků na kontokorent), ke kterým jsme vůči kupujícímu oprávněni na jakémkoliv právním základě nyní i v budoucnosti.
- 9.2 Zboží s výhradou vlastnictví může být kupujícími prodáno v rámci běžného obchodního styku, pokud není kupující ve zpoždění s platbou. Zástava nebo převedení záruky nejsou povoleny. Nároky (včetně všech nároků z kontokorentu) vznikající z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu (pojištění, křivda) s ohledem na zboží s výhradou vlastnictví jsou kompletně z důvodů záruky připisovány nám. Pověřujeme kupujícího s možností pozdějšího odvolání, aby přijímal nám směřované nároky svým jménem a na svůj účet. Povolení k přijímání může být odvoláno pouze, pokud kupující náležitě neplní své povinnosti ohledně plateb.
- 9.3 Pokud se třetí strana pokusí přivlastnit si zboží s výhradou vlastnictví, zvláště v případě dání do zástavy, upozorní kupující na naše vlastnictví a bezodkladně nás vyrozumí tak, abychom byli schopni vynutit si naše vlastnictví. Pokud není třetí strana schopná nám uhradit soudní a mimosoudní náklady, vzniklé v tomto spojení, ručí za tyto náklady kupující.

- 9.4 V případě porušení smlouvy kupujícím - zvláště v případě zpoždění platby - jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat navrácení zboží.

10. Omezení záruky

- 10.1 Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny nezávisle na druhu porušení povinností, včetně nedovoleného jednání, pokud nedošlo k úmyslnému nebo nedbalému jednání.
- 10.2 V případě porušení základních smluvních povinností jsme odpovědní za jakoukoliv nedbalost, ale pouze do rozsahu předvídatelné škody nebo ztráty. Nároky vyplývající ze ztráty zisku, ušetřené výdaje, nároky třetích stran ze škod a další nepřímé a následné škody nemohou být uplatněny s výjimkou situace, kdy kvalitativní vlastnost, kterou zaručujeme, má jako výslovný cíl ochranu kupujícího před takovou ztrátou nebo škodou.
- 10.3 Omezení a výjimky ze záruky stanovené v odstavcích 10.1 a 10.2 se netýkají nároků, které vznikly důsledkem podvodného jednání z naší strany, ani záruk za garantované kvalitativní vlastnosti, nároků ze zákona o záruce za výrobky nebo škod na životě, těle a zdraví.
- 10.4 V případě, že naše záruka vyloučena nebo omezena, platí to i pro naše zaměstnance, obchodní zástupce a osoby, které využíváme pro plnění našich povinností.

11. Ochrana údajů

Ukládáme a zpracováváme osobní a firemní údaje v rozsahu nutném pro provedení objednávek a v souladu s německým zákonem na ochranu údajů (BDSG).

12. Aplikovatelné právo, soudní příslušnost, částečná neplatnost

- 12.1 Všechny právní vztahy mezi kupujícím a námi jsou řízeny zákony Spolkové republiky Německo. Použití nařízení OSN ohledně smluv pro mezinárodní prodej zboží je vyloučeno.
- 12.2 Příslušným soudem pro všechny spory vzniklé přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu je naše hlavní obchodní sídlo. Máme právo uplatnit nároky i v místě s jinou soudní příslušností.
- 12.3 Pokud je některé z výše uvedených ustanovení neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná. Dotčené ustanovení musí být nahrazeno jiným účinným, které se co nejblíže podobá ekonomickému zájmu původního ustanovení.

Spis numerów artykułów

Soupis čísel zboží

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
100035	H106	120011	H106	1760003-03	H175	201160	H109	2203	H149
100040	H106	1701-03	H172	1760101-03	H175	201170	H109	2205	H149
100045	H106	1701-10	H172	1760102-03	H175	201180	H109	2207	H149
100050	H106	1701-50	H172	1760103-03	H175	201190	H109	220810	H149
100055	H106	1702-03	H172	1760202-03	H175	201210	H109	220911	H149
100060	H106	1702-10	H172	1760203-03	H175	201220	H109	2210	H149
100070	H106	1702-50	H172	1760205-03	H175	201509	H109	221011	H149
100080	H106	1703-03	H172	1760310-03	H175	201510	H109	221012	H149
100090	H106	1703-10	H172	1760315-03	H175	201511	H109	221214	H149
100100	H106	1711-03	H172	1760320-03	H175	201512	H109	221315	H149
100110	H106	1711-10	H172	1760325-03	H175	201513	H109	221417	H149
100120	H106	1711-50	H172	1760330-03	H175	201514	H109	2216	H157
100130	H106	1712-03	H172	1760340-03	H175	201515	H109	221618	H149
100140	H106	1712-10	H172	1761001-03	H175	201516	H109	2216E	H157
100503	H106	1712-50	H172	1761002-03	H175	201517	H109	221719	H149
100504	H106	1713-03	H172	1761003-03	H175	201518	H109	2218	H158
100505	H106	1713-10	H172	1761101-03	H175	201519	H109	2218E	H158
100506	H106	1721-03	H172	1761102-03	H175	202055	H109	221922	H149
100507	H106	1722-03	H172	1761103-03	H175	202065	H109	222224	H149
100508	H106	1723-03	H172	1761202-03	H175	202080	H109	2301	H230
100509	H106	1724-03	H172	1761203-03	H175	202100	H109	2302	H230
100510	H106	1731-03	H173	1761205-03	H175	203001	H109	2303	H230
100511	H106	1731-10	H173	1761310-03	H175	203002	H109	2304	H230
101060	H106	1731-50	H173	1761315-03	H175	203003	H109	2305	H230
101070	H106	1732-03	H173	1761320-03	H175	203004	H109	2308	H230
101080	H106	1732-10	H173	1761325-03	H175	204001	H109	2310	H230
101090	H106	1732-50	H173	1761330-03	H175	204002	H109	231013	H151
101100	H106	1733-03	H173	1761340-03	H175	204003	H109	231317	H151
101110	H106	1733-10	H173	1801-03	H172	204004	H109	2315	H230
101120	H106	1733-50	H173	1802-03	H172	205010	H110	231719	H151
101130	H106	1734-03	H173	1803-03	H172	205015	H110	231922	H151
101503	H106	1734-10	H173	1811-03	H172	205020	H110	2319221	H151
101504	H106	1734-50	H173	1812-03	H172	205025	H110	231924	H151
101505	H106	1735-03	H173	1813-03	H172	205027	H110	2321	H230
101506	H106	1735-10	H173	1822-03	H172	205030	H110	2324	H230
101507	H106	1736-03	H173	1824-03	H172	205040	H110	232427	H151
101508	H106	1736-10	H173	1831-03	H173	205045	H110	232430	H151
101509	H106	1736-50	H173	1832-03	H173	205050	H110	2325	H230
101510	H106	1737-03	H173	1833-03	H173	205055	H110	2326	H230
101511	H106	1737-10	H173	1834-03	H173	2052	H72	232732	H151
102040	H106	1741-03	H173	1835-03	H173	205310	H110	233236	H151
102055	H106	1742-03	H173	1836-03	H173	205315	H110	2341	H230
102065	H106	1742-10	H173	1837-03	H173	205320	H110	2341-1	H230
103001	H106	1743-03	H173	1841-03	H173	205325	H110	2341-2	H230
103002	H106	1743-10	H173	1842-03	H173	205327	H110	2363	H230
103003	H106	1744-03	H173	1843-03	H173	205330	H110	2365	H230
104001	H106	1750001-03	H174	200060	H109	205340	H110	2368	H230
104002	H106	1750002-03	H174	200070	H109	205345	H110	2369	H230
104003	H106	1750003-03	H174	200080	H109	205350	H110	2390	H240
105008	H106	1750101-03	H174	200090	H109	205355	H110	2393-1	H240
105009	H106	1750102-03	H174	200100	H109	206003	H110	2393-2	H240
105010	H106	1750103-03	H174	200110	H109	206004	H110	2394-1	H240
105015	H106	1750202-03	H174	200120	H109	206005	H110	2394-2	H240
105020	H106	1750203-03	H174	200130	H109	206006	H110	2404	H149
105025	H106	1750204-03	H174	200140	H109	206007	H110	2406	H149
105027	H106	1750310-03	H174	200150	H109	206008	H110	240607	H147
105030	H106	1750315-03	H174	200160	H109	206010	H110	2408	H149
105040	H106	1750320-03	H174	200170	H109	207075	H110	240809	H147
106002	H106	1750325-03	H174	200180	H109	207076	H110	2410	H149
106003	H106	1750330-03	H174	200190	H109	207077	H110	241011	H147
106004	H106	1751-03	H173	200200	H109	207150	H110	241013	H147
106005	H106	1751001-03	H174	200210	H109	207151	H110	2412	H149
106006	H106	1751002-03	H174	200220	H109	207152	H110	241213	H147
106007	H106	1751003-03	H174	200230	H109	207250	H110	241317	H147
106008	H106	1751101-03	H174	200240	H109	208001	H110	241415	H147
107050	H107	1751102-03	H174	200507	H109	210000	H110	2415	H149
107052	H107	1751103-03	H174	200509	H109	211214	H109	241617	H147
107100	H107	1751202-03	H174	200510	H109	2128	H107	241618	H147
107102	H107	1751203-03	H174	200511	H109	2128	H180	241719	H147
107140	H179	1751204-03	H174	200512	H109	2137	H200	241819	H147
107150	H107	1751310-03	H174	200513	H109	2138	H200	242022	H147
108100	H107	1751315-03	H174	200514	H109	220004	H110	242123	H147
108200	H107	1751320-03	H174	200515	H109	220005	H110	242426	H147
109150	H107	1751325-03	H174	200516	H109	220006	H110	242427	H147
110000	H107	1751330-03	H174	200517	H109	220007	H110	242528	H147
11911-01	H171	1752-03	H173	201070	H109	220008	H110	243032	H147
11911-01	H192	1753-03	H173	201080	H109	220010	H110	243641	H147
120004	H106	1754-03	H173	201100	H109	220011	H110	2440810	H150
120005	H106	1755-03	H173	201110	H109	220012	H110	2441113	H150
120006	H106	1756-03	H173	201120	H109	220014	H110	2441416	H150
120007	H106	1757-03	H173	201130	H109	220016	H110	2441719	H150
120008	H106	1760001-03	H175	201140	H109	220018	H110	250008	H146
120010	H106	1760002-03	H175	201150	H109	220020	H110	250010	H146

Spis numerów artykułów

Seznam čísel výrobků

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
250012	H146	25225	H146	2588-18	H151	2702-10	H165	2751	H169
250013	H146	2523	H143	2588-19	H151	2702-100	H165	2752	H169
250016	H146	25232	H144	2588-20	H151	2703	H165	2753	H169
250017	H146	2524	H143	2588-21	H151	2703-10	H165	2754	H169
250018	H146	25241	H145	2588-22	H151	2703-100	H165	2755	H169
250019	H146	25242	H144	2588-23	H151	2704	H165	2756	H169
2505	H143	252426	H147	2588-24	H151	2704-10	H165	2757	H169
2506	H143	252427	H147	2588-25	H151	2706	H165	2758	H169
250607	H147	252430	H147	2588-26	H151	2706	H165	2760	H107
25062	H144	25244	H148	2588-27	H151	2707	H165	2760	H179
25065	H146	25245	H146	2588-28	H151	2707	H165	2761	H110
2507	H143	2525	H143	2588-29	H151	2708	H165	2761	H179
25072	H144	25252	H144	2588-30	H151	2708	H165	2764	H179
25075	H146	252528	H147	2588-32	H151	2710-10	H166	2765	H180
2508	H143	2526	H143	260001	H148	2711	H166	2766	H180
250809	H147	25262	H144	260002	H148	2711-10	H166	2767	H180
25081	H145	2527	H143	2601	H165	2711-100	H166	2769	H179
25082	H144	25271	H145	2602	H165	2712	H166	2770	H179
25085	H146	25272	H144	2603	H165	2712-10	H166	2771-10	H169
2509	H143	252730	H147	260607	H148	2712-100	H166	2772-10	H169
25091	H145	252732	H147	260809	H148	2713	H166	2774-10	H169
25092	H144	25274	H148	261011	H148	2713-10	H166	2775-10	H169
25095	H146	25275	H146	2611	H166	2713-100	H166	2777-10	H169
2510	H143	2528	H143	2612	H166	2714	H166	2778-10	H169
251008	H147	25282	H144	261213	H148	2714-10	H166	2780-10	H170
25101	H145	2529	H143	2613	H166	2721	H167	2781-10	H170
251011	H147	25292	H144	261415	H148	2721-10	H167	2782-10	H170
251013	H147	2530	H143	261617	H148	2722	H167	2783-10	H170
25102	H144	25301	H145	261719	H148	2722-10	H167	2784-10	H170
25105	H146	25302	H144	261819	H148	2723	H167	2785-10	H170
2511	H143	253032	H147	262022	H148	2723-10	H167	2786-10	H170
25111	H145	25304	H148	262123	H148	2724	H167	2787-10	H170
25112	H144	25305	H146	262427	H148	2724-10	H167	2788-10	H170
25115	H146	2532	H143	2631	H168	2725	H167	2801	H165
2512	H143	25321	H145	2632	H168	2725-10	H167	2801-10	H165
25121	H145	25322	H144	2633	H168	2726	H167	2802	H165
251213	H147	25324	H148	2634	H168	2726-10	H167	2802-10	H165
25122	H144	25325	H146	2635	H168	2727	H167	2803	H165
25125	H146	25361	H143	2636	H168	2727-10	H169	2803-10	H165
2513	H143	25364	H148	2637	H168	2728	H168	2804	H165
25131	H145	253641	H147	2651	H178	2728-10	H169	2811	H166
251317	H147	25384	H148	2652	H178	2729	H168	2811-10	H166
25132	H144	25411	H143	2653	H178	2729-10	H169	2812	H166
25135	H146	25414	H148	2656	H178	2731	H168	2812-10	H166
2514	H143	254146	H147	2657	H178	2731-10	H169	2813	H166
25141	H145	25424	H148	2658	H178	2731-100	H169	2813-10	H166
251415	H147	25461	H143	2661	H178	2732	H168	2814	H166
25142	H144	25464	H148	2662	H178	2732-10	H169	2821	H167
25145	H146	254650	H147	2663	H178	2732-100	H169	2822	H167
2515	H143	25484	H148	2665	H178	2733	H168	2823	H167
25151	H145	25501	H143	2667	H178	2733-10	H169	2824	H167
25152	H144	25504	H148	2668	H178	2733-100	H169	2825	H167
25155	H146	25551	H143	2669	H178	2734	H168	2826	H167
2516	H143	25554	H148	2671	H178	2734-10	H169	2831	H168
25161	H145	25601	H143	2672	H178	2734-100	H169	2831-10	H169
251617	H147	25604	H148	2673	H178	2735	H168	2832	H168
25162	H144	2561	H145	2674	H178	2735-10	H169	2832-10	H169
25165	H146	2562	H145	2676	H170	2735-100	H169	2833	H168
2517	H143	2563	H145	2677	H170	2736	H168	2833-10	H169
25171	H145	2564	H145	2678	H170	2736-10	H169	2834	H168
251719	H147	2565	H145	2679	H170	2736-100	H169	2834-10	H169
25172	H144	25651	H143	2680	H170	2737	H168	2835	H168
25175	H146	25654	H148	2681	H170	2737-10	H169	2835-10	H169
2518	H143	2566	H145	2683	H170	2738	H168	2836	H168
25181	H145	2567	H145	2684	H170	2738-10	H169	2836-10	H169
251819	H147	2568	H145	2685	H170	2739	H168	2837	H168
25182	H144	2569	H145	2686	H170	2739-10	H169	2837-10	H169
2519	H143	2570	H145	2687	H170	2741	H170	2841	H170
25191	H145	25701	H143	2688	H170	2741-10	H170	2842	H170
25192	H144	2571	H145	2690	H178	2742	H170	2843	H170
251922	H147	2572	H145	2691	H178	2742-10	H170	2844	H170
25195	H146	2580	H155	2692	H178	2743	H170	2845	H170
2520	H143	2580E	H155	2696	H170	2743-10	H170	2846	H170
25201	H145	2588-08	H151	2697	H170	2744	H170	2850	H179
252022	H147	2588-09	H151	2698	H170	2744-10	H170	2851	H169
2521	H143	2588-10	H151	2699	H170	2745	H170	2852	H169
25211	H145	2588-11	H151	2700	H105	2745-10	H170	2853	H169
25212	H144	2588-12	H151	2700	H180	2746	H170	2854	H169
252123	H147	2588-13	H151	2700-10	H165	2746-10	H170	2855	H169
2522	H143	2588-14	H151	2701	H165	2747	H169	2856	H169
25221	H145	2588-15	H151	2701-10	H165	2748	H169	2857	H169
25222	H144	2588-16	H151	2701-100	H165	2749	H169	2860	H179
252224	H147	2588-17	H151	2702	H165	2750	H179	2862	H179

Spis numerów artykułów

Seznam čísel výrobků

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
2864	H179	2977-080	H240	301230	H113	305350	H176	313002	H176
2870	H179	2977-100	H240	301232	H113	305355	H176	313003	H176
2880	H179	2978	H239	301234	H113	305360	H176	3131-10	H168
2880	H192	2979	H239	301236	H113	305370	H176	3132-10	H168
2881	H169	300008	H113	3013-10	H166	305620	H177	3133-10	H168
2882	H169	300009	H113	301511	H113	305625	H177	3134-10	H168
2883	H169	300010	H113	301512	H113	305627	H177	3135-10	H168
2884	H169	300011	H113	301513	H113	305630	H177	3136-10	H168
2885	H169	300012	H113	301514	H113	305640	H177	3137-10	H168
2886	H169	300013	H113	301515	H113	305645	H177	3138-10	H168
2887	H169	300014	H113	301516	H113	305650	H177	3139-10	H168
2890	H178	300015	H113	301517	H113	305655	H177	3140-10	H168
2891	H178	300016	H113	301518	H113	305660	H177	314001	H176
2892	H178	300017	H113	301519	H113	305670	H177	314002	H176
2893	H178	300018	H113	301520	H113	305720	H177	315015	H176
2894	H178	300019	H113	302055	H176	305725	H177	315020	H176
2895	H178	300020	H113	302065	H176	305727	H177	315025	H176
2901	H165	300021	H113	302080	H176	305730	H177	315027	H176
2902	H165	300022	H113	302100	H176	305740	H177	315030	H176
2903	H165	300023	H113	302120	H176	305745	H177	315040	H176
2911	H166	300024	H113	3030-10	H168	305750	H177	315045	H176
2912	H166	300026	H113	303001	H176	305755	H177	315050	H176
2913	H166	300027	H113	303002	H176	305760	H177	315055	H176
2921	H167	300028	H113	303003	H176	305770	H177	315060	H176
2922	H167	300030	H113	303004	H176	3059	H240	315620	H177
2923	H167	300032	H113	3031	H168	306004	H176	315625	H177
2924	H167	300034	H113	3031	H171	306005K	H176	315627	H177
2925	H167	300036	H113	3031-10	H168	306006	H176	315630	H177
2926	H167	3001-10	H165	3032	H168	306007	H176	315640	H177
2931	H168	3002	H165	3032	H171	306008	H176	315645	H177
2932	H168	3002	H171	3032-10	H168	306010	H176	315650	H177
2933	H168	3002-10	H165	3033	H168	306012	H176	315655	H177
2934	H168	3003-10	H165	3033	H171	306014	H176	315660	H177
2935	H168	300509	H113	3033-10	H168	306040	H177	315670	H177
2936	H168	300510	H113	3034	H168	306050	H177	315720	H177
2937	H168	300511	H113	3034	H171	306060	H177	315725	H177
2941-0160	H243	300512	H113	3034-10	H168	306080	H177	315727	H177
2941-0200	H243	300513	H113	3035	H168	3061	H83	315730	H177
2941-0250	H243	300514	H113	3035	H171	306100	H177	315740	H177
2941-0300	H243	300515	H113	3035-10	H168	306120	H177	315745	H177
2941-0400	H243	300516	H113	3036	H168	307125	H115	315750	H177
2941-0500	H243	300517	H113	3036	H171	307126	H115	315755	H177
2941-0600	H243	300518	H113	3036-10	H168	307127	H115	315760	H177
2941-0800	H243	300519	H113	3037-10	H168	307250	H115	315770	H177
2941-1000	H243	300520	H113	3038-10	H168	307251	H115	316004	H176
2941-1250	H243	300521	H113	3039-10	H168	307252	H115	316005	H176
2942-0160	H243	300522	H113	3040-10	H168	3080	H129	316006	H176
2942-0200	H243	301010	H113	304001	H176	308001	H115	316008	H176
2942-0250	H243	301011	H113	304002	H176	3081	H129	3161	H178
2942-0300	H243	301012	H113	304003	H176	3082	H129	3162	H178
2942-0400	H243	301013	H113	304004	H176	3083	H129	3163	H178
2942-0500	H243	301014	H113	3041	H170	308300	H115	3164	H178
2943-0160	H243	301015	H113	3041	H171	3084	H129	3165	H178
2943-0250	H243	301016	H113	3042	H170	3085	H131	3171	H178
2943-0400	H243	301017	H113	3042	H171	3086	H129	3172	H178
2950	H25	301018	H113	3043	H170	3088	H132	3173	H178
2951	H25	301019	H113	3043	H171	3093	H170	3174	H178
2961	H169	301021	H113	3044	H170	3093	H171	3175	H178
2962	H169	301022	H113	3044	H171	3094	H170	3181	H178
2963	H169	3011-10	H166	3045	H170	3094	H171	3182	H178
2964	H169	3012	H166	3045	H171	3095	H170	3183	H178
2970	H240	3012	H171	3046	H170	3095	H171	3184	H178
2975-040	H244	3012-10	H166	3046	H171	3096	H170	3185	H178
2975-060	H244	301208	H113	305010	H176	3096	H171	3196	H236
2975-080	H244	301209	H113	305015	H176	3097	H170	3197	H236
2975-100	H244	301210	H113	305020	H176	3097	H171	320010	H114
2975-120	H244	301211	H113	305025	H176	3098	H170	320011	H114
2975-150	H244	301212	H113	305027	H176	3098	H171	320012	H114
2975-180	H244	301213	H113	305030	H176	310000	H115	320014	H114
2975-200	H244	301214	H113	305040	H176	3101-10	H165	320016	H114
2976-040	H244	301215	H113	305045	H176	3102-10	H165	320018	H114
2976-060	H244	301216	H113	305050	H176	3103-10	H165	320020	H114
2976-080	H244	301217	H113	305055	H176	3111-10	H166	320022	H114
2976-100	H244	301218	H113	305060	H176	3112-10	H166	320024	H114
2976-120	H244	301219	H113	305070	H176	311214	H113	3201	H165
2976-150	H244	301220	H113	305310	H176	311215	H113	3202	H165
2976-180	H244	301221	H113	305315	H176	311217	H113	3203	H165
2976-200	H244	301222	H113	305320	H176	311219	H113	321010	H114
2976-061	H244	301223	H113	305325	H176	3113-10	H166	321012	H114
2976-081	H244	301224	H113	305327	H176	311516	H115	321014	H114
2976-101	H244	301226	H113	305330	H176	311516	H179	321016	H114
2977-040	H240	301227	H113	305340	H176	3130-10	H168	321018	H114
2977-060	H240	301228	H113	305345	H176	313001	H176	321020	H114

Spis numerów artykułów

Soupis čísel zboží

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
321022	H114	3303	H241	340810	H137	3500	H138	3737	H168
321024	H114	3304	H242	3408F	H135	3500E	H138	3750	H180
3211	H166	3304-1	H242	3409	H135	3500E	H139	3783-06	H179
3212	H166	3305	H242	3409F	H135	3500E	H140	3783-07	H179
3213	H166	3306	H241	3410	H135	3501	H140	3783-08	H179
3221	H167	3307	H242	341013	H137	3502	H139	3783-10	H179
3222	H167	3307-1	H242	3410F	H135	3601	H207	3783-11	H179
3223	H167	3307-2	H242	3411	H135	3601-1.5	H207	3783-12	H179
3224	H167	3311	H241	3411F	H135	3601-10	H207	3783-13	H179
3225	H167	3311-1	H241	3412	H135	3601-12	H207	3784-06	H179
3226	H167	331112	H241	341213	H137	3601-14	H207	3784-07	H179
3228	H168	3312	H241	3412F	H135	3601-17	H207	3784-08	H179
3229	H168	331224	H241	3413	H135	3601-19	H207	3784-1/4	H179
3231	H168	3350	H231	3413F	H135	3601-2	H207	3784-10	H179
3232	H168	3350-2	H231	3414	H135	3601-2.5	H207	3784-11	H179
3233	H168	3350-3	H231	341415	H137	3601-3	H207	3784-12	H179
3234	H168	3350-4	H231	3414F	H135	3601-4	H207	3784-13	H179
3235	H168	3350-5	H231	3415	H135	3601-5	H207	3784-15	H179
3236	H168	3350-6	H231	3415F	H135	3601-6	H207	3784-16	H179
3237	H168	3350-8	H231	3416	H135	3601-7	H207	3784-17	H179
3238	H168	335010	H114	341618	H137	3601-8	H207	3784-3/8	H179
3239	H168	335015	H114	3416F	H135	3602	H207	3784-5/16	H179
3241	H170	335020	H114	3417	H135	3602-1.5	H207	3784-55	H179
3242	H170	335025	H114	341719	H137	3602-10	H207	3784-91	H192
3243	H170	335027	H114	3417F	H135	3602-12	H207	3784-92	H192
3247	H170	335030	H114	3418	H135	3602-14	H207	3784-93	H192
3248	H170	335040	H114	3418F	H135	3602-17	H207	3784-M10	H179
3249	H170	335045	H114	3419	H135	3602-2	H207	3784-M12	H179
325015	H114	335050	H114	3419F	H135	3602-2.5	H207	3784-M6	H179
325020	H114	335055	H114	3421	H135	3602-3	H207	3784-M8	H179
325025	H114	335060	H114	3421F	H135	3602-4	H207	3785-08	H179
325027	H114	335070	H114	3422	H135	3602-5	H207	3785-1/4	H179
325030	H114	3355	H231	3422F	H135	3602-6	H207	3785-10	H179
325040	H114	3355-2	H231	3424	H135	3602-7	H207	3785-3/8	H179
325045	H114	3355-3	H231	3424F	H135	3602-8	H207	3785-5/16	H179
325050	H114	3355-4	H231	3427	H135	3603	H208	3787	H189
325055	H114	3355-5	H231	3427F	H135	3604	H208	3788	H188
325060	H114	3355-6	H231	3430	H135	3607	H207	3789	H189
325110	H114	3361	H230	3430F	H135	3607-10	H207	3790	H188
325115	H114	3362	H230	3432	H135	3607-15	H207	380008	H127
325120	H114	3370	H231	3432F	H135	3607-20	H207	380009	H127
325125	H114	3370-1	H231	3434	H135	3607-25	H207	380010	H127
325127	H114	3370-2	H231	3436	H135	3607-27	H207	380011	H127
325130	H114	3370-3	H231	3438	H135	3607-30	H207	380012	H127
325140	H114	3371-1	H231	34411	H135	3607-40	H207	380013	H127
325145	H114	3371-2	H231	34461	H135	3607-45	H207	380014	H127
325150	H114	3375-2	H238	34501	H135	3607-50	H207	380015	H127
325155	H114	3375-3	H238	3463	H137	3613	H208	380016	H127
325160	H114	3375-4	H238	3463	H142	3613-015	H208	380017	H127
326005	H114	3375-5	H238	3465	H137	3613-020	H208	380018	H127
326006	H114	3376-3	H238	3465	H142	3613-025	H208	380019	H127
326007	H114	3376-4	H238	3466	H141	3613-030	H208	380020	H127
326008	H114	3377-3	H238	3466-01	H141	3613-040	H208	380021	H127
326010	H114	3377-4	H238	3466-02	H141	3613-050	H208	380022	H127
326012	H114	3378	H238	348605	H177	3613-060	H208	380023	H127
326014	H114	3379	H238	348606	H177	3613-070	H208	380024	H127
326017	H114	3380	H237	348608	H177	3613-080	H208	380025	H127
326019	H114	3380E	H237	348610	H177	3613-100	H208	380027	H127
326105	H114	3381-1	H237	348612	H177	3613-120	H208	380028	H127
326106	H114	3381-2	H237	348614	H177	3613-140	H208	380030	H127
326107	H114	3381-3	H237	348705	H177	3613-170	H208	380032	H127
326108	H114	3382-1	H237	348706	H177	3613-190	H208	381000	H128
326110	H114	3382-2	H237	348708	H177	36131	H208	381008	H127
326112	H114	3382-3	H237	348710	H177	3617	H208	381009	H127
326117	H114	3383-1	H237	348712	H177	3619	H208	381010	H127
326119	H114	3383-2	H237	348714	H177	3690	H136	381011	H127
327005	H114	3383-3	H237	3493	H139	3690	H142	381012	H127
327006	H114	3384-1	H237	3494	H138	3691	H136	381013	H127
327008	H114	3384-2	H237	3494E	H138	3692	H136	381014	H127
327010	H114	3384-3	H237	3494E	H139	3693	H136	381015	H127
327012	H114	3385-1	H237	3494E	H140	3694	H136	381016	H127
327014	H114	3385-2	H237	3494E	H153	3701	H165	381017	H127
327016	H114	3385-3	H237	3496	H139	3702	H165	381018	H127
327105	H114	3386-2	H237	3497	H139	3703	H165	381019	H127
327106	H114	3387-1	H237	3498	H138	3711	H166	381020	H127
327108	H114	3387-2	H237	3499	H138	3712	H166	381021	H127
327110	H114	3387-3	H237	3499E	H138	3713	H166	381022	H127
327112	H114	3388-2	H237	3499E	H138	3731	H168	381023	H127
327114	H114	3406	H135	3499E	H139	3732	H168	381024	H127
327116	H114	3406F	H135	3499E	H139	3733	H168	381025	H127
3274	H168	3407	H135	3499E	H140	3734	H168	381027	H127
3275	H168	3407F	H135	3499E	H140	3735	H168	381028	H127
3301	H241	3408	H135	3499E	H154	3736	H168	381030	H127

Spis numerów artykułów

Soupis čísel zboží

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
381032	H127	391019	H137	398231	H227	411055	H120	4150-20	H198
381214	H128	3911	H136	398250	H228	411081	H120	4150-25	H198
381214	H179	3912	H136	398251	H227	4111	H78	4150-27	H198
381234	H128	3913	H136	398252	H228	411100	H120	4150-30	H198
381238	H128	3914	H136	3993	H140	411207	H120	4150-40	H198
381410	H128	391410	H128	3994	H140	411255	H120	4170	H203
382017	H127	3914516	H137	3999	H140	411301	H120	4170-10	H203
382019	H127	3914516	H183	400001	H101	411302	H120	4170-2	H203
382021	H127	3915	H136	400001	H118	411438	H120	4170-25	H203
382022	H127	3916	H136	400001-1	H118	411603	H120	4170-3	H203
382024	H127	391619	H137	400190	H118	411604	H120	4170-4	H203
382117	H127	3917	H136	400210	H118	411605	H120	4170-5	H203
382117-1	H127	3918	H136	400220	H118	411606	H120	4170-6	H203
382119	H127	3919	H136	400230	H118	411608	H120	4170-8	H203
382119-1	H127	3921	H136	400240	H118	411610	H120	4180	H203
382121	H127	3922	H136	400260	H118	411705	H120	4180-10	H203
382121-1	H127	3924	H136	400270	H118	411715	H120	4180-15	H203
383216	H128	3927	H136	400290	H118	4119	H121	4180-20	H203
384010	H128	3930	H136	400300	H118	411915	H120	4180-25	H203
384011	H128	3932	H136	400320	H118	4120-01	H195	4180-27	H203
384012	H128	393216	H128	400350	H118	4120-02	H195	4180-30	H203
384014	H128	394020	H83	400360	H118	4120-03	H195	4180-40	H203
384016	H128	394070	H182	400380	H118	4120-04	H195	4180-45	H203
384018	H128	39407010	H182	400410	H118	4120-05	H195	4180-50	H203
384020	H128	394071	H182	400460	H118	4120-06	H195	418008	H130
384022	H128	39407110	H182	400500	H118	412008	H121	418010	H130
384024	H128	394072	H81	4008	H65	412010	H121	418013	H130
385020	H128	394073	H187	4009	H82	412011	H121	418015	H130
385025	H128	394074	H181	4016	H80	412012	H121	418016	H130
385027	H128	39407412	H181	4016-02	H111	412013	H121	418017	H130
385030	H128	394075	H181	4016-03	H111	412014	H121	418018	H130
385040	H128	39407512	H181	4016-10	H111	412015	H121	418019	H130
385045	H128	394087	H184	4016-11	H111	412016	H121	418021	H130
385050	H128	39408712	H184	4016-12	H111	412017	H121	418022	H130
385055	H128	394089	H184	4016-13	H111	412018	H121	418024	H130
385060	H128	39408912	H184	4016-14	H111	412019	H121	418027	H130
385070	H128	394240	H125	4016-15	H111	4121	H79	418030	H130
3851	H129	394240-1	H126	4016-16	H111	4121-02	H195	418108	H130
386004	H128	394240-1	H124	4016-17	H111	4121-03	H195	418110	H130
386005	H128	394240-1	H125	4016-19	H111	412100	H121	418113	H130
386006	H128	394241	H125	4017	H80	4122-01	H195	418115	H130
386008	H128	394241-1	H124	4018	H67	412707	H121	418117	H130
386010	H128	394241-1	H125	4027	H85	412715	H121	418118	H130
386012	H128	394242	H125	4028	H69	4129	H122	418119	H130
386014	H128	394242-1	H125	407100	H118	412920	H121	418121	H130
386017	H128	394242-1	H124	407200	H118	4130-05	H198	418122	H130
386019	H128	394243	H125	407400	H118	4130-06	H198	418124	H130
3861	H129	394243-1	H124	4078	H84	4130-07	H198	418130	H130
387075	H128	394243-1	H125	408000	H118	4130-08	H198	4182	H130
387125	H128	394260	H126	4085	H181	4130-09	H198	418217	H130
3901201	H68	394270	H124	4090	H185	4130-10	H198	418219	H130
3901202	H68	394271	H124	409006	H185	4130-15	H198	418221	H130
3901203	H69	394272	H124	4091	H184	4130-20	H198	4190	H203
3901204	H70	394273	H124	409124	H184	4130-25	H198	4190-01	H180
3901205	H75	394901	H96	4092	H183	4130-27	H198	4190-01	H204
39012900	H101	3961	H239	4093	H187	4130-30	H198	4190-03	H180
39012900	H117	396205	H232	409306	H187	4130-40	H198	4190-03	H204
39012900-1	H101	396213	H232	4094	H186	413010	H122	4190-06	H203
39012900-1	H117	396221	H233	4095	H185	413011	H122	4190-07	H203
3901401	H64	396297-01	H233	409512	H185	413012	H122	4190-08	H203
3901402	H64	396297-01	H233	4097	H186	413013	H122	4190-10	H203
39014900	H101	396297-01	H233	4100-00	H196	413014	H122	4190-11	H203
39014900	H108	3963	H239	4100-01	H196	413015	H122	4190-12	H203
39014900-1	H101	3965	H239	4100-02	H196	413016	H122	4190-13	H203
39014900-1	H108	3968	H239	4100-03	H196	413017	H122	4190-14	H203
3903401	H71	3973	H239	4101	H78	413018	H122	4192	H186
3903801	H66	397312	H239	4102-02	H196	413019	H122	4192	H199
3903802	H67	3975	H239	4109	H120	413021	H122	419212	H186
3903803	H73	397512	H239	4110-00	H197	413022	H122	419212	H199
39038900	H101	398001	H242	4110-01	H197	413024	H122	4193	H182
39038900	H112	398005	H242	4110-02	H197	413027	H122	419312	H182
39038900-1	H101	398006	H241	4110-03	H197	413030	H122	4200-1	H101
39038900-1	H112	398050	H240	411004	H120	413032	H122	4200-1	H108
3904201	H74	398051	H240	411005	H120	4131	H79	420000	H107
39048201	H76	398210	H226	411006	H120	413100	H122	420000	H107
39048202	H77	398211	H225	411007	H120	413116	H122	420000	H107
3906	H136	398212	H225	411008	H120	413121	H122	420000	H107
3907	H136	39821314D	H227	411009	H120	413712	H122	420001	H120
3908	H136	39821314D	H227	411010	H120	413725	H122	420011	H120
390813	H137	398213GB	H226	411011	H120	413812	H122	4201	H107
3909	H136	398214GB	H226	411012	H120	4150-08	H198	4202	H107
390915	H137	398215	H225	411013	H120	4150-10	H198	4203	H107
3910	H136	398230	H227	411045	H120	4150-15	H198	4204	H107

Spis numerów artykułów

Soupis čísel zboží

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
4208	H101	4295	H180	4557-430	H213	4670-08	H204	4901-502	H30
4208	H108	4297	H104	4557-550	H213	4670-10	H204	4901-511	H31
4210-1	H101	4297	H235	4559-340	H213	4670-25	H204	4901-521	H34
4210-1	H112	4297-1	H104	4559-430	H213	4680	H221	4901-522	H33
421000	H111	4297-1	H235	4559-550	H213	4680-10	H204	4901-523	H32
421000	H111	4297-10	H104	4559-650	H213	4680-15	H204	4901-541	H35
421000	H111	4297-10	H235	4561-205	H219	4680-20	H204	492619	H131
421000	H111	4297-2	H104	4561-245	H219	4680-25	H204	495027	H131
421001	H111	4297-2	H235	4562-225	H219	4680-27	H204	4963-01	H91
421001	H121	4297-3	H104	4563-275	H219	4680-30	H204	500000	H101
421011	H111	4297-3	H235	4584	H218	4680-40	H204	500000	H118
421011	H121	4298	H103	4584	H222	4681	H221	500360	H118
4211	H111	4298-1	H103	4600-00	H196	4683	H222	500380	H118
4212	H111	4299	H104	4600-01	H196	4683-A2	H217	500410	H118
4213	H111	4330-130	H220	4600-02	H196	4683-A21	H217	500460	H118
4214	H111	4331-120	H220	4600-03	H196	4683-J2	H217	500500	H118
4218	H101	4332-130	H220	4600-1230	H197	4683-J21	H217	500540	H118
4218	H112	4333-120	H220	4600-1231	H197	4690-02	H180	500550	H118
4220-1	H101	4334-110	H220	4601-165	H211	4690-02	H199	500580	H118
4220-1	H117	4383	H222	4601-180	H211	4690-02	H204	500600	H118
422000	H115	4383-A1	H217	4601-200	H211	4690-07	H204	500630	H118
422000	H115	4383-A11	H217	4601-20006	H211	4690-08	H204	500650	H118
422000	H115	4383-A2	H217	4602-01	H196	4690-10	H204	500670	H118
422000	H116	4383-A21	H217	4602-02	H196	4690-13	H204	500700	H118
422000	H116	4383-A3	H217	4602-180	H211	4691	H221	500710	H118
422000	H116	4383-A31	H217	4603-145	H211	4691-14	H180	500750	H118
422000	H116	4383-J1	H217	4603-160	H211	4691-14	H204	500770	H118
422000	H116	4383-J11	H217	4604-180	H211	4692-06	H199	500800	H118
422000	H116	4383-J2	H217	4605-170	H212	4692-07	H199	507200	H118
422000	H116	4383-J21	H217	4605-200	H212	4692-08	H199	507400	H118
422000	H122	4383-J3	H217	4606-200	H212	4711	H200	508000	H118
422001	H116	4383-J31	H217	4607-160	H212	4714	H200	508560	H101
422001	H122	4402	H158	4608-250	H213	4721	H206	508560	H118
422011	H116	4402E	H158	4609-175	H213	4722	H206	5100-01	H196
422011	H122	4403	H159	4609-240	H213	4723	H206	5100-02	H196
4221	H115	4403E	H159	4609-300	H213	4724	H206	510000	H118
4222	H115	4405	H156	4609-400	H213	4725	H206	5105-00	H201
4223	H115	4405E	H156	4610-00	H197	4727	H206	5105-01	H201
4224	H116	4405E	H156	4610-01	H197	480017	H131	5105-02	H201
4228	H101	4407	H153	4610-02	H197	480019	H131	5105-1230	H201
4228	H117	4407E	H153	4610-03	H197	480020	H131	5115-00	H201
423000	H120	4407E	H154	4618-250	H213	480021	H131	5115-01	H201
423000	H121	4408	H152	4620-01	H195	480022	H131	5115-02	H201
4231	H116	4408E	H152	4620-02	H195	480023	H131	5120-02	H195
4232	H116	4408E	H154	4620-03	H195	480024	H131	5120-03	H195
4233	H116	4410	H153	4620-04	H195	480025	H131	5120-04	H195
4234	H116	4410E	H153	4620-05	H195	480026	H131	5120-05	H195
4235	H116	4411	H157	4621	H205	480027	H131	5125-01	H201
4236	H116	4411E	H157	4621-180	H215	480028	H131	5125-03	H201
4245	H107	4421	H152	4621-200	H216	480029	H131	5125-04	H201
4245	H110	4422	H152	4621-20006	H216	480030	H131	5125-05	H201
4245	H126	4436	H154	4622	H205	480032	H131	5125-06	H201
4246	H115	4437	H154	4622-01	H195	480033	H131	5190	H201
4246	H118	4438	H154	4622-180	H215	480034	H131	5195	H202
4246	H126	4441	H156	4623	H205	480035	H131	5199	H205
4247	H118	4442	H157	4623-160	H215	480036	H131	5200	H104
4247	H118	4451	H158	4624	H205	480038	H131	5200	H108
4247	H126	4452	H159	4625	H205	480041	H131	5200-1	H104
4248	H107	4462	H155	4625-200	H215	480046	H131	5200-1	H108
4248	H110	4463	H155	4626-200	H215	480050	H131	5201	H104
4248	H126	4464	H155	4627-160	H215	481000	H131	5201	H108
4249	H110	4466	H155	4628-250	H215	481017	H131	5201-1	H104
4249	H115	4468	H159	4629-160	H215	481018	H131	5201-1	H108
4249	H126	4516-250	H213	4629-210	H215	481019	H131	5201-2	H104
4250	H110	4517-300	H213	4630-08	H198	481021	H131	5201-2	H108
4250	H115	4550	H218	4630-10	H198	481022	H131	5204	H102
4250	H126	4551	H218	4630-15	H198	481024	H131	5204	H108
4251	H115	4552	H218	4630-180	H216	481027	H131	5205	H102
4251	H118	4553-14	H218	4630-20	H198	481029	H131	5205	H108
4251	H126	4553-18	H218	4630-25	H198	481030	H131	5205	H120
4252	H118	4553-24	H218	4630-27	H198	481032	H131	5205-1	H102
4252	H118	4553-30	H218	4630-30	H198	481036	H131	5205-1	H108
4252	H126	4553-36	H218	4630-40	H198	481041	H131	5205-1	H120
4259	H126	4554-14	H218	4631-200	H216	481046	H131	5210	H104
4288	H105	4554-18	H218	4640-230	H214	481050	H131	5210	H112
4288	H180	4554-24	H218	4640-260	H214	482619	H131	5210-1	H104
4289	H103	4554-30	H218	4643-180	H214	483410	H131	5210-1	H112
4290	H105	4554-36	H218	4643-210	H214	483412	H131	5211	H104
4290	H180	4555	H218	4670-02	H204	485027	H131	5211	H112
4294	H105	4556-175	H219	4670-03	H204	487100	H131	5211-1	H104
4294	H180	4556-250	H219	4670-04	H204	487200	H131	5211-1	H112
4295	H105	4557-150	H220	4670-05	H204	4901-50	H22	5211-2	H104
4295	H177	4557-340	H213	4670-06	H204	4901-501	H29	5211-2	H112

Spis numerów artykułów

Soupis čísel zboží

Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana	Nr art. / No.	Strona / Strana
5214	H102	5908-50	H23	5999-064E	H44	5999-55E	H41	8685	H95
5214	H112	5909	H23	5999-065	H44	6202	H232	8686	H96
5215	H102	5910	H23	5999-065E	H44	6211	H232	8687	H202
5215	H112	5911	H23	5999-06E	H45	6212	H232	8688	H89
5215	H121	5912	H23	5999-071	H45	6214	H232	9961	H153
5215-1	H102	5912-10	H23	5999-071E	H45	6215	H233	9981	H138
5215-1	H112	5913	H23	5999-072	H46	6216	H233	9985	H214
5215-1	H121	5914	H25	5999-072E	H46	6222	H233	9986	H234
5220	H104	5915	H25	5999-072E	H46	6223	H233	9988	H156
5220	H117	5916	H25	5999-073	H46	6224	H234		
5220-1	H104	5917	H25	5999-074	H46	6241	H236		
5220-1	H117	5918	H25	5999-074E	H46	6241-1	H236		
5221	H104	5919	H25	5999-082	H47	6242	H236		
5221	H117	5920	H25	5999-082E	H47	6251	H236		
5221-1	H104	5921	H23	5999-091	H48	6252	H235		
5221-1	H117	5922	H23	5999-092	H48	6253	H235		
5221-2	H104	5953	H27	5999-09E	H48	6258	H236		
5221-2	H117	5953	H98	5999-09E	H48	6261	H235		
5224	H102	5953-011	H27	5999-101	H49	6261-01	H235		
5224	H117	5953-011	H98	5999-10E	H49	6263	H235		
5225	H102	5953-021	H27	5999-111	H39	6263-01	H235		
5225	H117	5953-021	H98	5999-11E	H39	6271	H234		
5225	H122	5953-065	H27	5999-121	H39	6271-10	H234		
5225-1	H102	5953-065	H98	5999-12E	H39	6271-12	H234		
5225-1	H117	5953-082	H27	5999-131	H39	6271-14	H234		
5225-1	H122	5953-082	H98	5999-13E	H39	6271-17	H234		
580024	H132	5953-101	H27	5999-141	H43	6271-20	H234		
580027	H132	5953-101	H98	5999-14E	H43	6271-24	H234		
580030	H132	5953-131	H27	5999-151	H43	6271-28	H234		
580032	H132	5953-131	H98	5999-15E	H43	6297-05	H234		
580033	H132	5954	H28	5999-161	H48	6299-01	H232		
580034	H132	5954	H99	5999-16E	H48	6299-01	H232		
580036	H132	5954-001	H28	5999-171	H52	6299-01	H232		
580038	H132	5954-001	H99	5999-17E	H52	6299-01	H232		
580041	H132	5954-002	H28	5999-181	H51	6299-01	H232		
580046	H132	5954-002	H99	5999-18E	H51	6299-02	H233		
580050	H132	5954-003	H28	5999-191	H42	6299-05	H232		
581000	H132	5954-003	H99	5999-19E	H42	6299-06	H233		
581034	H132	597019	H132	5999-211	H54	6299-07	H232		
587019	H132	5995-001	H29	5999-21E	H54	6299-07	H232		
587200	H132	5995-002	H30	5999-221	H54	6299-07	H232		
5900	H21	5995-011	H31	5999-22E	H54	6299-07	H232		
5900-101	H29	5995-021	H34	5999-231	H54	6299-07	H232		
5900-102	H30	5995-022	H33	5999-23E	H54	6299-07	H232		
5900-111	H31	5995-023	H32	5999-321	H36	6530024	H242		
5901	H19	5995-141	H35	5999-32E	H36	6911	H14		
5901-101	H29	5996-001	H16	5999-331	H49	6911-10	H15		
5901-102	H30	5996-001	H24	5999-33E	H49	6911-101	H29		
5901-111	H31	5997-001	H24	5999-341	H47	6911-102	H30		
5901-121	H34	5997-002	H24	5999-34E	H47	6911-111	H31		
5901-122	H33	5997-003	H24	5999-351	H47	6911-121	H34		
5901-123	H32	5997-009	H16	5999-355	H42	6911-122	H33		
5901-141	H35	5997-010	H16	5999-35E	H47	6911-123	H32		
5901-20	H19	5997-011	H24	5999-361	H51	6911-141	H35		
5901-201	H29	5997-012	H24	5999-36E	H51	6911-99	H15		
5901-202	H30	5997-013	H24	5999-371	H43	6912	H16		
5901-211	H31	5997-014	H24	5999-37E	H43	6913	H16		
5901-221	H34	5997-015	H24	5999-391	H52	6914	H16		
5901-222	H33	5997-016	H24	5999-392	H52	7901-50	H17		
5901-223	H32	5997-017	H16	5999-393	H52	7901-501	H29		
5901-241	H35	5997-026	H18	5999-411	H37	7901-502	H30		
5901-50	H19	5997-027	H18	5999-41E	H37	7901-511	H31		
5901-511	H31	5997-028	H18	5999-421	H41	7901-521	H34		
5901-521	H34	5997-029	H18	5999-42E	H41	7901-522	H33		
5901-522	H33	5998-001	H16	5999-431	H42	7901-523	H32		
5901-523	H32	5998-001	H24	5999-43E	H42	7901-541	H35		
5901-541	H35	5998-001SPACE	H18	5999-441	H41	8601	H81		
5901-551	H29	5999-011	H36	5999-44E	H41	8604	H190		
5901-552	H30	5999-01E	H36	5999-451	H50	8605	H107		
5902	H20	5999-021	H37	5999-45E	H50	8606	H191		
5902-01	H53	5999-02E	H37	5999-461	H49	8651	H84		
5902-02	H53	5999-031	H37	5999-46E	H49	8652	H84		
5902-20	H20	5999-03E	H37	5999-471	H50	8653	H86		
5902-201	H53	5999-041	H38	5999-47E	H50	8654	H86		
5902-202	H53	5999-04E	H38	5999-481	H45	8655	H87		
5902-50	H20	5999-051	H38	5999-48E	H45	8656	H87		
5902-501	H53	5999-052	H38	5999-511	H40	8661	H85		
5902-502	H53	5999-05E	H38	5999-51E	H40	8662	H85		
5907	H23	5999-05E	H38	5999-521	H40	8663	H88		
5907-20	H23	5999-061	H45	5999-52E	H40	8664	H88		
5907-50	H23	5999-062	H44	5999-531	H40	8681	H90		
5908	H23	5999-062E	H44	5999-53E	H40	8682	H92		
5908-20	H23	5999-064	H44	5999-551	H41	8683	H94		
						8684	H93		

Spis indeksów narzędzi ręcznych w języku polskim

Seznam v polštině

Artykuł	Strona
---------	--------

A

Adapter 1/2"	115
Adapter 1/4"	107
Adapter 3/4"	118
Adapter 3/8"	110
Adapter do bitów	107, 110, 115
Adapter do klucza z grzechotką	136
Adapter do nasadek	179
Adapter do pokręta przesuwne 1"	118
Adapter do pokręta przesuwne 1/2"	115
Adapter do pokręta przesuwne 3/8"	110
Adapter udarowy	127 - 132
Aksesoria wózków warsztatowych	12 - 35, 53

B

Bit do wkręcania haków 1/4"	178
Bit ACR 1/4"	165, 166, 175
Bit ASSY	178
Bity bezpieczeństwa 1/4"	178
Bit Clutch 1/4"	178
Bit imbusowe 10 mm	177
Bit imbusowe z otworem 1/4"	170
Bit krzyżakowe 1/4"	165, 166, 171, 172, 174, 175
Bit krzyżakowe 5/16"	176
Bit krzyżakowe Phillips 1/4"	165, 171, 172, 174, 175
Bit krzyżakowe Phillips 5/16"	176
Bit oznaczane kolorami	172 - 173, 184 - 187
Bity płaskie 1/4"	167, 172, 174, 175
Bity płaskie 5/16"	176
Bity Pozidriv 1/4"	166, 171, 172, 174, 175
Bity Pozidriv 5/16"	176
Bity Robertson 1/4"	178
Bity SIT1/4"	178
Bity Spanner 1/4"	178
Bity Torq 1/4"	178
Bity Torsion	175
Bity TORX 1/4"	168, 169, 171, 173 - 175
Bity TORX 10 mm	177
Bity TORX 5/16"	176
Bity TORX z otworem 1/4"	169, 173
Bity TORX z otworem 10 mm	177
Bity TORX z otworem 5/16"	176
Bity Tri-Wing 1/4"	178
Bity TX 1/4"	168, 169 - 171, 173 - 175
Bity TX 10 mm	177
Bity TX 5/16"	176
Bity TX z otworem 1/4"	169, 173
Bity TX z otworem 10 mm	177
Bity TX z otworem 5/16"	176
Bity wielozębowe 1/4"	178
Bity wielozębowe 10 mm	177
Bity wielozębowe 5/16"	176
Bity z główką kulową 1/4"	170
Bity z końcówką sześciokątną 1/4"	170
Bity z końcówką sześciokątną 10 mm	177
Bity z końcówką sześciokątną 3/8"	110
Bity z końcówką sześciokątną 5/16"	176
Bity z końcówką sześciokątną z otworem 1/2"	114
Bity z końcówką sześciokątną z otworem 1/4"	170
Bity z oznaczeniem kolorami	172, 173
Bity z powłoką diamentową	174
Bity z powłoką diamentową	174
Bity z zębami klinowymi 1/4"	178
Bity	161 - 192
Bolce zabezpieczające	128, 131, 132

C

Całowy uchwyt nasadowy do bitów 1/4"	179
Cęgi	214
Chwytyk magnetyczny teleskopowy	236
Chwytyk magnetyczny	236
Cutter nóż	241

D

Display do bitów	192
Display z bitami 1/4"	171, 192
Dłuta	230
Dłuto spiczaste	231
Dwustronny klucz oczkowy TORX	141
Dziurkownik do blachy	236

Artykuł	Strona
---------	--------

E

Frezy do gniazda zaworu do baterii	234
Frezy	234

F

Gratownik	236
Grzechotka 1"	101, 118
Grzechotka 1"	118
Grzechotka 1/2"	101 - 105, 117, 122
Grzechotka 1/2"	101 - 104, 117
Grzechotka 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 120, 180
Grzechotka 3/4"	101, 118
Grzechotka 3/8"	101, 102, 104, 112, 121
Grzechotka do bitów 1/4"	105, 180
Grzechotka do bitów 10 mm	177, 180
Grzechotka do kluczy sanitarnych	235
Grzechotka przestawna 1"	118
Grzechotka przestawna 1/2"	101 - 105, 117, 122
Grzechotka przestawna 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 120
Grzechotka przestawna 3/4"	101, 118
Grzechotka przestawna 3/8"	101, 102, 104, 112, 121
Grzechotki do bitów	180

G

Grzechotka 1"	101, 118
Grzechotka 1"	118
Grzechotka 1/2"	101 - 105, 117, 122
Grzechotka 1/2"	101 - 104, 117
Grzechotka 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 120, 180
Grzechotka 3/4"	101, 118
Grzechotka 3/8"	101, 102, 104, 112, 121
Grzechotka do bitów 1/4"	105, 180
Grzechotka do bitów 10 mm	177, 180
Grzechotka do kluczy sanitarnych	235
Grzechotka przestawna 1"	118
Grzechotka przestawna 1/2"	101 - 105, 117, 122
Grzechotka przestawna 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 120
Grzechotka przestawna 3/4"	101, 118
Grzechotka przestawna 3/8"	101, 102, 104, 112, 121
Grzechotki do bitów	180

H

Grzechotka 1"	101, 118
Grzechotka 1"	118
Grzechotka 1/2"	101 - 105, 117, 122
Grzechotka 1/2"	101 - 104, 117
Grzechotka 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 120, 180
Grzechotka 3/4"	101, 118
Grzechotka 3/8"	101, 102, 104, 112, 121
Grzechotka do bitów 1/4"	105, 180
Grzechotka do bitów 10 mm	177, 180
Grzechotka do kluczy sanitarnych	235
Grzechotka przestawna 1"	118
Grzechotka przestawna 1/2"	101 - 105, 117, 122
Grzechotka przestawna 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 120
Grzechotka przestawna 3/4"	101, 118
Grzechotka przestawna 3/8"	101, 102, 104, 112, 121
Grzechotki do bitów	180

I

Imbusy TORX	207, 208
Imbusy TX	207, 208

J

Imbusy TORX	207, 208
Imbusy TX	207, 208

K

Klucz angielski	149
Klucz do montażu baterii sanitarnych	236
Klucz fajkowy	151
Klucz krzyżowy do urządzeń sanitarnych	235
Klucz nastawny regulowany	149, 150, 159
Klucz trzpieniowy	235
Klucz z grzechotką przestawną	136, 137, 141, 142
Klucze do układów hamulcowych	149
Klucze do urządzeń sanitarnych	235
Klucze dwustronne oczkowe TX	141
Klucze dynamometryczne	123 - 126
Klucze GearTech z funkcją grzechotki	134 - 142
Klucze imbusowe	207, 208
Klucze imbusowe sześciokątne	207, 208
Klucze kołkowe	207, 208
Klucze kołkowe całowe	208
Klucze kołkowe kątowe	207, 208
Klucze kołkowe z główką kulową	207, 208
Klucze nasadowy rurowy/przelotowy	148
Klucze oczkowe gięte	147
Klucze oczkowe otwarte	147
Klucze oczkowe otwarte	149
Klucze płaskie dwustronne	147
Klucze płaskie dwustronne	147
Klucze płaskie jednostronne	148
Klucze płasko-oczkowe	143 - 146
Klucze płasko-oczkowe	143 - 145
Klucze płasko-oczkowe całowe	145
Klucze płasko-oczkowe kątowe	145
Klucze płasko-oczkowe długie	145
Klucze płasko-oczkowe DOLPHIN	146
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką	146
Klucze podwójne z grzechotką	137, 141, 142
Klucze szczypcowe do rur	213
Klucze z grzechotką	141
Klucze z grzechotką	137, 183
Klucze z grzechotką całowe	141
Klucze z grzechotką TORX	141
Klucze z grzechotką z przegubem	135, 138
Klucze z grzechotką	134 - 142
Kombinerki	211

Artykuł	Strona
---------	--------

Kombinerki izolowane VDE	215, 216
Kombinerki wielofunkcyjne izolowane VDE	216

L

Lampa warsztatowa LED	228
Lampy warsztatowe	228
Latarka LED	225 - 227
Latarki	225 - 227
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	116, 122
Listwy magnetyczne do nasadek 1/2"	122, 115
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 1/4"	107, 120
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121
Listwy magnetyczne do nasadek 3/8"	111, 121

Nasadki przelotowe 3/8"	111
Nasadki TORX 1/2"	114

Spis indeksów narzędzi ręcznych w języku polskim

Seznam v polštině

Artykuł	Strona
S	
Ścisk dźwigniowy	243
Ścisk śrubowy	243
Specjalny klucz krzyżowy do szaf sterujących	242
Śrubowy ścisk montażowy ze stali	243
Śrubowy ścisk montażowy	243
Suwmiarka	240
Szczotka drucziana mosiężna	238
Szczotka drucziana stalowa	238
Szczotki do pilników	238
Szczotki do świec zapłonowych	238
Szczotki drucziane	238
Szczotki	238
Szczypce / obcegi	214
Szczypce dla elektroniki	220
Szczypce do pierścieni Seeger'a	217
Szczypce do pierścieni zabezpieczających	217
Szczypce do rur	213, 214
Szczypce do rur izolowane VDE	215
Szczypce do ściągania izolacji	212
Szczypce do ściągania izolacji izolowane VDE	215, 216
Szczypce ilozowane VDE	215, 216
Szczypce izolowane VDE	215, 216
Szczypce łączuszkowe	220
Szczypce okrągłe	220
Szczypce płaskie	220
Szczypce ściskowe dla spawaczy	219, 220
Szczypce telefoniczne izolowane VDE	215
Szczypce telefoniczne	212
Szczypce zaciskowe typu Langbeck	220
Szczypce zaciskowe	219, 220
Szczypce zbrojarskie	214
Szczypce	209 - 222
Szerokoszczekowe kleszcze zaciskowe	219
Sznur murarski	240
Szwedzkie cęgi do rur	213, 214
T	
Torba narzędziowa VDE	202
Torba narzędziowa	96
U	
Uchwyt do bitów	179, 180
Uchwyt nasadowy do bitów 1/4"	179

Artykuł	Strona
Uchwyt przesuwany T 3/4"	118
Uchwyt uniwersalny 1"	101, 118
Uniwersalny klucz krzyżowy do szaf sterujących	242
V	
V2A-Szczotka drucziana	238
W	
Walizka narzędziowa do wózka narzędziowego	15, 52, 53
Walizka narzędziowa na kółkach	91, 244
Walizka narzędziowa	87, 89 - 95
Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1"	72
Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/2"	68 - 70
Walizka z zestawem kluczy nasadowych 1/4"	64 - 65, 81, 84
Walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/4"	71
Walizka z zestawem kluczy nasadowych 3/8"	66, 67
Walizka z zestawem kluczy nasadowych proficraft	84 - 96
Walizka z zestawem kluczy nasadowych Xi-on 1/2"	79
Walizka z zestawem kluczy nasadowych Xi-on 1/4"	78 - 79
Walizka z zestawem kluczy nasadowych Xi-on 3/8"	78
Walizkowy zestaw narzędziowy	76 - 88
Wielofunkcyjny klucz do rusztowań	151
Wkrętek do nasadek 1/4"	107, 120
Wkrętek do nasadek	199, 204
Wkrętek Pozidriv	197
Wkrętek Pozidriv izolowany VDE	201
Wkrętek precyzyjny	200
Wkrętek uniwersalny PH/PZ izolowany VDE	201
Wkrętek uniwersalny PH/PZ	197
Wkrętki	203, 204
Wkrętki do bitów	107, 180
Wkrętki do gaźników	195, 196
Wkrętki imbusowe	203, 204
Wkrętki izolowane VDE	201
Wkrętki krzyżakowe	196, 197, 201
Wkrętki krzyżakowe izolowane VDE	201
Wkrętki Phillips	196, 197
Wkrętki Phillips izolowane VDE	200, 201
Wkrętki płaskie dla elektryka	195
Wkrętki płaskie izolowane VDE	201, 202
Wkrętki płaskie	195, 201, 202
Wkrętki TORX z otworem	198
Wkrętki TORX z uchwytem poprzecznym	

Artykuł	Strona
Wkrętki TORX	198 - 200
Wkrętki TX	198, 200
Wkrętki TX z otworem	198
Wkrętki TX z uchwytem poprzecznym	
Wkrętki z główką kulową	203
Wkrętki z klingą wymienną izolowane VDE	202
Wkrętki z uchwytem poprzecznym	203, 204
Wkrętki z wymiennymi klingami izolowane VDE	202
Wkrętki	195 - 206
Wózki narzędziowe	12 - 35
Wózki warsztatowe z wyposażeniem	29 - 35, 53 - 54
Wózki warsztatowe z wyposażeniem Wybik	231
Wykrętki do zerwanych śrub i bolców	240
X	
Y	
Z	
Zestaw adapterów	126
Zestaw kluczy do układów hamulcowych	157, 158
Zestaw kluczy oczkowych giętych	158, 159
Zestaw nasadek 1"	72
Zestawy bitów bezpieczeństwa	188 - 191
Zestawy bitów	162, 163, 181 - 192
Zestawy dwustronnych kluczy oczkowych otwartych	157, 158
Zestawy dwustronnych kluczy oczkowych TORX	141, 142
Zestawy kluczy dwustronnych oczkowych TX	141
Zestawy kluczy nasadowych przelotowych wraz z grzechotką przelotową	80
Zestawy kluczy nasadowych rurowych/przelotowych	156
Zestawy kluczy oczkowych otwartych	156 - 157
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych	156, 157
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych	156, 157
Zestawy kluczy płasko-oczkowych całowych	155
Zestawy kluczy płasko-oczkowych długich	154
Zestawy kluczy płasko-oczkowych, całowych	155
Zestawy kluczy płasko-oczkowych	152 - 154

Artykuł	Strona
Zestawy kluczy płasko-oczkowych	152 - 155
Zestawy kluczy z grzechotką	138 - 142
Zestawy nasadek 1/2"	68 - 70
Zestawy nasadek 1/4"	64 - 65
Zestawy nasadek 3/4"	71
Zestawy nasadek 3/8"	66, 67
Zestawy nasadek Xi-on 1/2"	79
Zestawy nasadek Xi-on 1/4"	78, 79
Zestawy nasadek Xi-on 3/8"	78
Zestawy nasadek	76 - 88
Zestawy szczypiec izolowanych VDE	221
Zestawy szczypiec	212, 222
Zestawy wkrętek TORX	205, 206
Zestawy wkrętek TX	205, 206
Zestawy wkrętek	202 - 206

Indeks hasel w języku czeskim

Seznam nástrojů v češtině

Výrobek	Strana
A	
ACR bity 1/4"	165, 166, 175
adaptér 1/2"	115
adaptér 1/4"	107
adaptér 3/4"	118
adaptér 3/8"	110
adaptér na bity	107, 110, 115
adaptér pro ráčnové klíče	142
adaptér pro rázové hlavice	127 - 132
all steel clamps	243
B	
bedny na nářadí	12 - 35
bezpečnostní bity 1/4"	178
bezpečnostní nože	241
bity ASSY 1/4"	178
bity clutch 1/4"	178
bity na háky 1/4"	178
bity o otvory 5/16"	176, 177
bity Phillips 1/4"	165, 171 - 175
bity Phillips 5/16"	176

Výrobek	Strana
bity Pozidriv 1/4"	166, 171 - 175
bity Pozidriv 5/16"	176
bity Robertson 1/4"	178
bity s barevným označením	172, 173, 184 - 187
bity s diamantovou vrstvou	174
bity s kulovým hrotem 1/4"	170
bity s otvory 1/4"	169, 170, 173
bity SIT 1/4"	178
bity Spanner 1/4"	178
bity Torq 1/4"	178
bity TORX 1/4"	168, 169, 171, 173 - 175
bity TORX 10 mm	177
bity TORX 5/16"	176
bity Tri-Wing 1/4"	178
bity TX 1/4"	168, 169, 171, 173 - 175
bity TX 10 mm	177
bity TX 5/16"	176
bity	161 - 191
box PROForm	27, 28
brašna na nářadí	96, 202

Výrobek	Strana
C	
čep pro rázové hlavice	128, 131, 132
čepel pro nože	241
čistič pilníků	238
D	
děrovací kleště	236
dílenský vozík	12 - 35
dlouhé kombinační klíče	145
drážkované bity 1/4"	178
drážkované bity 10 mm	176
držák bitů	179, 181
důlčák	231
dvojitě stranové klíče	147
E	
elektronické kleště	217

Výrobek	Strana
F	
flexibilní prodlužovací tyč 1/4"	107
flexibilní ráčnové klíče	135, 139
fréza na vodovodní kohoutky	234
fréza	234
G	
H	
hasák na vodní pumpy	213 - 215
hasáky na trubky	213, 214
hladítka	230
hlavice na bity TORX 1/2"	114
hlavice na bity TORX 1/4"	106
hlavice na bity TORX 3/8"	110
hlavice na bity TORX 3/8"	110
hlavice na bity TX 1/2"	114
hlavice na bity TX 1/4"	106

Seznam nástrojů v češtině

Výrobek	Strana
hlavice na bity TX 3/8"	110
hlavice na drážkované bity 1/2"	114
hlavice na imbusové bity 1/2"	114
hlavice na imbusové bity 1/4"	106, 107
hlavice na imbusové bity 3/8"	110
hlavice na ploché bity 1/4"	106
hlavice na ploché bity 3/8"	109
hlavice TORX 1/2"	114
hlavice TORX 1/4"	106
hlavice TORX 3/8"	110
hlavice TX 1/2"	114
hlavice TX 1/4"	106
hlavice TX 3/8"	110
hluboké nástavce 1/2"	113
hluboké nástavce 1/4"	106
hluboké nástavce 3/8"	109
hluboké rázové hlavice 1/2"	127, 129, 130

imbusové bity 1/4"	170, 171, 173
imbusové bity 10 mm	177
imbusové bity 5/16"	176
imbusové bity s otvory 1/4"	170
imbusové klíče s kulovým hrotem	207, 208
imbusové klíče TX	207, 208
imbusové klíče	207, 208
imbusové šroubováky	203, 204

J	
jednoduché stranové klíče	148

K	
kartáče	238
kladivo	230
kladivo z umělé hmoty	230
klempířské nůžky	218
kleště na odizolování	212, 215
kleště na pleť	218
kleště na pojistné kroužky	217
kleště s dlouhými čelistmi	212, 215
kleště VDE	202, 215, 216, 221
kleště	210 - 222
klešťové klíče na armatury	213
klíč na montáž baterie	236
klíče „matka-matka“	147
klíče s dvojitým kroužkem TORX	141
klíče s dvojitým kroužkem	147
klíče TX s dvojitým kroužkem	141
kombinační kleště	211, 215
kombinační klíče Dolphin	146
kombinační klíče	143 - 146
křížový sekáč	231
kroužek pro rázové hlavice	128, 131, 132
kufry na nářadí	73 - 77, 87 - 96
kuzelové průbojníky	231

L

LED světla 224 - 228

M	
magnetické držáky hlavíc 1/2"	116, 122
magnetické držáky hlavíc 1/4"	120
magnetické držáky hlavíc 3/8"	111, 121
magnetické misky	25
magnetický zvedací nástroj	236
měřtko	239
momentové klíče	123 - 126
mosazný ruční kartáč	238
multifunkční kleště VDE	216

Výrobek	Strana
N	
nárazové prodlužovací tyče	127 - 132
nástavce 1"	118
nástavce 1/2"	113 - 116
nástavce 1/4"	64, 65
nástavce 3/4"	118
nástavce 3/8"	109 - 111
nástavce na bity Phillips 1/4"	106, 107
nástavce na bity Phillips 3/8"	109
nástavce na bity Pozidriv 1/4"	106
nástavce na bity Pozidriv 3/8"	109
nástavce na svíčky	109, 113
nástavce Xi-on 1/2"	122
nástavce Xi-on 1/4"	120
nástavce Xi-on 3/8"	121
nastavitelné klíče	149, 150
nástrčkové klíče na bity TORX 1/2"	128
nástrčkové klíče na bity TX 1/2"	128
nástrčkové klíče TX 1/2"	128
nástrčná rukojet' 1/4"	107, 120
nože	241

0	
ocelový drátový kartáč	238
odhrotač trubky	236
otevřené nástrčkové klíče s průchozím otvorem	151
otevřené stranové klíče	149
označovací šňůra	240

P	
pákové kleště	214
palcové bity 1/4"	170
palcové imbusové klíče	207, 208
palcové kombinální klíče	145
palcové nástavce 1/2"	113
palcové nástavce 1/4"	106
palcové nástavce 3/8"	109
palcové ráčnové klíče	141
palcové uchytý bitu 1/4"	179
pila PUK	242
pilníky	237
pily	242
plastový trubkořez	235
ploché bity 1/4"	167, 172, 174, 175
ploché bity 5/16"	176
ploché šroubováky	195
plochý sekáč	231
pojiždný kufr na nářadí	202, 221
posuvné měřidlo	240
pracovní podložka	242
pracovní světla	228
prášek pro označovací šňůru	240
přepínací ráčna 1"	101, 118
přepínací ráčna 1/2"	101 - 104, 117
přepínací ráčna 1/4"	101, 102, 104, 105, 108, 180
přepínací ráčna 3/4"	101, 118
přepínací ráčna 3/8"	101, 102, 112
přepínací ráčnové klíče	136, 137, 140
přesný šroubovák	200, 202
příslušenství pro dílenské vozíky	12 - 35, 53
prodlužovací tyč 1"	118
prodlužovací tyč 1/2"	115, 122
prodlužovací tyč 1/4"	107, 120
prodlužovací tyč 3/4"	118
prodlužovací tyč 3/8"	110, 121
průbojníky	231
průbojníky	231
průchodná prodlužovací tyč 3/8"	111
průchodné nástavce 3/8"	111

Q

Výrobek	Strana
R	
ráčna pro bity 10 mm	105, 180
ráčnové klíče	134 - 142
ráčnové klíče GearTech	134 - 142
ráčnové klíče pro bity	137, 183
ráčnové klíče s dvojtypým kroužkem	141, 142
ráčnové klíče TORX	141
ráčnové klíče TX	141
ráčny pro bity	105, 180
rámová pila	242
rašple	237
rázové hlavice 1"	132
rázové hlavice 1/2"	127 - 129
rázové hlavice 3/4"	131
rázové hlavice TORX 1/2"	128
rázové hlavice Xi-on 1/2"	130
razový univerzální kloub	127 - 132
řezací nože	241
řezáky se zásvunou čepelí	241
rohové hasáky	213, 214
ruční drátové kartáče	238
ruční kartáč na kontakty svíček	238
ruční kartáč s dráty z nerezové oceli	238

S	
sada klíčů s dvojítm kroužkem	158, 159
sada šroubováků	202 - 206
sady bezpečnostních bitů	188 - 198
sady bitů	162, 163, 181 - 191
sady dlouhých kombinačních klíčů	154
sady kleští	221, 222
sady klíčů „matka-matka“	158, 159
sady klíčů s dvojítm kroužkem TORXs	141
sady klíčů s dvojítm kroužkem TX	141
sady kombinačních klíčů	152 - 155
sady nářadí	73 - 77, 87 - 96
sady nástavců 1"	72
sady nástavců 1/2"	68 - 70
sady nástavců 1/4"	64 - 65
sady nástavců 3/4"	71
sady nástavců 3/8"	66, 67
sady nástavců MultiFit 1/4"	81
sady nástavců proficraft 1/4"	84 - 88
sady nástavců Xi-on 1/2"	79
sady nástavců Xi-on 1/2"	79
sady nástavců Xi-on 1/4"	78, 79
sady nástavců Xi-on 1/4"	78 - 79
sady nástavců Xi-on 3/8"	78
sady nástavců Xi-on 3/8"	78
sady nástrojů proficraft	89 - 96, 202
sady otevřených stranových klíčů	157, 158
sady palcových kombinačních klíčů	155
sady přepínacích ráčen	138 - 142
sady průchodných nástavců	80
sady s dvojítm stranovým klíčem	156, 157
sady vyměnitelných šroubováků VDE	202
saniární nástroje	232, 236
sanitární klíč	235
sanitární křížový klíč	235
sanitární ráčna	235
sekák na dřevo	230
sekáče	231
skládací dřevěné měřítko	239
skřípky	214
smíšené hlavice	64 - 96, 107 - 122
špičaté sekáče	231
šroubofex	218
šroubovák	194 - 206
šroubovák na bity 1/4"	107, 120
šroubovák na bity	180, 182, 186
šroubovák na nástavce	199, 204
šroubovák Phillips	196, 197, 201
šroubovák s kulovým hrotem	203
šroubovák s T rukojetí	203, 204
šroubovák s T rukojetí TORX	203, 204
šroubovák TORX	198, 203 - 206
šroubovák TX	198, 203 - 206
šroubovák TX s T rukojetí	203, 204
šroubovák VDE	201, 202
šroubováky Pozidriv	197, 201

Výrobek	Strana
šroubové svorky	234
stavební klíče	151
štipací čelist	209, 215, 220
štipací kleště	214
svářeací kleště	219, 220
světla	224 - 228
svinovací metry	239
svírací kleště	219, 220

teleskopický zvedací nástroj	236
tesařské kladivo	230
tesařské tužky	239
TORX bity s otvory 10 mm	177
TORX bity s otvory 10 mm	177
TORX šroubovák s otvory	198, 206
torzní bity	175
trubkořez	232 - 235

U	
uchopovací kleště	219, 220
úchyt bitu s magnetem 1/4"	179
úchyty bitů 1/4"	179
univerzální klíč	242
univerzální kloub 1"	118
univerzální kloub 1/2"	115, 122
univerzální kloub 1/4"	107, 120
univerzální kloub 3/8"	110, 121
univerzální rukojeť 1"	118
univerzální šroubovák PH/PZ VDE	201
univerzální šroubovák PH/PZ	197, 201
utahovací nástroj pro šrouby 1/4"	179

V	
vložky pro dílenské vozíky	29 - 52
vložky pro nástrojové kufry	36 - 54
vložky PROForm	36 - 54
vodováha	240
vozik	191, 244
vratidlo 1/2"	115
vratidlo 3/4"	118
vystavení bitů 1/4"	181 - 187, 192
vystavení bitů	181 - 187, 192
vytahovač šroubů	240

W

X	
Xi-on nástavce 1/2"	122
Xi-on nástavce 1/4"	120
Xi-on nástavce 3/8"	121

Y

Z	
zámečnická kladiva	230
zkoušečka napětí	200
zvedací nástroj	236

Państwa wyspecjalizowany sprzedawca / *Váš prodejce:*

201601HKATOP_PLCZ

PROJAHN[®]

Narzędzia ręczne

Ruční nářadí

